Всегда правильный

инструмент.

НОВИНКА! Полный ассортимент коронок с инновационной технологией смены инструмента Power Change.

BOSCH

Invented for life

Коронки Bosch:
круг специалистов.

Стремление к инновациям и широкий выбор высококачественных коронок делают Bosch оптимальным партнером для специализированных торговых сетей и конечных пользователей.Коронки Bosch подходят для дрелей всех ведущих марок, гарантируют длительный срок службы и точные и чистые отверстия в любых материалах. Положитесь на стандарты качества Bosch, его технический опыт и высокую компетенцию в разработке и производстве инструментов.



Содержание

Обзор ассортимента	4
Технология смены инструмента Power Change	5
Коронка Progressor	6-9
Коронка Sheet-Metal	10-12
Коронка Multi-Construction	13-15

АССОРТИМЕНТ:
для каждой работы – подходящая коронка.

Непременная обязанность специализированной торговой сети - это профессиональная консультация клиентов. Поэтому Bosch предлагает каталог профессиональных коронок, оптимально подходящих для любого вида работ. Поэтому Bosch предлагает каталог профессиональных коронок, оптимально подходящих для любого вида работ.

● **идеально подходит**
○ **подходит**

Материалы	Progressor	Sheet-Metal	Multi-Construction	Указания по применению
Древесина, твердая древесина	○		●	
Фанера, столярные плиты	○		●	
ДСП: неотделанные, фанерованные, ламинированные	○		●	
Ламинат	○		●	
Многослойные волокнистые материалы	○		●	
Многослойные материалы	○		●	
Полимеры	○		●	
Органическое стекло/поликарбонат	○		●	Использовать охлаждающую жидкость
Гипсокартонные плиты и блоки	○		●	
Легкий бетон			●	
Кирпичная кладка			●	
Гераклитовые плиты			●	
Этернит			●	Защита дыхательных путей
Полнотелый кирпич			●	
Кирпич с вертикальными пустотами			●	Слабый нажим
Кровельная черепица			●	Кроме бетонной черепицы
Керамическая плитка			●	До степени твердости 6, низкое число оборотов
Нержавеющая сталь	●			Низкое число оборотов, использовать охлаждающую жидкость
Сталь, чугун	●			Использовать охлаждающую жидкость (для чугуна не требуется)
Сплав алюминия	●			Использовать охлаждающую жидкость
Нелегированный алюминий	●			Использовать охлаждающую жидкость
Цветные металлы	●			Использовать охлаждающую жидкость
Тонкий листовой металл (обычная и нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь...)	○	●		Использовать охлаждающую жидкость

Технология смены **инструмента Power Change:** пилить, а не заменять инструмент.

За один щелчок! Новая технология смены инструмента Power Change позволяет забыть о долгих отвинчиваниях и завинчиваниях при смене инструмента. Данная инновационная система позволяет быстро и надежно фиксировать и снимать коронки и центрующие сверла. Стопорный винт для центрирующих сверл отошел в прошлое.

Быстрый переходник с щелчком.

Переходник инструментов так же уникален, как и их производительность: с этой минуты для любой дрели и для коронок любого диаметра Вам понадобится только один переходник.



Progressor:
большой срок службы, выдающаяся производительность.

PROGRESSOR for Wood and Metal

Идеально подходит для сверления нержавеющей и обычной стали, цветных металлов, твердой древесины, ДСП, пластиков, органического стекла, многослойных волокнистых материалов и т. п.

Крепкие зубья держатся теперь дольше. Инновационная коронка Progressor с зубьями из высококачественной стали HSS-Matrix II с 8-процентным содержанием кобальта характеризуется высокой износостокойстью и долгим сроком службы. Даже высококачественная сталь ее не остановит. Высокая скорость пиления благодаря биметаллической коронке HSS с новой геометрией зубьев Progressor и углом режущей кромки 10°.

PROGRESSOR for Wood and Metal

Рабочий диапазон
Ø 14 – 152 мм

Биметаллическое полотно из быстрорежущей стали HSS
Содержание кобальта 8 % для экстремальной износостойкости и долгого срока службы.

Прогрессивное расположение зубьев
Усиливают захват и ускоряют выброс опилок.

Переходник Power-Change
Для быстрого и надежного крепления центрующего сверла и коронки.
Всего один щелчок.



Progressor с переходником Power Change



Диаметр мм	Диаметр дюймов	Вид упак.	Кол-во в упак.	Про-межут. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...			
14	9/16	27	1	1	2 608 584 612	262125			
16	5/8	27	1	1	2 608 584 613	262132			
17	11/16	27	1	1	2 608 584 614	262149			
19	3/4	27	1	1	2 608 584 615	262156			
20	25/32	27	1	1	2 608 584 616	262163			
21	13/16	27	1	1	2 608 584 617	262170			
22	7/8	27	1	1	2 608 584 618	262187			
24	15/16	27	1	1	2 608 584 619	262194			
25	1	27	1	1	2 608 584 620	262200			
27	1 1/16	27	1	1	2 608 584 621	262217			
29	1 1/8	27	1	1	2 608 584 622	262224			
30	1 3/16	27	1	1	2 608 584 623	262231			
32	1 1/4	27	1	1	2 608 584 624	262248			
33	1 5/16	27	1	1	2 608 584 625	262255			
35	1 3/8	27	1	1	2 608 584 626	262262			
37	1 7/16	27	1	1	2 608 584 627	262279			
38	1 1/2	27	1	1	2 608 584 628	262286			
40	1 9/16	27	1	1	2 608 584 629	262293			
41	1 5/8	27	1	1	2 608 584 630	262309			
43	1 11/16	27	1	1	2 608 584 631	262316			
44	1 3/4	27	1	1	2 608 584 632	262323			
46	1 13/16	27	1	1	2 608 584 633	262330			
48	1 7/8	27	1	1	2 608 584 634	262347			
51	2	27	1	1	2 608 584 635	262354			
52	2 1/16	27	1	1	2 608 584 636	262361			
54	2 1/8	27	1	1	2 608 584 637	262378			
56	2 3/16	27	1	1	2 608 584 638	262385			
57	2 1/4	27	1	1	2 608 584 639	262392			
59	2 5/16	27	1	1	2 608 584 640	262408			
60	2 3/8	27	1	1	2 608 584 641	262415			
64	2 1/2	27	1	1	2 608 584 642	262422			
65	2 9/16	27	1	1	2 608 584 643	262439			
67	2 5/8	27	1	1	2 608 584 644	262446			
68	2 11/16	27	1	1	2 608 584 645	262453			
70	2 3/4	27	1	1	2 608 584 646	262460			
73	2 7/8	27	1	1	2 608 584 647	262477			
76	3	27	1	1	2 608 584 648	262484			

Progressor

Progressor с переходником Power Change

Диаметр мм	Диаметр дюймов	Вид упак.	Кол-во в упак.	Про-мож. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
79	3 1/8	27	1	1	2 608 584 649	262491
83	3 1/4	27	1	1	2 608 584 650	262507
86	3 3/8	27	1	1	2 608 584 651	262514
89	3 1/2	27	1	1	2 608 584 652	262521
92	3 5/8	27	1	1	2 608 584 653	262538
95	3 3/4	27	1	1	2 608 584 654	262545
98	3 7/8	27	1	1	2 608 584 655	262552
102	4	27	1	1	2 608 584 656	262569
105	4 1/8	27	1	1	2 608 584 657	262576
108	4 1/4	27	1	1	2 608 584 658	279833
111	4 3/8	27	1	1	2 608 584 659	279840
114	4 1/2	27	1	1	2 608 584 660	279857
121	4 3/4	27	1	1	2 608 584 661	279864
127	5	27	1	1	2 608 584 662	262583
140	5 1/2	27	1	1	2 608 584 663	262590
152	6	27	1	1	2 608 584 664	262606

Ассортимент

Диаметр мм	Вид упак.	Кол-во в упак.	Про-мож. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
Набор электрика из 6 предметов, переходник Power-Change, центрующее сверло HSS-G					
22-29-35-44-51-64		1	1	2 608 584 666	262620
Набор электрика из 6 предметов, переходник Power-Change, центрующее сверло HSS-G					
22-29-35-44-51-65		1	1	2 608 584 668	279888
Набор из 6 предметов, переходник Power-Change, центрующее сверло HSS-G					
20-25-32-38-51-64		1	1	2 608 584 670	279901
Набор из 6 предметов, переходник Power-Change, центрующее сверло HSS-G					
19-25-38-44-68-83		1	1	2 608 584 721	336454
19-25-30-35-40-68		1	1	2 608 584 722	336468
Набор из 11 предметов, переходник Power-Change, центрующее сверло HSS-G					
19-22-25-29-35-38-44-51-57-64-76		1	1	2 608 584 667	279871
Набор из 11 предметов, переходник Power-Change, центрующее сверло HSS-G					
19-22-25-29-35-38-44-51-57-65-76		1	1	2 608 584 669	279895

Progressor

Принадлежности

	Вид упак.	Кол-во в упак.	Прочие. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
Переходник Power Change с 9,5 мм шестигранным хвостовиком. Для коронки Ø 14-152 мм.	27	1	1	2 608 584 674	262668
Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus. Для коронки Ø 14-152 мм.	27	1	1	2 608 584 675	262675
Центрирующее сверло HSS-G с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, поперечная заточка.	34	1	1	2 608 584 676	279918
Центрирующее сверло HSS-Co с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, поперечная заточка.	34	1	1	2 608 584 677	279925
Надставка 305 мм с шестигранным хвостовиком 9,5 мм.	27	1	1	2 608 584 681	262699
Универсальная смазка	12	1	1	2 607 001 409	271240

Упаковка, обеспечивающая наглядность информации

27 Блистеры с информационным листком и евроотверстием

34 Плотная упаковка

Sheet-Metal:

идеально подходит для чистого и точного сверления тонкого листового металла.

Коронка Sheet-Metal – специалист по тонколистовому металлу.
Благодаря специальному расположению зубьев Vario коронки Sheet-Metal Вам всегда гарантировано чистое сверление без засечек в алюминии, меди, латуни, бронзе, стали или нержавеющей стали. Встроенный предохранительный стопор препятствует проваливанию коронки, обеспечивая оптимальную защиту рабочей поверхности. Выталкивающая пружина автоматически удаляет вырезанные диски, что экономит Ваше время.



special for SheetMetal

Идеально подходит для сверления листов из обычной и нержавеющей стали, алюминия, меди, бронзы, латуни, и т. п.

special SheetMetal

Рабочий диапазон
Ø 16 – 102 мм



Зубья Vario
Для быстрого и точного пиления.

Выталкивающая пружина
Обеспечивает автоматический выброс диска.

Предохранительный стопор
Препятствует проваливанию коронки, защищая рабочую поверхность.

Биметаллическое полотно из быстрорежущей стали HSS
Содержание кобальта 8 % для экстремальной износостойкости и долгого срока службы.

Переходник Power-Change
Для быстрого и надежного крепления центрующего сверла и коронки. Всего один щелчок.

Sheet-Metal с переходником Power Change



Диаметр мм	Диаметр дюймов	Вид упак.	Кол-во в упак.	Про-меж. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...			
16	5/8	27	1	1	2 608 584 778	375993			
17	11/16	27	1	1	2 608 584 779	376006			
19	3/4	27	1	1	2 608 584 780	376013			
20	25/32	27	1	1	2 608 584 781	376020			
21	13/16	27	1	1	2 608 584 782	376037			
22	7/8	27	1	1	2 608 584 783	376044			
25	1	27	1	1	2 608 584 784	376051			
27	1 1/16	27	1	1	2 608 584 785	376068			
29	1 1/8	27	1	1	2 608 584 786	376075			
30	1 3/16	27	1	1	2 608 584 787	376082			
32	1 1/4	27	1	1	2 608 584 788	376099			
33	1 5/16	27	1	1	2 608 584 789	376105			
35	1 3/8	27	1	1	2 608 584 790	376112			
38	1 1/2	27	1	1	2 608 584 791	376129			
40	1 9/16	27	1	1	2 608 584 792	376136			
41	1 5/8	27	1	1	2 608 584 793	376143			
44	1 3/4	27	1	1	2 608 584 794	376150			
48	1 7/8	27	1	1	2 608 584 795	376167			
51	2	27	1	1	2 608 584 796	376174			
54	2 1/8	27	1	1	2 608 584 797	376181			
57	2 1/4	27	1	1	2 608 584 798	376198			
60	2 3/8	27	1	1	2 608 584 799	376204			
64	2 1/2	27	1	1	2 608 584 800	376211			
65	2 9/16	27	1	1	2 608 584 801	376228			
67	2 5/8	27	1	1	2 608 584 802	376235			
68	2 11/16	27	1	1	2 608 584 803	376242			
70	2 3/4	27	1	1	2 608 584 804	376259			
73	2 7/8	27	1	1	2 608 584 805	376266			
76	3	27	1	1	2 608 584 806	376273			
79	3 1/8	27	1	1	2 608 584 807	376280			
83	3 1/4	27	1	1	2 608 584 808	376297			
86	3 3/8	27	1	1	2 608 584 809	376303			
89	3 1/2	27	1	1	2 608 584 810	376310			
102	4	27	1	1	2 608 584 811	376327			

Sheet-Metal

Ассортимент



Диаметр мм	Вид упак.	Кол-во в упак.	Про-меж. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
Набор электрика из 6 предметов, переходник Power-Change, центрующее сверло HSS-Co					
22-29-35-44-51-64		1	1	2 608 584 812	376334
Набор сантехника из 6 предметов, переходник Power-Change, центрующее сверло HSS-Co					
19-22-29-38-44-57		1	1	2 608 584 813	376341
Чемоданчик на 6 предметов для индивидуального оснащения					
		1	1	2 605 438 184	376402

Принадлежности

	Вид упак.	Кол-во в упак.	Про-меж. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
Переходник Power Change с 9,5 мм шестигранным хвостовиком и центрующим сверлом HSS-Co. Для коронки Ø 16-102 мм.					
	27	1	1	2 608 584 814	376358

Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus и центрующим сверлом HSS-Co. Для коронки Ø 16-102 мм.					
	27	1	1	2 608 584 815	376365

Центрирующее сверло HSS-Co с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, поперечная заточка.					
	34	1	1	2 608 584 750	365550
Выталкивающая пружина					
	27	1	1	2 608 584 816	376372

Надставка 305 мм с шестигранным хвостовиком 9,5 мм.					
	27	1	1	2 608 584 681	262699

Универсальная смазка					
	12	1	1	2 607 001 409	271240

Упаковка, обеспечивающая наглядность информации

27 Блистеры с информационным листком и евроотверстием

34 Плотная упаковка

Multi-Construction:
одна на всё.

Bosch в помощь, и за работу! с коронкой, оптимально приспособленной для любых сверлильных работ при внутренней отделке. Список обрабатываемых материалов можно продолжать почти бесконечно: массивная древесина, ДСП, ламинат, полимерные материалы, органическое стекло, кирпичная кладка, керамическая плитка, газобетон, силикатный кирпич, гераклитовые плиты, этернит, гипсокартон или полнотелый кирпич. Почти так же бесконечен срок службы.Твердосплавные зубцы с алмазной заточкой коронки Multi-Construction обеспечивают больший захват и длительный срок службы.Большие каплеобразные пазы для выброса стружки обеспечивают быстрое и непрерывное сверление. Это высококачественная коронка, на которую можно положиться.

MultiConstruction

Идеальный выбор для внутренней отделки и ремонтных работ.

MultiConstruction

Рабочий диапазон
Ø 20 – 105 мм

Каплеобразный паз для выброса стружки
Для непрерывного и быстрого сверления.

Твердосплавные зубцы с алмазной заточкой
Экстремальная производительность и долговечность.

Переходник Power-Change
Для быстрого и надежного крепления центрующего сверла и коронки. Всего один щелчок.

Multi-Construction с переходником Power Change



Диаметр мм	Число реж. кром.	Вид упак.	Кол-во в упак.	Про-межс. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...			
20	3	27	1	1	2 608 584 775	375900			
25	3	27	1	1	2 608 584 752	375672			
30	3	27	1	1	2 608 584 753	375689			
35	3	27	1	1	2 608 584 754	375696			
40	3	27	1	1	2 608 584 755	375702			
45	3	27	1	1	2 608 584 756	375719			
50	3	27	1	1	2 608 584 757	375726			
55	3	27	1	1	2 608 584 758	375733			
58	4	27	1	1	2 608 584 759	375740			
60	4	27	1	1	2 608 584 760	375757			
63	4	27	1	1	2 608 584 761	375764			
65	4	27	1	1	2 608 584 762	375771			
68	4	27	1	1	2 608 584 763	375788			
70	4	27	1	1	2 608 584 764	375795			
71	4	27	1	1	2 608 584 765	375801			
74	4	27	1	1	2 608 584 766	375818			
76	4	27	1	1	2 608 584 767	375825			
80	4	27	1	1	2 608 584 768	375832			
85	4	27	1	1	2 608 584 769	375849			
90	4	27	1	1	2 608 584 770	375856			
105	5	27	1	1	2 608 584 771	375863			

Multi-Construction

Принадлежности

	Вид упак.	Кол-во в упак.	Про-меж. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
Переходник Power Change с 9,5 мм шестигранным хвостовиком и центрующим сверлом НМ. Для коронки Ø 20-105 мм.	27	1	1	2 608 584 772	375870
Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus и центрующим сверлом НМ. Для коронки Ø 20-105 мм.	27	1	1	2 608 584 773	375887
Комплект переходников из 4 предметов	22	4	1	2 608 584 774	375894
Центрующее сверло НМ с шестигранным хвостовиком 1/4", угол заточки 118°. Твердосплавные режущие кромки алмазной заточки с центрированием и универсальными специальными гранями.	34	1	1	2 608 584 777	375924
Надставка 305 мм с шестигранным хвостовиком 9,5 мм.	27	1	1	2 608 584 681	262699

Упаковка, обеспечивающая наглядность информации

27 Блистеры с информационным листком и евроотверстием

34 Плотная упаковка

1 619 A0 0P YC –RUS– SC/ADV– Printed in Germany– Imprimé en Allemagne
Право на технические изменения сохраняется. Ответственность за опечатки исключается.

ООО "Роберт Бош"
Отдел электроинструментов
129515, Москва,
ул. Академика Королева, 13
www.bosch.ru

BOSCH
Invented for life