

Код заказа	: 1 608 571 069	Информации о	: S
Обозначение	: СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН	Цена	: 0,00
Техническая информация	: Ø1,5-13 мм, 1/2"		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз	Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
0 600 173 503	----	220	EU	82	0 601 126 741	----	110	GB	654/800
0 600 173 532	----	220	CH	82	0 601 126 742	----	240	GB	654/800
0 600 173 534	----	115	SAM	82	0 601 126 748	----	220	F	654/800
0 600 173 537	----	240	AUS	82	0 601 126 750	----	220	I	654/800
0 600 173 547	----	110	ROM	82	0 601 140 603	GSB 16 RE	230	EU	56
0 600 173 548	----	220	F	82	0 601 140 608	GSB 16 RE	230	OEU	56
0 600 173 703	----	220	EU	82	0 601 140 632	GSB 16 RE	230	EU	56
0 600 173 732	----	220	CH	82	0 601 140 634	GSB 16 RE	115	SAM	56
0 600 173 734	----	115	SAM	82	0 601 140 637	GSB 16 RE	240	AUS	56
0 600 173 737	----	240	AUS	82	0 601 140 641	GSB 16 RE	110	GB	56
0 600 173 747	----	110	ROM	82	0 601 140 642	GSB 16 RE	240	GB	56
0 600 173 748	----	220	F	82	0 601 140 650	GSB 16 RE	230	I	56
0 601 023 703	GBM 13 HRE	230	EU	36	0 601 140 669	1139 VSR	120	USA	756/1
0 601 023 737	GBM 13 HRE	240	AUS	36	0 601 140 670	GSB 16 RE	230	EU	56
0 601 049 603	GBM 13 HRE	230	EU	836	0 601 140 676	GSB 16 RE	240	GB	56
0 601 049 608	GBM 13 HRE	230	OEU	836	0 601 140 684	GSB 16 RE	100	J	56
0 601 049 632	GBM 13 HRE	230	CH	836	0 601 141 603	GSB 18-2 RE	230	EU	780
0 601 049 637	GBM 13 HRE	240	AUS	836	0 601 141 604	GSB 18-2 RE	230	RI	780
0 601 110 000	----	24	EU	700	0 601 141 608	GSB 18-2 RE	230	OEU	780
0 601 110 001	----	110	EU	700	0 601 141 632	GSB 18-2 RE	230	CH	780
0 601 110 003	----	220	EU	700	0 601 141 637	GSB 18-2 RE	240	AUS	780
0 601 110 009	----	42	EU	700	0 601 141 642	GSB 18	240	GB	780
0 601 110 032	----	220	S	700	0 601 141 665	GSB 18-2 RE	240	AUS	780
0 601 110 034	----	115	SAM	700	0 601 141 692	GSB 2-650 RE	230	EU	780
0 601 110 036	----	220	NL	700	0 601 141 693	GSB 2-650 RE	230	CH	780
0 601 110 037	----	240	AUS	700	0 601 142 738	GSB 10 RE	100	J	739
0 601 110 041	----	110	GB	700	0 601 156 701	ELECTRONIC	110	EU	653
0 601 110 046	----	220	GB	700	0 601 156 703	ELECTRONIC	230	EU	653
0 601 110 047	----	110	F	700	0 601 156 732	ELECTRONIC	220	S	653
0 601 110 048	----	220	F	700	0 601 156 734	ELECTRONIC	115	SAM	653
0 601 111 000	----	24	EU	700	0 601 156 736	ELECTRONIC	220	NL	653
0 601 111 001	----	110	EU	700	0 601 156 737	ELECTRONIC	240	AUS	653
0 601 111 003	----	220	EU	700	0 601 156 741	ELECTRONIC	110	GB	653
0 601 111 009	----	42	EU	700	0 601 156 742	ELECTRONIC	240	GB	653
0 601 111 032	----	220	S	700	0 601 156 747	ELECTRONIC	110	F	653
0 601 111 034	----	115	SAM	700	0 601 156 748	ELECTRONIC	220	F	653
0 601 111 036	----	220	NL	700	0 601 159 703	ELECTRONIC R/L	220	EU	67
0 601 111 037	----	240	AUS	700	0 601 159 732	ELECTRONIC R/L	220	CH	67
0 601 111 041	----	110	GB	700	0 601 159 733	ELECTRONIC R/L	220	SKA	67
0 601 111 046	----	220	GB	700	0 601 159 734	1159 VSR	115	SAM	67
0 601 111 047	----	110	ROM	700	0 601 159 737	ELECTRONIC R/L	240	AUS	67
0 601 111 048	----	220	F	700	0 601 159 738	ELECTRONIC R/L	100	J	67
0 601 117 000	----	24	EU	700	0 601 159 741	ELECTRONIC R/L	110	GB	67
0 601 117 001	----	110	EU	700	0 601 159 742	ELECTRONIC R/L	240	GB	67
0 601 117 003	----	220	EU	700	0 601 159 748	ELECTRONIC R/L	220	F	67
0 601 117 009	----	42	NL	700	0 601 159 750	ELECTRONIC R/L	220	I	67
0 601 117 032	----	220	CH	700	0 601 159 760	ELECTRONIC R/L	220	EU	67
0 601 117 034	----	115	SAM	700	0 601 162 734	VSR	115	SAM	25
0 601 117 036	----	220	NL	700	0 601 163 734	GBM 13 RE	115	SAM	25
0 601 117 037	----	240	AUS	700	0 601 181 703	ELECTRONIC	220	EU	656
0 601 117 041	----	110	GB	700	0 601 181 732	ELECTRONIC	220	CH	656
0 601 117 046	----	220	GB	700	0 601 181 733	ELECTRONIC	220	NL	656
0 601 117 047	----	110	F	700	0 601 181 734	ELECTRONIC	115	USA	656
0 601 117 048	----	220	F	700	0 601 181 737	ELECTRONIC	240	AUS	656
0 601 126 003	----	220	EU	654/800	0 601 181 738	ELECTRONIC	100	J	656
0 601 126 032	----	220	CH	654/800	0 601 181 741	ELECTRONIC	110	GB	656
0 601 126 033	----	220	SKA	654/800	0 601 181 742	ELECTRONIC	240	GB	656
0 601 126 034	----	115	SAM	654/800	0 601 181 748	ELECTRONIC	220	F	656
0 601 126 037	----	240	AUS	654/800	0 601 181 750	ELECTRONIC	220	I	656
0 601 126 038	----	100	J	654/800	0 601 182 703	GSB 16-2	220	EU	756
0 601 126 041	----	110	GB	654/800	0 601 182 732	GSB 16-2	220	CH	756
0 601 126 042	----	240	GB	654/800	0 601 182 733	GSB 16-2	220	SKA	756
0 601 126 048	----	220	F	654/800	0 601 182 734	GSB 16-2	115	SAM	756
0 601 126 050	----	220	I	654/800	0 601 182 737	GSB 16-2	240	AUS	756
0 601 126 703	----	220	EU	654/800	0 601 182 738	GSB 16-2	100	J	756
0 601 126 732	----	220	CH	654/800	0 601 182 741	GSB 16-2	110	GB	756
0 601 126 733	----	220	SKA	654/800	0 601 182 742	GSB 16-2	240	GB	756
0 601 126 734	----	115	SAM	654/800	0 601 182 750	GSB 16-2	220	I	756
0 601 126 737	----	240	AUS	654/800	0 601 184 204	GSB 20-2	230	RI	780
0 601 126 738	----	100	J	654/800	0 601 184 206	GSB 20-2	240	MAL	780

Код заказа	: 1 608 571 069	Информации о	: S
Обозначение	: СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН	Цена	: 0,00
Техническая информация	: Ø1,5-13 мм, 1/2"		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз	Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
0 601 184 207	GSB 20-2	230	ASI	780	0 603 120 036	M 21 S	220	NL	61
0 601 184 243	GSB 20-2	230	CN	780	0 603 120 037	M 21 S	250	AUS	61
0 601 184 264	GSB 20-2	240	AUS	780	0 603 120 041	M 21 S	110	GB	61
0 601 184 350	GSB 20-2	230	ZA	780	0 603 120 045	M 21 S	115	CDN	61
0 601 184 606	GSB 20-2 RE	240	MAL	780	0 603 120 046	M 21 S	220	GB	61
0 601 184 607	GSB 20-2 RE	230	ASI	780	0 603 120 060	M 21 S	220	EU	61
0 601 184 637	GSB 20-2 RE	240	AUS	780	0 603 125 030	----	220	AFR	15
0 601 184 643	GSB 20-2 RE	220	CN	780	0 603 125 031	----	115	AFR	15
0 601 184 738	GSB 20-2 E	100	J	756	0 603 132 003	M 21 SO	220	EU	61
0 601 185 503	GSB 18-2 RE	230	EU	779	0 603 132 032	M 21 SO	220	CH	61
0 601 185 532	GSB 18-2 RE	230	CH	779	0 603 132 035	M 21 SO	115	SAM	61
0 601 185 534	GSB 18-2 RE	115	SAM	779	0 603 132 036	M 21 SO	220	NL	61
0 601 185 537	GSB 18-2 RE	240	AUS	779	0 603 132 060	M 21 SO	220	EU	61
0 601 185 538	GSB 18-2 RE	100	J	779	0 603 145 003	M 22 SBO	220	EU	82
0 601 185 541	GSB 18-2 RE	110	GB	779	0 603 146 241	CSB 450-2	110	GB	15
0 601 185 542	GSB 18-2 RE	240	GB	779	0 603 146 242	CSB 450-2	240	GB	15
0 601 185 550	GSB 18-2 RE	230	I	779	0 603 146 342	CSB 450-2E	240	GB	15
0 601 185 560	GSB 18-2 RE	230	AFR	779	0 603 147 003	CSB 400-2	220	EU	15
0 601 195 703	GSB 18 RE	230	EU	765	0 603 147 032	CSB 400-2	220	CH	15
0 601 195 732	GSB 18 RE	230	CH	765	0 603 147 033	CSB 400-2	220	SKA	15
0 601 195 734	GSB 18 RE	115	SAM	765	0 603 147 034	CSB 400-2	115	SAM	15
0 601 195 737	GSB 18 RE	240	AUS	765	0 603 147 037	CSB 400-2	240	AUS	15
0 601 195 738	GSB 18 RE	100	J	765	0 603 147 038	CSB 400-2	100	J	15
0 601 195 741	GSB 18 RE	110	GB	765	0 603 147 041	CSB 400-2	110	GB	15
0 601 195 742	GSB 18 RE	240	GB	765	0 603 147 042	CSB 400-2	240	GB	15
0 601 195 750	GSB 18 RE	230	I	765	0 603 147 048	CSB 400-2	220	F	15
0 601 197 703	----	220	EU	26	0 603 147 050	CSB 400-2	220	I	15
0 601 197 732	----	220	CH	26	0 603 147 603	CSB 470 RLE	220	EU	715
0 601 197 733	----	220	S	26	0 603 147 632	CSB 470 RLE	220	CH	715
0 601 197 737	----	240	AUS	26	0 603 147 637	CSB 470 RLE	240	AUS	715
0 601 197 742	----	240	GB	26	0 603 147 642	CSB 470 RLE	240	GB	715
0 601 197 750	----	220	I	26	0 603 147 645	CSB 450 RLE	115	CDN	715
0 601 198 703	GSB 20-2 RE	220	EU	79	0 603 147 650	CSB 470 RLE	220	I	715
0 601 198 730	GSB 20-2 RE	220	AFR	79	0 603 147 703	CSB 420-E	220	EU	15
0 601 198 731	GSB 20-2 RE	115	AFR	79	0 603 147 732	CSB 420-E	220	CH	15
0 601 198 732	GSB 20-2 RE	220	CH	79	0 603 147 733	CSB 420-E	220	SKA	15
0 601 198 733	GSB 20-2 RE	220	SKA	79	0 603 147 734	CSB 420-E	115	SAM	15
0 601 198 734	1198 VSR	115	SAM	79	0 603 147 737	CSB 420-E	240	AUS	15
0 601 198 737	GSB 20-2 RE	240	AUS	79	0 603 147 738	CSB 420-E	100	J	15
0 601 198 738	GSB 20-2 RE	100	J	79	0 603 147 741	CSB 420-E	110	GB	15
0 601 198 741	GSB 20-2 RE	110	GB	79	0 603 147 742	CSB 420-E	240	GB	15
0 601 198 742	GSB 20-2 RE	230	GB	79	0 603 147 748	CSB 420-E	220	F	15
0 601 198 748	GSB 20-2 RE	220	F	79	0 603 147 750	CSB 420-E	220	I	15
0 601 198 750	GSB 20-2 RE	220	I	79	0 603 147 903	CSB 500-RLE	220	EU	15
0 601 198 761	GSB 20-2 RE	220	F	79	0 603 147 932	CSB 500-RLE	220	CH	15
0 601 199 603	GSB 20-2 REM	220	EU	95	0 603 147 937	CSB 500-RLE	240	AUS	15
0 601 199 632	GSB 20-2 REM	220	CH	95	0 603 147 938	CSB 500-RLE	100	J	15
0 601 199 633	GSB 20-2 REM	220	SKA	95	0 603 147 942	CSB 500-RLE	240	GB	15
0 601 199 634	GSB 20-2 REM	115	SAM	95	0 603 147 948	CSB 500-RLE	220	F	15
0 601 199 637	GSB 20-2 REM	240	AUS	95	0 603 147 950	CSB 500-RLE	220	I	15
0 601 199 641	GSB 20-2 REM	110	GB	95	0 603 148 603	CSB 800-2 RE	220	EU	726
0 601 199 642	GSB 20-2 REM	240	GB	95	0 603 148 632	CSB 800-2 RE	220	CH	726
0 601 199 648	GSB 20-2 REM	220	F	95	0 603 148 633	CSB 800-2 RE	220	SKA	726
0 601 199 650	GSB 20-2 REM	220	I	95	0 603 148 642	CSB 800-2 RE	240	GB	726
0 601 199 703	RLE	220	EU	95	0 603 148 648	CSB 800-2 RE	220	F	726
0 601 199 732	RLE	220	CH	95	0 603 148 650	CSB 800-2 RE	220	I	726
0 601 199 733	RLE	220	SKA	95	0 603 148 703	CSB 800-2 RLE	220	EU	26
0 601 199 734	RLE	115	SAM	95	0 603 148 732	CSB 800-2 RLE	220	CH	26
0 601 199 737	RLE	240	AUS	95	0 603 148 742	CSB 800-2 RLE	240	GB	26
0 601 199 738	RLE	100	J	95	0 603 148 750	CSB 800-2 RLE	220	I	26
0 601 199 741	RLE	110	GB	95	0 603 148 803	CSB 850-2 RLT	220	EU	26
0 601 199 742	RLE	240	GB	95	0 603 148 832	CSB 850-2 RLT	220	CH	26
0 601 199 748	RLE	220	F	95	0 603 148 833	CSB 850-2 RLT	220	SKA	26
0 601 199 750	RLE	220	I	95	0 603 148 837	CSB 850-2 RLT	240	AUS	26
0 603 120 001	M 21 S	110	EU	61	0 603 148 842	CSB 850-2 RLT	240	GB	26
0 603 120 003	M 21 S	220	EU	61	0 603 148 903	CSB 850-2 RET	220	EU	726
0 603 120 031	M 21 S	115	AFR	61	0 603 148 932	CSB 850-2 RET	220	CH	726
0 603 120 032	M 21 S	220	CH	61	0 603 148 933	CSB 850-2 RET	220	SKA	726
0 603 120 034	M 21 S	115	USA	61	0 603 148 937	CSB 850-2 RET	240	AUS	726
0 603 120 035	M 21 S	220	SAM	61	0 603 148 942	CSB 850-2 RET	240	GB	726

Код заказа	: 1 608 571 069	Информации о	: S
Обозначение	: СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН	Цена	: 0,00
Техническая информация	: Ø1,5-13 мм, 1/2"		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз	Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
0 603 148 948	CSB 850-2 RET	220	F	726	0 603 161 903	CSB 650-2 RP	230	EU	780
0 603 149 003	CSB 660-2	230	EU	77	0 603 161 932	CSB 650-2 RP	230	CH	780
0 603 149 032	CSB 660-2	230	CH	77	0 603 161 934	CSB 650-2 RP	115	SAM	780
0 603 149 033	CSB 660-2	230	SKA	77	0 603 161 942	CSB 650-2 RP	240	GB	780
0 603 149 037	CSB 660-2	240	AUS	77	0 603 163 703	CSB 650-2 RLE	220	EU	95
0 603 149 042	CSB 660-2	240	GB	77	0 603 163 732	CSB 650-2 RLE	220	CH	95
0 603 149 048	CSB 660-2	230	F	77	0 603 163 733	CSB 650-2 RLE	220	SKA	95
0 603 149 050	CSB 660-2	230	I	77	0 603 163 737	CSB 650-2 RLE	240	AUS	95
0 603 149 603	CSB 750-2 E	220	EU	77	0 603 163 742	CSB 650-2 RLE	240	GB	95
0 603 149 632	CSB 750-2 E	220	CH	77	0 603 163 748	CSB 650-2 RLE	220	F	95
0 603 149 633	CSB 750-2 E	220	SKA	77	0 603 163 750	CSB 650-2 RLE	220	I	95
0 603 149 637	CSB 750-2 E	240	AUS	77	0 603 163 803	CSB 700-2 RLT	230	EU	26
0 603 149 648	CSB 750-2 E	220	F	77	0 603 163 842	CSB 700-2 RLT	240	GB	26
0 603 149 650	CSB 750-2 E	220	I	77	0 603 166 603	CSB 700-2 RE	230	EU	780
0 603 149 703	CSB 620-2 E	220	EU	77	0 603 166 604	CSB 700-2 RE	230	RI	780
0 603 149 732	CSB 620-2 E	220	CH	77	0 603 166 608	CSB 700-2 RE	230	OEU	780
0 603 149 733	CSB 620-2 E	220	SKA	77	0 603 166 632	CSB 700-2 RE	230	CH	780
0 603 149 737	CSB 620-2 E	240	AUS	77	0 603 166 637	CSB 700-2 RE	240	AUS	780
0 603 149 748	CSB 620-2 E	220	F	77	0 603 166 642	CSB 700-2 RE	240	GB	780
0 603 149 750	CSB 620-2 E	220	I	77	0 603 166 650	CSB 700-2 RE	230	I	780
0 603 151 003	M 41 S	230	EU	61	0 603 166 703	CSB 700-2 RE	220	EU	80
0 603 151 032	M 41 S	230	CH	61	0 603 166 732	CSB 700-2 RE	220	CH	80
0 603 151 035	M 41 S	120	USA	61	0 603 166 737	CSB 700-2 RE	240	AUS	80
0 603 151 036	M 41 S	230	NL	61	0 603 166 742	CSB 700-2 RE	240	GB	80
0 603 151 037	M 41 S	240	AUS	61	0 603 166 748	CSB 700-2 RE	220	F	80
0 603 151 046	M 41 S	240	GB	61	0 603 166 750	CSB 700-2 RE	220	I	80
0 603 151 060	M 41 S	220	---	61	0 603 166 803	CSB 680-2 RE	230	EU	780
0 603 161 103	CSB 460-2	220	EU	15	0 603 166 832	CSB 680-2 RE	230	CH	780
0 603 161 130	CSB 460-2	220	AFR	15	0 603 166 837	CSB 680-2 RE	240	AUS	780
0 603 161 131	CSB 460-2	230	AFR	15	0 603 166 842	CSB 680-2 RE	240	GB	780
0 603 161 132	CSB 460-2	220	CH	15	0 603 166 850	CSB 680-2 RE	230	I	780
0 603 161 133	CSB 460-2	220	SKA	15	0 603 166 903	CSB 650-2 RE	220	EU	80
0 603 161 134	CSB 460-2	115	SAM	15	0 603 166 932	CSB 650-2 RE	220	CH	80
0 603 161 137	CSB 460-2	240	AUS	15	0 603 166 937	CSB 650-2 RE	240	AUS	80
0 603 161 138	CSB 460-2	100	J	15	0 603 166 942	CSB 650-2 RE	240	GB	80
0 603 161 141	CSB 460-2	110	GB	15	0 603 166 950	CSB 650-2 RE	220	I	80
0 603 161 142	CSB 460-2	240	GB	15	0 603 167 203	CSB 550 SRE	230	EU	756
0 603 161 148	CSB 460-2	220	F	15	0 603 167 232	CSB 550 SRE	230	CH	756
0 603 161 150	CSB 460-2	220	I	15	0 603 167 237	CSB 550 SRE	240	AUS	756
0 603 161 403	CSB 520-2E	220	EU	15	0 603 167 242	CSB 550 SRE	230	GB	756
0 603 161 432	CSB 520-2E	220	CH	15	0 603 167 250	CSB 550 SRE	230	I	756
0 603 161 433	CSB 520-2E	220	SKA	15	0 603 167 267	CSB 550 SRE	230	I	756
0 603 161 434	CSB 520-2E	115	SAM	15	0 603 167 303	CSB 500 RE	230	EU	756
0 603 161 437	CSB 520-2E	240	AUS	15	0 603 167 332	CSB 500 RE	230	CH	756
0 603 161 438	CSB 520-2E	100	J	15	0 603 167 342	CSB 500 RE	230	GB	756
0 603 161 441	CSB 520-2E	110	GB	15	0 603 167 350	CSB 500 RE	230	I	756
0 603 161 442	CSB 520-2E	240	GB	15	0 603 167 403	CSB 550 RET	230	EU	756
0 603 161 448	CSB 520-2E	220	F	15	0 603 167 432	CSB 550 RET	230	CH	756
0 603 161 450	CSB 520-2E	220	I	15	0 603 167 437	CSB 550 RET	240	AUS	756
0 603 161 503	PSB 680-2 RE	230	EU	780	0 603 167 442	CSB 550 RET	230	GB	756
0 603 161 504	PSB 680-2 RE	230	RI	780	0 603 167 450	CSB 550 RET	230	I	756
0 603 161 508	PSB 680-2 RE	230	OEU	780	0 603 167 503	CSB 480 RE	220	EU	756
0 603 161 532	PSB 680-2 RE	230	CH	780	0 603 167 532	CSB 480 RE	220	CH	756
0 603 161 534	PSB 680-2 RE	115	SAM	780	0 603 167 542	CSB 480 RE	230	GB	756
0 603 161 537	PSB 680-2 RE	240	AUS	780	0 603 167 550	CSB 480 RE	220	I	756
0 603 161 542	PSB 680-2 RE	230	GB	780	0 603 167 603	CSB 550 RE	230	EU	756
0 603 161 550	PSB 680-2 RE	230	I	780	0 603 167 631	CSB 550 RE	115	AFR	756
0 603 161 569	CSB 650-2 RE	230	EU	780	0 603 167 632	CSB 550 RE	230	CH	756
0 603 161 603	CSB 650-2 RE	230	EU	780	0 603 167 637	CSB 550 RE	240	AUS	756
0 603 161 604	CSB 650-2 RE	230	RI	780	0 603 167 638	CSB 550 RE	100	J	756
0 603 161 630	CSB 650-2 RE	230	AFR	780	0 603 167 642	CSB 550 RE	230	GB	756
0 603 161 632	CSB 650-2 RE	230	CH	780	0 603 167 650	CSB 550 RE	230	I	756
0 603 161 637	CSB 650-2 RE	240	AUS	780	0 603 167 703	CSB 500 RE / CSB 5-13	220	EU	756
0 603 161 642	CSB 650-2 RE	240	GB	780	0 603 167 731	CSB 500 RE / CSB 5-13	115	AFR	756
0 603 161 650	CSB 650-2 RE	230	I	780	0 603 167 732	CSB 500 RE / CSB 5-13	220	CH	756
0 603 161 803	CSB 650-2 RET	230	EU	780	0 603 167 737	CSB 500 RE / CSB 5-13	240	AUS	756
0 603 161 832	CSB 650-2 RET	230	CH	780	0 603 167 738	CSB 500 RE / CSB 5-13	100	J	756
0 603 161 837	CSB 650-2 RET	240	AUS	780	0 603 167 742	CSB 500 RE / CSB 5-13	240	GB	756
0 603 161 842	CSB 650-2 RET	240	GB	780	0 603 167 745	CSB 500 RE	115	CDN	756
0 603 161 850	CSB 650-2 RET	230	I	780	0 603 167 748	CSB 500 RE / CSB 5-13	220	F	756

Код заказа	: 1 608 571 069	Информации о	: S
Обозначение	: СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН	Цена	: 0,00
Техническая информация	: Ø1,5-13 ММ, 1/2"		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз	Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
0 603 167 750	CSB 500 RE / CSB 5-13	220	I	756	0 611 207 033	UBH 3/16	220	SKA	701
0 603 167 803	CSB 500 RET	230	EU	756	0 611 207 034	UBH 3/16	115	USA	701
0 603 167 832	CSB 500 RET	230	CH	756	0 611 207 037	UBH 3/16	240	AUS	701
0 603 167 837	CSB 500 RET	240	AUS	756	0 611 207 038	UBH 3/16	100	J	701
0 603 167 842	CSB 500 RET	240	GB	756	0 611 207 041	UBH 3/16	110	GB	701
0 603 167 850	CSB 500 RET	230	I	756	0 611 207 042	UBH 3/16	240	GB	701
0 603 167 903	CSB 500 SRE	220	EU	756	0 611 207 047	UBH 3/16	110	ROM	701
0 603 167 932	CSB 500 SRE	220	CH	756	0 611 207 048	UBH 3/16	220	F	701
0 603 167 937	CSB 500 SRE	240	AUS	756	0 611 207 050	UBH 3/16	220	I	701
0 603 167 942	CSB 500 SRE	240	GB	756	0 611 207 432	UBH 3-24 SE	220	CH	701
0 603 167 950	CSB 500 SRE	220	I	756	0 611 207 434	UBH 3/24 SE	115	SAM	701
0 603 169 803	CSB 550 RP	230	EU	756	0 611 207 503	UBH 3/24 SE	220	EU	701
0 603 169 804	CSB 550 RP	230	RI	756	0 611 207 532	UBH 3/24 SE	220	CH	701
0 603 169 808	CSB 550 RP	230	OEU	756	0 611 207 534	11207 VS	115	SAM	701
0 603 169 832	CSB 550 RP	230	CH	756	0 611 207 537	UBH 3/24 SE	240	AUS	701
0 603 169 834	CSB 550 RP	115	SAM	756	0 611 207 538	UBH 3/24 SE	100	J	701
0 603 169 837	CSB 550 RP	240	AUS	756	0 611 207 541	UBH 3/24 SE	110	GB	701
0 603 169 838	CSB 550 RP	100	J	756	0 611 207 542	UBH 3/24 SE	240	GB	701
0 603 169 842	CSB 550 RP	240	GB	756	0 611 207 548	UBH 3/24 SE	220	F	701
0 603 169 867	CSB 550 RP	230	I	756	0 611 207 550	UBH 3/24 SE	220	I	701
0 603 169 890	CSB 570 RP	230	F	756	0 611 207 703	UBH 3/20 SE	220	EU	701
0 603 169 896	CSB 570 RP	240	GB	756	0 611 207 732	UBH 3/20 SE	220	CH	701
0 603 245 003	PBH 16-2	220	EU	701	0 611 207 733	UBH 3/20 SE	220	SKA	701
0 603 245 030	PBH 16-2	220	AFR	701	0 611 207 734	UBH 3/20 SE	115	USA	701
0 603 245 031	PBH 16-2	115	AFR	701	0 611 207 737	UBH 3/20 SE	240	AUS	701
0 603 245 032	PBH 16-2	220	CH	701	0 611 207 738	UBH 3/20 SE	100	J	701
0 603 245 038	GBH 18	100	J	701	0 611 207 741	UBH 3/20 SE	110	GB	701
0 603 245 041	PBH 16-2	110	GB	701	0 611 207 742	UBH 3/20 SE	240	GB	701
0 603 245 042	PBH 16-2	240	GB	701	0 611 207 748	UBH 3/20 SE	220	F	701
0 603 245 050	PBH 16-2	220	I	701	0 611 207 750	UBH 3/20 SE	220	I	701
0 603 314 739	11200VSR	120	USA	701	0 611 207 934	UBH 3/24 SE	115	SAM	701
0 603 997 892	CSB 560 RE	220	B	756	0 611 208 001	UBH 6-35	110	EU	708
0 603 997 981	CSB 570 RE	230	EU	756	0 611 208 003	UBH 6/35	220	EU	708
0 603 997 982	CSB 570 RE	230	CH	756	0 611 208 032	UBH 6/35	220	CH	708
0 603 997 983	CSB 570 RE	230	CH	756	0 611 208 033	UBH 6/35	220	SKA	708
0 603 998 103	CSB 6-20 RE	230	EU	780	0 611 208 034	UBH 6/35	115	SAM	708
0 607 152 501	550 WATT-SERIE	0	---	659	0 611 208 037	UBH 6/35	240	AUS	708
0 607 152 504	550 WATT-SERIE	0	---	659	0 611 208 038	UBH 6/35	100	J	708
0 607 152 507	550 WATT-SERIE	0	---	659	0 611 208 041	UBH 6/35	110	GB	708
0 611 205 001	UBH 4/26	110	EU	770	0 611 208 042	UBH 6/35	240	GB	708
0 611 205 003	UBH 4/26	220	EU	770	0 611 208 048	UBH 6/35	220	F	708
0 611 205 013	UBH 4/26	220	EU	770	0 611 208 050	UBH 6/35	220	I	708
0 611 205 032	UBH 4/26	220	CH	770	0 611 210 302	UBH 2/14 SE	230	D	701
0 611 205 033	UBH 4/26	220	SKA	770	0 611 210 703	UBH 2/14 SE	230	EU	701
0 611 205 034	UBH 4/26	115	SAM	770	0 611 210 732	UBH 2/14 SE	230	CH	701
0 611 205 036	UBH 4/26	220	NL	770	0 611 210 734	UBH 2/14 SE	115	SAM	701
0 611 205 037	UBH 4/26	240	AUS	770	0 611 210 737	UBH 2/14 SE	240	AUS	701
0 611 205 038	UBH 4/26	100	J	770	0 611 210 738	UBH 2/14 SE	100	J	701
0 611 205 041	UBH 4/26	110	GB	770	0 611 210 741	UBH 2/14 SE	110	GB	701
0 611 205 042	UBH 4/26	240	GB	770	0 611 210 742	UBH 2/14 SE	240	GB	701
0 611 205 047	UBH 4/26	110	ROM	770	0 611 210 748	UBH 2/14 SE	230	F	701
0 611 205 048	UBH 4/26	220	F	770	0 611 210 750	UBH 2/14 SE	230	I	701
0 611 205 050	UBH 4/26	220	I	770	0 611 210 781	UBH 2/14 SE	230	CH	701
0 611 205 060	UBH 4/26	220	BR	770	0 611 215 760	11 215 DVSR	115	USA	701
0 611 205 903	UBH 4/26	220	EU	770	0 611 234 043	GBH 2-20 S	230	CN	701
0 611 206 001	UBH 6/35 D	110	EU	708	0 611 234 643	GBH 2-20 SE	230	CN	701
0 611 206 003	UBH 6/35 D	220	EU	708	0 611 234 703	GBH 2-20 SRE	230	EU	701
0 611 206 013	UBH 6/35 D	220	EU	708	0 611 234 704	GBH 2-20 SRE	230	RI	701
0 611 206 032	UBH 6/35 D	220	CH	708	0 611 234 705	GBH 2-20 SRE	115	RC	701
0 611 206 033	UBH 6/35 D	220	SKA	708	0 611 234 706	GBH 2-20 SRE	240	MAL	701
0 611 206 034	UBH 6/35 D	115	SAM	708	0 611 234 708	GBH 2-20 SRE	230	OEU	701
0 611 206 037	UBH 6/35 D	240	AUS	708	0 611 234 70A	GBH 2-20 SRE	230	HK	701
0 611 206 038	UBH 6/35 D	100	J	708	0 611 234 70B	GBH 2-20 SRE	115	RC	701
0 611 206 041	UBH 6/35 D	110	GB	708	0 611 234 730	GBH 2-20 SRE	230	AFR	701
0 611 206 042	UBH 6/35 D	240	GB	708	0 611 234 732	GBH 2-20 SRE	230	CH	701
0 611 206 047	UBH 6/35 D	110	ROM	708	0 611 234 734	GBH 2-20 SRE	115	SAM	701
0 611 206 048	UBH 6/35 D	220	F	708	0 611 234 737	GBH 2-20 SRE	240	AUS	701
0 611 206 050	UBH 6/35 D	220	I	708	0 611 234 738	GBH 2-20 SRE	100	J	701
0 611 207 003	UBH 3/16	220	EU	701	0 611 234 740	GBH 2-20 SRE	220	ROK	701
0 611 207 032	UBH 3/16	220	CH	701	0 611 234 741	GBH 2-20 SRE	110	GB	701

Код заказа : 1 608 571 069

Информации о : S

Обозначение : СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН

Цена : 0,00

Техническая информация : Ø1,5-13 мм, 1/2"

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
0 611 234 742	GBH 2-20 SRE	230	GB	701
0 611 234 743	GBH 2-20 SRE	230	CN	701
0 611 234 750	GBH 2-20 SRE	230	I	701
0 611 234 761	GBH 2-20 SRE	115	RC	701
0 611 234 763	GBH 2-20 SRE	230	EU	701
0 611 234 765	GBH 2-20 SRE	230	CH	701
0 611 234 780	GBH 2-20 SRE	230	ZA	701
1 618 580 000	----	0	---	701
3 601 AB2 001	GBM13-2 RE	230	EU	21
3 601 AB2 005	GBM13-2RE	230	EU	21
3 601 AB2 011	GBM 8-13	120	---	21
3 601 AB2 061	GBM 13-2 RE	110	GB	21
3 601 K49 6A0	GBM 13 HRE	230	EU	836
3 601 K49 6A1	GBM 13 HRE	230	CH	836
3 601 K49 6A2	GBM 13 HRE	240	AUS	836
3 601 K49 6A6	GBM 13 HRE	230	EU	836
3 601 K49 6A7	GBM 13 HRE	230	CH	836
3 601 K49 6A8	GBM 13 HRE	240	AUS	836
3 611 B3A 000	GBH 3-28 DRE	230	EU	871
3 611 B3A 001	GBH 3-28 DRE	230	---	871
3 611 B3A 010	RH328VC	120	USA	871
3 611 B3A 011	RH328VC	120	USA	871
3 611 B3A 012	RH328VC	120	USA	871
3 611 B3A 013	RH328VC	120	USA	871
3 611 B3A 030	GBH 3-28 DRE	230	CH	871
3 611 B3A 041	GBH 3-28 DRE	240	---	871
3 611 B3A 050	GBH 3-28 DRE	100	J	871
3 611 B3A 051	GBH 3-28 DRE	100	---	871
3 611 B3A 060	GBH 3-28 DFR	110	GB	871
3 611 B3A 061	GBH 3-28 DRE	110	---	871
3 611 B3A 070	GBH 3-28 DRE	230	GB	871
3 611 B3A 071	GBH 3-28 DRE	230	---	871
3 611 B3A 080	GBH 3-28 DRE	230	CN	871
3 611 B3A 081	GBH 3-28 DRE	230	---	871
3 611 B3A 090	GBH 3-28 DRE	230	SMA	871
3 611 B3A 0B0	GBH 3-28 DRE	220	ROK	871
3 611 B3A 0C0	GBH 3-28 DRE	115	RC	871
3 611 B3A 0C1	GBH 3-28 DRE	115	---	871
3 611 B3A 0E0	GBH 3-28 DRE	220	BR	871
3 611 B3A 0E1	GBH 3-28 DRE	220	---	871
3 611 B3A 0G0	GBH 3-28 DRE	115	MEX	871
3 611 B3A 0G1	GBH 3-28 DRE	115	---	871
3 611 B3A 0H0	GBH 3-28 DRE	220	AR	871
3 611 B3A 0H1	GBH 3-28 DRE	220	---	871
3 611 B3A 0K0	GBH 3-28 DRE	230	ASI	871
3 611 B3A 0K1	GBH 3-28 DRE	230	---	871
3 611 B3A 0N0	GBH 3-28 DRE	220	RCH	871
3 611 B3A 0N1	GBH 3-28 DRE	220	---	871
3 611 B50 280	GBH 2-23 S	220	CN	871
3 611 B50 2L0	GBH 2-23 S	240	MAL	871
3 611 B50 440	GBH 2-23 RE	240	AUS	871
3 611 B50 450	GBH 2-23 RE	100	J	871
3 611 B50 480	GBH 2-23 RE	220	CN	871
3 611 B50 4B0	GBH 2-23 RE	220	ROK	871
3 611 B50 4C0	GBH 2-23 RE	115	RC	871
3 611 B50 4K0	GBH 2-23 RE	230	ASI	871
3 611 B50 4L0	GBH 2-23 RE	240	MAL	871
3 611 B50 500	GBH 2-23 REA	230	EU	871
3 611 B50 530	GBH 2-23 REA	230	CH	871
3 611 B50 540	GBH 2-23 REA	240	AUS	871
3 611 B50 550	GBH 2-23 REA	100	J	871
3 611 B50 560	GBH 2-23 REA	110	GB	871
3 611 B50 570	GBH 2-23 REA	230	GB	871
3 611 B50 580	GBH 2-23 REA	220	CN	871
3 611 B50 5B0	GBH 2-23 REA	230	ROK	871
3 611 B50 5C0	GBH 2-23 REA	110	RC	871
3 611 B50 850	GBH 2-23 E	100	J	871
3 611 B50 880	GBH 2-23 E	220	CN	871
3 611 B50 8K0	GBH 2-23 E	230	---	871
3 611 B50 8L0	GBH 2-23 E	240	MAL	871

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
3 611 B58 3F3	GBH 200	220	IND	655
3 611 B67 080	GBH 2-28 D	220	---	871
3 611 B67 083	GBH 2-28 D	220	CN	871
3 611 B67 0B0	GBH 2-28	220	---	871
3 611 B67 0C0	GBH 2-28 D	115	RC	871
3 611 B67 0C3	GBH 2-28 D	115	RC	871
3 611 B67 0F0	GBH 2-28 D	230	IND	871
3 611 B67 0K0	GBH 2-28 D	230	RI	871
3 611 B67 0K3	GBH 2-28 D	230	ASI	871
3 611 B67 0L0	GBH 2-28 D bare	240	MAL	871
3 611 B67 0L3	GBH 2-28 D	240	MAL	871
3 611 B67 100	GBH 2-28 DV	230	---	871
3 611 B67 103	GBH 2-25 DV	230	EU	871
3 611 B67 130	GBH 2-28 DV	230	CH	871
3 611 B67 140	GBH 2-28 DV	240	---	871
3 611 B67 150	GBH 2-28 DV	100	---	871
3 611 B67 160	GBH 2-28 DV	110	---	871
3 611 B67 170	GBH 2-28 DV	230	---	871
3 611 B67 190	GBH 2-28 DV	230	---	871
3 611 B67 1F0	GBH 2-28 DV	230	IND	871
3 611 B67 1K0	GBH 2-28 DV	230	---	871
3 611 B67 1P0	GBH 2-28 DV	230	---	871
3 611 B67 3D0	GBH 2-28 D	127	BR	871
3 611 B67 3E0	GBH 2-28 D	220	BR	871
3 611 B67 3G0	GBH 2-28 D	127	MEX	871
3 611 B67 3H0	GBH 2-28 D	220	AR	871
3 611 B67 3N0	GBH 2-28 D	220	RCH	871
3 611 B67 500	GBH 2-28	230	EU	871
3 611 B67 550	GBH 2-28	100	J	871
3 611 B67 560	GBH 2-28	110	GB	871
3 611 B67 570	GBH 2-28	230	GB	871
3 611 B67 590	GBH 2-28	230	SMA	871
3 611 B67 5B0	GBH 2-28	220	ROK	871
3 611 B67 5P0	GBH 2-28	220	---	871
3 611 B68 110	RH228VC	120	USA	871
3 611 B68 140	GBH2-28 DBV	240	AUS	871
3 611 B68 510	GBH2-28 L	120	USA	871
3 611 B68 540	GBH2-28 L	240	AUS	871
3 611 B68 541	GBH 2-28 L	0	---	871
3 611 BA0 3D0	GBH 2-24	127	BR	871
3 611 BA0 3E0	GBH 2-24	220	BR	871