

Свёрла по металлу HSS-Co, DIN 338



- Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 1 000 Н/мм², нержавеющей стали V2A/V4A, серого чугуна, стального литья, кислото- и жаростойких сталей
- Точные сверла с исключительной термо- и износостойкостью
- Для использования в стойках сверлильного станка или вертикально-сверлильных станках

Сверление в хромоникелевой стали, оптимально подходит для использования в комбинации с вертикально-сверлильным станком и охлаждающей жидкостью


Сверла HSS-Co по металлу, DIN 338



- Спиральное сверло из легированной быстрорежущей стали по DIN 338, содержание кобальта 5 %
- Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- Полностью заточенное спиральное сверло с исключительным качеством обработки поверхности в соответствии со специальным заводским стандартом
- Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла: бронзовый
- 2 режущие кромки, цил., 2-спир.
- **Указание:** при работе со сверлами по металлу HSS-Co используйте универсальную смазку 2 607 001 409



Острие D



Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
В упаковке 1 шт.							
1,0	12	34	2 608 585 838	COf	1	5	520737
1,5	18	40	2 608 585 839	COf	1	5	520744
2,0	29	49	2 608 585 840	COf	1	5	520751
2,5	30	57	2 608 585 841	COf	1	5	520768
3,0	33	61	2 608 585 842	COf	1	5	520775
3,2	36	65	2 608 585 843	COf	1	5	520782
3,3	36	65	2 608 585 844	COf	1	5	520799
3,5	39	70	2 608 585 845	COf	1	5	520805
4.0	43	75	2 608 585 846	COf	1	5	520812

Свёрла HSS-Co по металлу, DIN 338



Свойства изделия	Дiameter (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Информация по заказу								

В упаковке 1 шт.

4,1	43	75	2 608 585 847	PC1d	1	5	520829
4,2	43	75	2 608 585 848	PC1d	1	5	520836
4,5	47	80	2 608 585 849	PC1d	1	5	520843
4,8	52	86	2 608 585 850	PC1d	1	5	520850
5,0	52	86	2 608 585 851	PC1d	1	5	520867
5,1	52	86	2 608 585 852	PC1d	1	1	520874
5,2	52	86	2 608 585 853	PC1d	1	1	520881
5,5	57	93	2 608 585 854	PC1d	1	1	520898
6,0	57	93	2 608 585 855	PC1d	1	1	520904
6,5	63	101	2 608 585 856	PC1d	1	1	520911
6,8	69	109	2 608 585 857	PC1d	1	1	520928
7,0	69	109	2 608 585 858	PC1d	1	1	520935
7,5	69	109	2 608 585 859	PC1d	1	1	520942
8,0	75	117	2 608 585 860	PC1d	1	1	520959
8,5	75	117	2 608 585 861	PC1d	1	1	520966
9,0	81	125	2 608 585 862	PC1d	1	1	520973
9,5	81	125	2 608 585 863	PC1d	1	1	520980
10,0	87	133	2 608 585 864	PC1d	1	1	520997
10,2	87	133	2 608 585 865	PC1d	1	1	521000
10,5	87	133	2 608 585 866	PC1d	1	1	521017
11,0	94	142	2 608 585 867	PC1d	1	1	521024
11,5	94	142	2 608 585 868	PC1d	1	1	521031
12,0	101	151	2 608 585 869	PC1d	1	1	521048
12,5	101	151	2 608 585 870	PC1d	1	1	521055
13,0	101	151	2 608 585 871	PC1d	1	1	521062

В упаковке 10 шт.



1,0	12	34	2 608 585 872	P1a	10	1	521079
1,5	18	40	2 608 585 873	P1a	10	1	521086
2,0	24	49	2 608 585 874	P1a	10	1	521093
2,5	30	57	2 608 585 875	P1a	10	1	521109
2,8	33	61	2 608 588 088	P1a	10	1	6949509208729
3,0	33	61	2 608 585 876	P1a	10	1	521116
3,2	36	65	2 608 585 877	P1a	10	1	521123
3,3	36	65	2 608 585 878	P1a	10	1	521130
3,4	39	70	2 608 588 089	P1a	10	1	6949509208736
3,5	39	70	2 608 585 879	P1a	10	1	521147
3,6	39	70	2 608 588 090	P1a	10	1	6949509208743
3,7	39	70	2 608 588 091	P1a	10	1	6949509208750
3,8	43	75	2 608 588 092	P1a	10	1	6949509208767
4,0	43	75	2 608 585 880	P1a	10	1	521154
4,1	43	75	2 608 585 881	P1a	10	1	521161
4,2	43	75	2 608 585 882	P1a	10	1	521178
4,3	47	80	2 608 588 093	P1a	10	1	6949509208774
4,4	47	80	2 608 588 094	P1a	10	1	6949509208781
4,5	47	80	2 608 585 883	P1a	10	1	521185
4,8	52	86	2 608 585 884	P1a	10	1	521192
5,0	52	86	2 608 585 885	P1a	10	1	521208
5,1	52	86	2 608 585 886	P1a	10	1	521215
5,2	52	86	2 608 585 887	P1a	10	1	521222

Сверла HSS-Co по металлу, DIN 338

Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				
В упаковке 10 шт.							
5,3	52	86	2 608 588 095	P1a	10	1	6949509208798
5,5	57	93	2 608 585 888	P1a	10	1	521239
6,0	57	93	2 608 585 889	P1a	10	1	521246
6,2	63	101	2 608 588 096	P1a	10	1	6949509208804
6,5	63	101	2 608 585 890	P1a	10	1	521253
6,7	63	101	2 608 588 097	P1a	10	1	6949509208811
6,8	69	109	2 608 585 891	P1a	10	1	521260
7,0	69	109	2 608 585 892	P1a	10	1	521277
7,2	69	109	2 608 588 098	P1a	10	1	6949509208828
7,5	69	109	2 608 585 893	P1a	10	1	521284
7,8	75	117	2 608 588 099	P1a	10	1	6949509208835

В упаковке 5 шт.

8,0	75	117	2 608 585 894	P1a	5	1	521291
8,2	75	117	2 608 588 100	P1a	5	1	6949509208842
8,5	75	117	2 608 585 895	P1a	5	1	521307
8,8	81	125	2 608 588 101	P1a	5	1	6949509208859
9,0	81	125	2 608 585 896	P1a	5	1	521314
9,5	81	125	2 608 585 897	P1a	5	1	521321
9,8	87	133	2 608 588 102	P1a	5	1	6949509208866
9,9	87	133	2 608 588 103	P1a	5	1	6949509208873
10,0	87	133	2 608 585 898	P1a	5	1	521338
10,2	87	133	2 608 585 899	P1a	5	1	521345
10,5	87	133	2 608 585 900	P1a	5	1	521352
11,0	94	142	2 608 585 901	P1a	5	1	521369
11,5	94	142	2 608 585 902	P1a	5	1	521376
12,0	101	151	2 608 585 903	P1a	5	1	521383
12,5	101	151	2 608 585 904	P1a	5	1	521390
13,0	101	151	2 608 585 905	P1a	5	1	521406



Набор свёрл по металлу Robust Line HSS-Co (легированные кобальтом), DIN 338



Размер набора A:
156,5 x 69,5 x 23 мм

Диаметр, мм		Рабочая длина, мм		Величина набора		Код для заказа		Вид упаковки		Единица товарной упаковки		Единица транспортной упаковки		Код EAN 3165140...	
Свойства изделия				Информация по заказу											
Набор из 6 свёрл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°															
2,0	29	A	2 607 019 924	P1k	6	1	517041								
3,0	33														
4,0	43														
5,0	52														
6,0	57														
8,0	75														

Набор свёрл по металлу Robust Line HSS-Co (легированные кобальтом), DIN 338

Размер набора B:
156,5 x 107 x 23 мм

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 10 свёрл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°							
1,0	12	B	2 607 019 925	P1k	10	1	517058
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	59						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						

Размер набора C:
124,0 x 107 x 23 мм

Набор из 13 свёрл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°															
1,5	18	C	2 607 019 926	P1k	13	1	517065								
2,0	30														
2,5	30														
3,0	33														
3,2	36														
3,5	39														
4,0	43														
4,5	47														
4,8	52														
5,0	52														
5,5	57														
6,0	57														
6,5	63														

Наборы сверл по металлу HSS-Co (легированные кобальтом), DIN 338



Набор из 18 сверл по металлу HSS-Co, DIN 338, 135°, в Toughbox															
1,0	34	-	2 607 017 047	P1k	18	1	574730								
1,5	40														
2,0	49														
2,5	57														
3,0	61														
3,5	70														
4,0	75														
4,5	80														
5,0	86														
5,5	93														
6,0	93														
7,0	109														
8,0	117														
9,0	125														
10,0	133														

Наборы сверл по металлу HSS-Co (легированные кобальтом), DIN 338

Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Величина набора	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				

Набор из 19 сверл по металлу HSS-Co (легир. кобальтом), DIN 338, в ProBox



1,0	12	-	2 608 587 014	P1k	19	1	689786
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Набор из 25 сверл по металлу HSS-Co (легир. кобальтом), DIN 338, в ProBox



1,0	12	-	2 608 587 018	P1k	25	1	689823
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						