

SDS-plus-5

Комфортное сверление без заклинивания и потери скорости

activeteq*
 Специальное центрирующее острие для эффективного засверливания в бетоне



Долговечный твердый сплав
 Стандартный срок службы/износостойкость

Индикатор износа



Пока индикатор износа заметен на сверле, диаметр отверстия все еще находится в пределах допуска для установки дюбеля

* Ø ≤ 10 мм



2 режущие кромки, AWB-пайка и закалка

Оптимизированная под диаметр технология пайки и закалки для повышения прочности сверла и уменьшения вибраций во время сверления

Твердый сплав + зубчатые канавки

Пыль отводится непосредственно в спираль во избежание забивания основания отверстия



4-спиральный дизайн Turbo

Запатентованный 4-спиральный дизайн для эффективного отвода сверильной пыли

Ударные сверла SDS-plus-5

plus-5 S4L

- ▶ Для кирпичной кладки, бетона
- ▶ Для всех перфораторов с патроном SDS-plus



Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
В упаковке 1 шт.							
3,0	50	100	2 608 587 801	P1e	1	5	656436
3,0	100	160	2 608 587 802	P1e	1	5	656443
3,5	50	110	2 608 597 773	P1e	1	5	189057
3,5	100	160	2 608 585 596	P1e	1	5	483308
4,0	50	115	1 618 596 231	P1e	1	5	028073
4,0	100	165	2 608 597 774	P1e	1	5	189064

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)




¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Ударные сверла SDS-plus-5

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L ₁), мм	Общая длина (L ₂), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

В упаковке 1 шт.

5,0	50	115	1 618 596 164	P1e	1	5	027724
5,0	100	165	1 618 596 189	P1e	1	5	027977
5,0	150	215	2 608 596 199	P1e	1	5	074391
5,0	200	265	2 608 585 597	P1e	1	5	483315
5,0	250	315	2 608 585 598	P1e	1	5	483322
5,0	400	465	2 608 585 599	P1e	1	1	483339
5,5	50	115	1 618 596 165	P1e	1	5	027731
5,5	100	165	2 608 596 146	P1e	1	5	045957
5,5	150	215	2 608 597 775	P1e	1	5	189071
5,5	200	265	2 608 597 776	P1e	1	5	189088
5,5	250	315	2 608 585 600	P1e	1	5	483346
5,5	400	465	2 608 585 601	P1e	1	1	483353
6,0	50	115	1 618 596 166	P1e	1	5	027748
6,0	100	165	1 618 596 167	P1e	1	5	027755
6,0	150	215	2 608 596 115	P1e	1	5	045148
6,0	200	265	2 608 597 777	P1e	1	5	189095
6,0	250	315	2 608 585 602	P1e	1	5	483360
6,0	400	465	2 608 585 603	P1e	1	1	483377
6,5	50	115	1 618 596 168	P1e	1	5	027762
6,5	100	165	1 618 596 169	P1e	1	5	027779
6,5	150	215	2 608 597 778	P1e	1	5	189101
6,5	200	265	2 608 597 779	P1e	1	5	189118
6,5	250	315	2 608 597 780	P1e	1	5	189125
6,5	400	465	2 608 587 830	P1e	1	1	656726
7,0	50	115	1 618 596 170	P1e	1	5	027786
7,0	100	165	1 618 596 171	P1e	1	5	027793
7,0	150	215	2 608 597 130	P1e	1	5	098588
7,0	200	265	2 608 587 834	P1e	1	5	656764
7,0	250	315	2 608 587 835	P1e	1	5	656771
7,0	400	465	2 608 587 836	P1e	1	1	656788
8,0	50	115	1 618 596 172	P1e	1	5	027809
8,0	100	165	1 618 596 173	P1e	1	5	027816
8,0	150	215	1 618 596 174	P1e	1	5	027823
8,0	200	265	1 618 596 264	P1e	1	5	028332
8,0	250	315	2 608 597 944	P1e	1	5	260237
8,0	400	465	2 608 596 116	P1e	1	1	045155
8,0	550	615	2 608 596 183	P1e	1	1	047593
8,5	100	165	2 608 585 604	P1e	1	5	483384
8,5	150	215	2 608 585 605	P1e	1	5	483391
8,5	200	265	2 608 587 846	P1e	1	5	656887
9,0	100	165	2 608 596 158	P1e	1	5	046381
9,0	150	215	1 618 596 175	P1e	1	5	027830
9,0	200	265	2 608 587 849	P1e	1	5	656917
10,0	50	115	1 618 596 176	P1e	1	5	027847
10,0	100	165	1 618 596 177	P1e	1	5	027854
10,0	150	215	1 618 596 265	P1e	1	5	028349
10,0	200	265	1 618 596 178	P1e	1	5	027861
10,0	250	315	1 618 596 315	P1e	1	5	046305
10,0	400	465	1 618 596 267	P1e	1	1	028363
10,0	550	615	2 608 596 117	P1e	1	1	045162
10,0	950	1005	2 608 597 122	P1e	1	1	098502



 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)


¹Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


Ударные сверла SDS-plus-5

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L ₁), мм	Общая длина (L ₂), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

В упаковке 1 шт.



11,0	100	165	1 618 596 179	P1e	1	5	027878
11,0	150	215	1 618 596 316	P1e	1	5	046312
11,0	200	265	1 618 596 180	P1e	1	5	027885
12,0	100	165	1 618 596 181	P1e	1	5	027892
12,0	150	215	1 618 596 268	P1e	1	5	028370
12,0	200	265	1 618 596 182	P1e	1	5	027908
12,0	250	315	2 608 597 782	P1e	1	5	189149
12,0	400	465	1 618 596 269	P1e	1	1	028387
12,0	550	615	1 618 596 224	P1e	1	1	028035
12,0	950	1005	2 608 597 123	P1e	1	1	098519
13,0	100	165	1 618 596 183	P1e	1	5	027915
13,0	150	215	1 618 596 318	P1e	1	5	046329
13,0	200	265	1 618 596 184	P1e	1	5	027922
14,0	100	165	1 618 596 185	P1e	1	5	027939
14,0	150	215	1 618 596 270	P1e	1	5	028394
14,0	200	265	1 618 596 186	P1e	1	5	027946
14,0	250	315	1 618 596 271	P1e	1	5	028400
14,0	400	465	2 608 596 118	P1e	1	1	045179
14,0	550	615	1 618 596 225	P1e	1	1	028042
14,0	950	1005	2 608 597 124	P1e	1	1	098526
15,0	100	165	1 618 596 187	P1e	1	5	027953
15,0	200	265	1 618 596 188	P1e	1	5	027960
15,0	400	465	1 618 596 257	P1e	1	1	028264
16,0	150	215	2 608 596 185	P1e	1	5	047616
16,0	200	265	2 608 585 607	P1e	1	5	483414
16,0	250	315	2 608 596 186	P1e	1	5	047623
16,0	400	465	1 618 596 259	P1e	1	1	028288
16,0	550	615	1 618 596 226	P1e	1	1	028059
16,0	950	1005	2 608 597 125	P1e	1	1	098533
17,0	150	215	1 618 596 203	P1e	1	1	027991
17,0	250	315	2 608 585 952	P1e	1	1	522267
17,0	400	465	2 608 585 953	P1e	1	1	522410
18,0	150	200	1 618 596 204	P1e	1	5	028004
18,0	250	300	1 618 596 319	P1e	1	1	046336
18,0	400	450	1 618 596 260	P1e	1	1	028295
18,0	550	600	2 608 596 120	P1e	1	1	045193
18,0	950	1000	2 608 597 126	P1e	1	1	098540
19,0	150	200	1 618 596 205	P1e	1	1	028011
19,0	250	300	1 618 596 320	P1e	1	1	046343
19,0	400	450	1 618 596 261	P1e	1	1	028301
20,0	150	200	1 618 596 207	P1e	1	1	028028
20,0	250	300	1 618 596 262	P1e	1	1	028318
20,0	400	450	1 618 596 263	P1e	1	1	028325
20,0	550	600	1 618 596 321	P1e	1	1	046350
20,0	950	1000	2 608 597 127	P1e	1	1	098557
22,0	200	250	1 618 596 232	P1e	1	1	028080
22,0	400	450	1 618 596 233	P1e	1	1	028097
22,0	550	600	2 608 596 123	P1e	1	1	045223
22,0	950	1000	2 608 597 128	P1e	1	1	098564
24,0	200	250	1 618 596 236	P1e	1	1	028127
24,0	400	450	1 618 596 237	P1e	1	1	028134

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки

¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



Ударные сверла SDS-plus-5

Свойства изделия	Информация по заказу
Диаметр (D), мм	Код для заказа
Рабочая длина (L1), мм	Вид упаковки
Общая длина (L2), мм	Единица товарной упаковки
	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...

В упаковке 1 шт.

25,0	200	250	1 618 596 238	P1e	1	1	028141
25,0	400	450	1 618 596 239	P1e	1	1	028158
25,0	550	600	2 608 587 910	P1e	1	1	657525
25,0	950	1000	2 608 597 129	P1e	1	1	098571
26,0	200	250	1 618 596 240	P1e	1	1	028165
26,0	400	450	1 618 596 241	P1e	1	1	028172

В упаковке 10 шт.

3,5	50	110	2 608 585 608	P1a	10	1	483421
3,5	100	160	2 608 585 609	P1a	10	1	483438
4,0	50	115	2 608 585 610	P1a	10	1	483445
4,0	100	165	2 608 585 611	P1a	10	1	483452
5,0	50	115	2 608 585 612	P1a	10	1	483469
5,0	100	165	2 608 585 613	P1a	10	1	483476
5,5	50	115	2 608 585 614	P1a	10	1	483483
5,5	100	165	2 608 585 615	P1a	10	1	483490
6,0	50	115	2 608 585 616	P1a	10	1	483506
6,0	100	165	2 608 585 617	P1a	10	1	483513
6,0	150	215	2 608 585 618	P1a	10	1	483520
6,5	100	165	2 608 585 619	P1a	10	1	483537
6,5	150	215	2 608 585 620	P1a	10	1	483544
6,5	200	265	2 608 585 621	P1a	10	1	483551
7,0	100	165	2 608 585 622	P1a	10	1	483568
7,0	150	215	2 608 587 929	P1a	10	1	657716
8,0	100	165	2 608 585 623	P1a	10	1	483575
8,0	150	215	2 608 585 624	P1a	10	1	483582
8,0	200	265	2 608 585 625	P1a	10	1	483599
10,0	100	165	2 608 585 626	P1a	10	1	483605
10,0	150	215	2 608 585 627	P1a	10	1	483612
10,0	200	265	2 608 585 628	P1a	10	1	483629
12,0	100	165	2 608 585 629	P1a	10	1	483636
12,0	150	215	2 608 585 630	P1a	10	1	483643
12,0	200	265	2 608 585 631	P1a	10	1	483650



Наборы ударных сверл, SDS-plus-5



Свойства изделия			Информация по заказу					
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Набор из 3 ударных сверл SDS-plus-5								
5,0	50	110	1 617 000 118	P1c	3	5	011938	
6,0	50	110						
8,0	100	160						
6,0	100	160	1 617 000 117	P1c	3	5	015721	
8,0	100	160						
10,0	100	160						



Набор Robust Line из 5 ударных сверл SDS-plus-5							
5,0	50	115	2 607 019 927	P1k	5	1	517072
6,0	50	115					
6,0	100	165					
8,0	100	165					
10,0	100	165					
5,5	100	165	2 607 019 929	P1k	5	1	517102
6,0	100	165					
7,0	100	165					
8,0	100	165					
10,0	100	165					
6,0	100	165	2 607 019 928	P1k	5	1	517089
6,0	100	165					
8,0	100	165					
8,0	100	165					
10,0	100	165					

Размер набора D:
197,0 x 87,5 x 23 мм