













У вас есть что пилить, у нас — подходящее пильное полотно















Древесина

с. 21

Обрабатываемый материал	Макс. размер, мм	Суббренд	Вид пропила						
			 Прямой, тонкий	 Прямой, грубый	 Криволинейный, тонкий	 Криволинейный, грубый	 Точный угловой пропил	 Тонкая и толстая стенка	
 Мягкая древесина, столлярные плиты	1,5 - 15	clean Wood				T 101 AO			
	2 - 15	basic Wood	T 119 B			T 119 BO			
	3 - 65	PROGRESSOR Wood	T 234 X						T 234 X
		precision Wood	T 301 BCP					T 301 BCP	
	3 - 30	clean Wood	T 101 B						
		clean Wood	T 101 BR						
	4 - 50	basic Wood		T 111 C					
	5 - 50	speed Wood		T 144 D			T 244 D		
		extra-clean Wood	T 308 B			T 308 BO			
		precision Wood		T 144 DP			T 144 DP		
	5 - 100	speed Wood		T 308 BP			T 308 BP		
		precision Wood			T 344 D				
	10 - 45	precision Wood		T 344 DP			T 344 DP		
		clean Wood	T 101 D						
	10 - 65	clean Wood	T 301 CD						
 Твёрдая древесина, МДФ, ДСП	3 - 30	clean HardWood	T 101 BF						
		clean HardWood	T 101 BRF						
	4 - 65	clean HardWood	T 301 CDF						
		speed HardWood		T 144 DF					
		extra-clean HardWood	T 308 BF			T 308 BOF			
	5 - 50	precision HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP		
5 - 100	speed HardWood		T 344 DF						
 Фанера	1,5 - 15	clean Wood				T 101 AO			
	2 - 15	basic Wood	T 119 B			T 119 BO			
	3 - 30	clean Wood	T 101 B						
	5 - 50	extra-clean Wood	T 308 B			T 308 BOF			
		precision Wood	T 308 BP				T 308 BP		
 Строительная древесина	<30	clean Wood	T 101 B						
	<65	PROGRESSOR Wood	T 234 X					T 234 X	
	<100	speed Wood		T 344 D					
		speed HardWood		T 344 DF					
		precision Wood		T 344 DP			T 344 DP		
	<135	speed Wood		T 744 D					
	<150	precision Wood		T 1044 DP					
 Плиты Multiplex	5 - 50	extra-clean HardWood	T 308 BF						
	5 - 50	precision HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP		
 Плиты с покрытием	1,5 - 15	clean HardWood				T 101 AOF			
	2 - 30	clean HardWood	T 101 AIF						
	3 - 30	clean HardWood	T 101 BRF						
	5 - 50	speed HardWood		T 144 DF					
		extra-clean HardWood	T 308 BF			T 308 BOF			
		precision HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP		
5 - 100	speed HardWood		T 344 DF						



































Древесина

с. 21

Обрабатываемый материал	Макс. размер, мм	Суббренд	Вид пропила					
								
			Прямой, тонкий	Прямой, грубый	Криволинейный, тонкий	Криволинейный, грубый	Точный угловой пропил	Тонкая и толстая стенка
	Столешницы	<45	clean  HardWood	T 101 BRF				
		<50	extra-clean  HardWood	T 308 BF		T 308 BOF		
		<50	precision  Wood		T 144 DP			T 144 DP
			precision  Wood	T 301 BCP				T 301 BCP
		precision  HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
	Ламинаты	1,5 - 15	special  Laminate	T 101 BIF		T 101 AOF		
























Полимерные материалы

с. 38

Обрабатываемый материал	Размеры макс. мм	Суббренд	Вид пропила					
								
			Прямой, тонкий	Прямой, грубый	Криволинейный, тонкий	Криволинейный, грубый	Точный угловой пропил	Тонкая и толстая стенка
		Листы из полипропилена (PP)	5 - 30	clean  PP	T 102 D			
			Трубы, профили, стержни из полипропилена (PP)	<30	clean  PP	T 102 D		
		Листы из полиэтилена (PE)	5 - 30	clean  PP	T 102 D			
			Трубы, профили, стержни из полиэтилена (PE)	<30	clean  PP	T 102 D		
		Листы из поливинилхлорида (PVC)	3 - 30	clean  PVC	T 102 H			
			3 - 65	clean  PVC	T 302 H			
		Трубы, профили, стержни из поливинилхлорида (PVC)	<30	clean  PVC	T 102 H			
			<65	clean  PVC	T 302 H			
		Листы из полиамида (PA)	3 - 30	clean  PVC	T 102 H			
			3 - 65	clean  PVC	T 302 H			
		Трубы, профили, стержни из полиамида (PA)	<30	clean  PVC	T 102 H			
			<65	clean  PVC	T 302 H			
		Листы из полистирола (PS)	3 - 30	clean  PVC	T 102 H			
			3 - 65	clean  PVC	T 302 H			

















Полимерные материалы

с. 38

Обрабатываемый материал	Размеры макс. мм	Суббренд	Вид пропила						
									
 Трубы, профили, стержни из полистирола (PS)	<30	clean  PVC	T 102 H						
	<65	clean  PVC	T 302 H						
  Листы из полиметилметакрилата (PMMA)	2 - 20	clean  PMMA	T 102 BF						
  Листы, профили, стержни из углепластика (CFK)	<20	clean  CarbonFiber	T 108 BHM						
  Листы, профили, стержни из стекловолокна (GFK)	<20	clean  CarbonFiber	T 108 BHM						
	<65	clean  SolidSurface	T 301 CHM						
 Листы, профили, стержни из Corian	<65	clean  SolidSurface	T 301 CHM						
 Листы, профили, стержни из Varicor	<65	clean  SolidSurface	T 301 CHM						




















































Древесина и металл

с. 30

Обрабатываемый материал	Размеры макс. мм	Суббренд	Вид пропила						
									
 Строительная древесина с гвоздями	<65	PROGRESSOR  WoodMetal	T 345 XF						T 345 XF
 Строительная древесина	<65	PROGRESSOR  WoodMetal	T 345 XF						T 345 XF
 Трубы, толстостенные профили (открытые и закрытые)	<65	PROGRESSOR  WoodMetal	T 345 XF						T 345 XF
 Алюминий	<65	PROGRESSOR  WoodMetal	T 345 XF						T 345 XF
 Стеклопластик/эпоксидные материалы	<65	PROGRESSOR  WoodMetal	T 345 XF						T 345 XF
































Металл

с. 31

Обрабатываемый материал	Размеры макс. мм	Суббренд	Вид пропила					
			 Прямой, тонкий	 Прямой, грубый	 Криволинейный, тонкий	 Криволинейный, грубый	 Точный угловой пропил	 Тонкая и толстая стенка
 Листовой материал	0,5 - 1,5	basic  Metal	T 118 G					
		speed  Metal	T 121 GF					
	1 - 3	basic  Metal	T 118 A	T 218 A				
		speed  Metal	T 121 AF					
	2,5 - 6	basic  Metal	T 118 B					
		speed  Metal	T 121 BF					
1,5 - 10	PROGRESSOR  Metal	T 123 XF					T 123 XF	
 Перфорированные листы	0,5 - 1,5	speed  Metal	T 121 GF					
	1 - 3	flexible  Metal	T 118 AF					
		speed  Metal	T 121 AF					
	1,5 - 4	flexible  Metal			T 118 EOF			
	2,5 - 6	flexible  Metal	T 118 BF					
 Алюминий, цветной металл	<30	special  Alu	T 127 D		T 227 D			
		PROGRESSOR  Metal	T 123 XF					T 123 XF
	<65	basic  Metal	T 318 A					
		basic  Metal	T 318 B					
		flexible  Metal	T 318 AF					
		flexible  Metal	T 318 BF					
		speed  Metal	T 321 AF					
speed  Metal	T 321 BF							
 Трубы, профили (закрытые)	<30	PROGRESSOR  Metal	T 123 XF					T 123 XF
	<65	basic  Metal	T 318 A					
		basic  Metal	T 318 B					
		flexible  Metal	T 318 AF					
		flexible  Metal	T 318 BF					
		speed  Metal	T 321 AF					
		speed  Metal	T 321 BF					
 Профили (открытые)	<65	flexible  Metal	T 318 AF					
		speed  Metal	T 321 AF					
 Листы из нерж. стали	0,5 - 1,5	basic  Inox	T 118 GFS					
	1,5 - 3	special  Inox	T 118 AHM					
	1,5 - 4	basic  Inox	T 118 EFS					
	2 - 5	special  Inox	T 118 EHM					
 Многослойные материалы	<65	flexible  Metal	T 318 AF					
		flexible  Metal	T 318 BF					
		speed  Metal	T 321 AF					
	<120	flexible  Metal-Sandwich	T 718 BF					
	<150	precision  MetalSandwich	T 1018 AFP					T 1018 AFP

Специальное использование

с. 41

Обрабатываемый материал	Размеры макс. мм	Суббренд	Вид пропила					
			 Прямой, тонкий	 Прямой, грубый	 Криволинейный, тонкий	 Криволинейный, грубый	 Точный угловой пропил	 Тонкая и толстая стенка
 Гипсокартон	5 - 50	special  FiberPlaster		T 141 HM				
	5 - 80	special  FiberPlaster		T 341 HM				
 Пористый бетон	<80	special  FiberPlaster		T 341 HM				
 Фиброцементные плиты	5 - 50	special  FiberPlaster		T 141 HM				
	5 - 80	special  FiberPlaster		T 341 HM				
 Настенная керамическая плитка	5 - 10	special  Ceramics		T 150 RIFF				
	5 - 15	special  Ceramics		T 130 RIFF				
 Вспененный полистирол	<50	special  Soft-Material		T 113 A				
	<100	special  Soft-Material		T 313 AW				
	<150	precision  SoftMaterial		T 1013 AWP			T 1013 AWP	
 Картон, ковровые покрытия, кожа	<50	special  Soft-Material		T 113 A				
	<100	special  Soft-Material		T 313 AW				
	<150	precision  SoftMaterial		T 1013 AWP			T 1013 AWP	
 Резина	<50	special  Soft-Material		T 113 A				
	<100	special  Soft-Material		T 313 AW				
 Волокнистые звуко- или теплоизоляционные материалы	<100	special  Soft-Material		T 313 AW				
	<150	precision  SoftMaterial		T 1013 AWP			T 1013 AWP	

Пильные полотна для лобзиков по древесине



Пильные полотна – Basic for Wood

доботно и выгодно

basic for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Фанера [мм]	Необработанная древесина [мм]	Плиты с покрытием [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					



T 119 B



HCS, волнистые, фрезерованные
Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП

2-15	2-15	-	-	92	1,9-2,3	2 608 630 878	C1b	3	10	007245
						2 608 630 037	C1b	5	10	006835



T 119 BO



HCS, волнистые, фрезерованные
Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов

2-15	2-15	-	-	83	2,0	2 608 637 788	C1b	3	10	045940
						2 608 630 310	C1b	5	10	006941
						2 608 637 879	C1a	100	1	067461



T 111 C



HCS, разведённые, фрезерованные
мягкая древесина (4-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП, для быстрых пропилов

4-50	4-50	-	-	100	3,0	2 608 630 808	C1b	3	10	007139
						2 608 630 033	C1b	5	10	006811
						2 608 633 A38	P1a	25	1	264211
						2 608 637 878	C1a	100	1	067454

Пильные полотна – Speed for Wood

быстрый пропил

speed for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Фанера [мм]	Необработанная древесина [мм]	Плиты с покрытием [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код, для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					

**T 144 D**

HCS, разведённые, шлифованные
Мягкая древесина (5-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

5-50	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 560	C1b	3	10	006989
						2 608 630 040	C1b	5	10	006842
						2 608 633 625	P1a	25	1	127691
						2 608 637 880	C1a	100	1	067478

**T 244 D**

HCS, разведённые, шлифованные
Мягкая древесина (5-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов

5-50	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 879	C1b	3	10	007221
						2 608 630 058	C1b	5	10	006859
						2 608 633 626	P1a	25	1	127707
						2 608 637 881	C1a	100	1	067485

**T 344 D**

HCS, разведённые, шлифованные
Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина (5-100 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

5-100	-	<100	-	152	4,0	2 608 637 944	C1b	3	1	070942
						2 608 633 A34	C1b	5	1	264174

**T 744 D**

HCS, разведённые, шлифованные
Мягкая древесина/плиты, строительная древесина большой толщины, композитные материалы


5-135	-	-	-	180	4,0	2 608 663 314	C1c	3	1	348591
-------	---	---	---	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Clean for Wood

Чистый пропил



Мягкая древесина, плиты [мм]	Фанера [мм]	Необработанная древесина [мм]	Плиты с покрытием [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код, для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					




T 101 AO



HCS, остроконечные зубья, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм), для криволинейных пропилов

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	2 608 630 559	C1b	3	10	006972
						2 608 630 031	C1b	5	10	006798



T 101 B



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3-30 мм)

3-30	-	-	-	100	2,7	2 608 630 557	C1b	3	10	006958
						2 608 630 030	C1b	5	10	006781
						2 608 633 622	P1a	25	1	127660
						2 608 637 876	C1a	100	1	067430



T 101 BR



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3-30 мм), плиты с покрытием, чистая поверхность

3-30	-	-	3-30	100	2,5	2 608 633 779	C1b	3	10	091374
						2 608 630 014	C1b	5	10	012454
						2 608 633 623	P1a	25	1	127677




T 101 D




HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10-45 мм)

10-45	-	-	-	100	4-5,2	2 608 630 558	C1b	3	10	006965
						2 608 630 032	C1b	5	10	006804
						2 608 633 577	P1a	25	1	148726
						2 608 637 877	C1a	100	1	067447



T 301 CD



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10-65 мм)

10-65	-	-	-	117	3,0	2 608 637 591	C1b	3	1	016315
						2 608 637 590	C1b	5	1	016308


• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


Extra-Clean for Wood

Точные, чистые пропилы в древесине без сколов с обеих сторон

Оптимальный результат благодаря встроенной функции подрезателя кромок. Отпадает необходимость в трудоёмкой дополнительной обработке материала. Неумолимая работа: больше не нужно вести лобзиковую пилу снизу.




Треугольный зуб: без сколов сверху
 Точно заточенный треугольный зуб с оптимизированным задним и передним углом разделяет древесные волокна на верхней стороне детали при обратном ходе лобзика.



Режущий зуб: без сколов снизу
 Острый как нож, крестообразно заточенный зуб разделяет древесные волокна с нижней стороны детали подобно скальпелю.

Пильные полотна Extra-Clean for Wood

Для пропилов без сколов



T 308 B



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья для мягкой древесины и неабразивных древесных материалов

5-50	5-50	117	2,2 XC	2 608 663 750	C1b	3	10	470278
				2 608 663 751	C1b	5	10	470285
				2 608 663 752	P1a	25	1	470292
				2 608 663 753	C1a	100	1	470308

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна Extra-Clean for Wood

Для пропилов без сколов

extra-clean for Wood



T 308 BO





HCS, под свободным углом, шлифованные зубья для мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, специально для криволинейных пропилов

5-50	5-50	117	2,2 XC	2 608 663 867	C1b	3	1	535779
				2 608 663 868	C1b	5	1	535786
				2 608 663 869	P1a	25	1	535793

Пильные полотна – Precision for Wood

пропил под точным углом

precision for Wood




T 144 DP



HCS, разведённые, шлифованные Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (5-50 мм), двери, столешницы (<50 мм)

5-50	-	-	<50	100	4,0	2 608 633 A31	C1b	3	10	264143
						2 608 633 A35	C1b	5	10	264181
						2 608 633 A39	P1a	25	1	264228
						2 608 633 A42	C1a	100	1	264259




T 344 DP




HCS, разведённые, шлифованные Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина (5-100 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

5-100	-	<100	-	152	4,0	2 608 633 A32	C1b	3	1	264150
						2 608 633 A36	C1b	5	1	264198



T 1044 DP



HCS, разведённые, шлифованные Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина (5-150 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

5-150	-	<150	-	250	4,0	2 608 667 394	C1c	3	1	623605
-------	---	------	---	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)


• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Precision for Wood

пропил под точным углом

precision for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Фанера [мм]	Необработанная древесина [мм]	Столешницы [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					




T 301 ВСР



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3-65 мм), двери, столешницы (<50 мм)

3-65	-	-	<50	117	2,5	2 608 633 A33	C1b	3	1	264167
						2 608 633 A37	C1b	5	1	264204
						2 608 633 A40	P1a	25	1	264235



T 308 ВР



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
для мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, специально для чистых пропилов под заданным углом

5-50	5-50	-	-	117	2,2	2 608 667 399	C1b	3	10	623650
						2 608 667 400	C1b	5	10	623667

Пильные полотна – Progressor for Wood

обработка толстых и тонких материалов

PROGRESSOR for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				



T 234 X



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина (3-65 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

3-65		117		2-3	2 608 633 523	C1b	3	10	169493
					2 608 633 528	C1b	5	10	169509
					2 608 633 524	P1a	25	1	169516
					2 608 633 A41	C1a	100	1	264242

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна по твёрдой древесине



Хвостовик с одним упором

Пильные полотна – Speed for Hard Wood

быстрый пропил

speed for **HardWood**

Твёрдая древесина, плиты [мм]	Необработанная древесина [мм]	Плиты с покрытием [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу				



T 144 DF



ВМ, разведённые, фрезерованные
Твёрдая и мягкая древесина (5–50 мм), все типы плит, в т.ч. и с покрытием

5-50	-	5-50	100	4-5,2	2 608 636 222	C1b	3	10	264310
					2 608 634 567	C1b	5	10	009430
					2 608 634 990	P1a	25	1	127738



T 344 DF



ВМ, разведённые, фрезерованные
Толстая твёрдая и мягкая древесина (5-100 мм), все типы плит, в т.ч. и с покрытием

5-100	<100	5-100	152	4,0	2 608 636 223	C1b	3	1	264327
					2 608 634 243	C1b	5	1	091947

Пильные полотна – Clean for Hard Wood

чистый пропил

clean for **HardWood**

Твёрдая древесина, плиты [мм]	Ламинат [мм]	Стопешницы [мм]	Плиты с покрытием [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					



T 101 AOF



ВМ, остrokонечные, шлифованные зубья, под свободным углом,
Твёрдая древесина, ламинат (1,5-15 мм), плиты с покрытием/HPL, фанера, для криволинейных пропилов, без разрыва материала

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	2 608 636 225	C1b	3	10	264341
						2 608 634 233	C1b	5	10	091848

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)


• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Clean for Hard Wood

чистый пропил


clean for HardWood

Твердая древесина, плиты [мм]	Ламинат [мм]	Столешницы [мм]	Плиты с покрытием [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код, для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					

**T 101 AIF**

ВМ, остроконечные, шлифованные зубья, под свободным углом,
Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием/HPL (2–30 мм), без сколов

2-30	2-30	-	2-30	100	1,7	2 608 636 224	C1b	3	1	264334
						2 608 634 897	C1b	5	1	096355

**T 101 BF**


ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием/HPL (3–30 мм)

3-30	-	-	3-30	100	2,7	2 608 636 226	C1b	3	10	264358
						2 608 634 234	C1b	5	10	091855
						2 608 634 988	P1a	25	1	127714

**T 101 BRF**

ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием (3–30 мм), столешницы (<45 мм), чистый пропил

3-30	3-30	<45	3-30	100	2,5	2 608 636 227	C1b	3	10	264365
						2 608 634 235	C1b	5	10	091862
						2 608 634 989	P1a	25	1	127721

**T 301 CDF**


ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
Твёрдая и мягкая древесина (4-65 мм), плиты с покрытием/HPL

4-65	-	-	4-65	117	3,0	2 608 636 228	C1b	3	1	264372
						2 608 636 229	C1b	5	1	264389

Пильные полотна Extra-Clean for Hard Wood

Для пропилов без сколов

extra-clean HardWood



T 308 BF



VIM, под свободным углом, шлифованные зубья для твёрдой древесины и абразивных древесных материалов



5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	XC	2 608 636 568	C1b	3	10	470315
									2 608 636 569	C1b	5	10	470322
									2 608 636 570	P1a	25	1	470339
									2 608 636 571	C1a	100	1	470346



T 308 BOF



VIM, под свободным углом, шлифованные зубья для твёрдой древесины и абразивных древесных материалов, специально для криволинейных пропилов



5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	XC	2 608 636 639	C1b	3	1	535809
									2 608 636 640	C1b	5	1	535816
									2 608 636 641	P1a	25	1	535823

Пильные полотна – Precision for Hard Wood

precision HardWood



T 308 BFP



VIM, под свободным углом, шлифованные зубья для твердой древесины и абразивных древесных материалов, специально для чистых пропилов под заданным углом



5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2		2 608 636 736	C1b	3	10	623674
									2 608 636 737	C1b	5	10	623681



Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Special for Laminate

точный и чистый пропил с обеих сторон

special for Laminate



T 101 BIF



ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
Ламинат (1,5-15 мм), ламинированные плиты/HPL (1,5-15 мм), плиты Multiplex (1,5-15 мм)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,7	2 608 636 431	C1b	5	10	393416
--------	--------	--------	----	-----	---------------	-----	---	----	--------



T 101 AOF



ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
Ламинат (1,5-15 мм), ламинированные плиты/HPL (1,5-15 мм), плиты Multiplex (1,5-15 мм)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,4	2 608 636 432	C1b	3	10	393423
--------	--------	--------	----	-----	---------------	-----	---	----	--------

Пильные полотна по древесине и металлу




Хвостовик с одним упором

Пильные полотна – Progressor for Wood and Metal

универсально, быстро сквозь любой материал

PROGRESSOR for Wood and Metal



T 345 XF



ВМ, разведённые, фрезерованные
Строительная древесина с гвоздями (<65 мм), древесные материалы, пластик, листовой металл, трубы/профили, в том числе из алюминия (Ø 3-10 мм)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	132	2,4-5	2 608 634 993	C1b	3	10	128018
							2 608 634 994	C1b	5	10	128025
							2 608 634 995	P1a	25	1	128032
							2 608 634 486	C1a	100	1	266208

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна по металлу




Хвостовик с одним упором

Пильные полотна – Basic for Metal

доботно и выгодно

basic for Metal

Листовой материал [мм]	Трубы, профили; закрытые [мм]	Алюминий [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу				




T 118 G



HSS, волнистые, фрезерованные
очень тонкие листы (0,5-1,5 мм)

0,5-1,5	-	-	92	0,7	2 608 631 674	C1b	3	10	007566
					2 608 631 012	C1b	5	10	007283



T 118 A



HSS, волнистые, фрезерованные
Тонкий листовый материал (1-3 мм)

1-3	-	-	92	1,1-1,5	2 608 631 507	C1b	3	10	007399
					2 608 631 013	C1b	5	10	007290
					2 608 638 470	P1a	25	1	127769
					2 608 631 964	C1a	100	1	067492




T 218 A




HSS, волнистые, фрезерованные
Тонкие листы (1-3 мм), для криволинейных пропилов

1-3	-	-	92	1,1-1,5	2 608 631 672	C1b	3	10	007542
					2 608 631 032	C1b	5	10	007337
					2 608 631 706	C1a	100	1	279482



T 318 A



HSS, волнистые, фрезерованные
Тонкие листы (1-3 мм), трубы + профили, в т. ч. из алюминия (Ø <65 мм)

1-3	<65	<65	132	1,2	2 608 638 698	C1b	3	1	264464
					2 608 631 319	C1b	5	1	007375
					2 608 631 808	C1a	100	1	279499

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)


• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Basic for Metal

доботно и выгодно

basic for Metal

Листовой материал [мм]	Трубы, профили; закрытые [мм]	Алюминий [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу				



T 118 B



HSS, волнистые, фрезерованные
Листы средней толщины (2,5-6 мм)

2,5-6	-	-	92	1,9-2,3	2 608 631 673	C1b	3	10	007559
					2 608 631 014	C1b	5	10	007306
					2 608 638 471	P1a	25	1	127776
					2 608 631 965	C1a	100	1	067508



T 318 B



HSS, волнистые, фрезерованные
Листы средней толщины (2,5-6 мм), трубы + профили, в т. ч. из алюминия ($\varnothing < 65$ мм), для точных угловых пропилов


2,5-6	<65	<65	132	2,0	2 608 638 699	C1b	3	1	264471
					2 608 631 404	C1b	5	1	007382

Пильные полотна – Flexible for Metal

прочные и долговечные

flexible for Metal

Листовой материал, перфорированный листовой материал [мм]	Трубы, профили; закрытые [мм]	Трубы, профили; открытые [мм]	Алюминий [мм]	Композитные материалы [мм]	Стеклопластик/эпоксидные материалы [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия							Информация по заказу					




T 118 AF



BIM, волнистые, фрезерованные
Тонкий листовой и перфорированный металл (1-3 мм)

1-3	-	-	-	-	-	92	1,1-1,5	2 608 634 694	C1b	3	10	035309
								2 608 634 505	C1b	5	10	007627
								2 608 634 991	P1a	25	1	127745
								2 608 634 774	C1a	100	1	067522



T 318 AF



BIM, волнистые, фрезерованные
Тонкий листовой и перфорированный металл (1-3 мм), композитные материалы (<65 мм), трубы + открытые профили, включая алюминий ($\varnothing < 65$ мм), стеклопластик/эпоксидные материалы (<65 мм)

1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,1	2 608 636 230	C1b	3	1	264396
								2 608 634 241	C1b	5	1	091923



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


Пильные полотна – Flexible for Metal

прочные и долговечные

flexible for Metal



T 118 EOF



ВМ, волнистые, фрезерованные
 Тонкий листовой и перфорированный металл (1,5-4 мм), для криволинейных пропилов

1,5-4	-	-	-	-	-	83	1,5	2 608 636 231	C1b	3	1	264402
	-	-	-	-	-	-	-	2 608 634 237	C1b	5	1	091893




T 118 BF



ВМ, волнистые, фрезерованные
 Листовой и перфорированный металл средней толщины (2,5-6 мм)

2,5-6	-	-	-	-	-	92	1,9-2,3	2 608 636 232	C1b	3	10	264419
	-	-	-	-	-	-	-	2 608 634 503	C1b	5	10	007603
	-	-	-	-	-	-	-	2 608 634 992	P1a	25	1	127752
	-	-	-	-	-	-	-	2 608 634 586	C1a	100	1	009751



T 318 BF



ВМ, разведённые, фрезерованные
 Листовой и перфорированный металл средней толщины (2,5-6 мм), композитные материалы (<65 мм), трубы + профили, включая алюминий (Ø <65 мм), стеклопластик/эпоксидные материалы (<65 мм)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,8	2 608 636 233	C1b	3	1	264426
	-	-	-	-	-	-	-	2 608 634 242	C1b	5	1	091930

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Speed for Metal

Исключительная скорость резки и долгий срок службы при обработке металла


Исключительно долгий срок службы благодаря биметаллу
Увеличение срока службы на 200 % по сравнению с HSS

Оптимизированная скорость благодаря сужающемуся назад пильному полотну (подана заявка на патент)
повышает производительность пиления за счет симуляции маятникового движения

Уменьшенная толщина полотна
повышает скорость резки



Запатентованная геометрия зубьев
обеспечивает значительное увеличение скорости резки в металле



«Агрессивный» зуб:
Прямая спинка зубьев
Большая выемка для отвода стружки
▶ Высокая скорость резки
▶ Высокая производительность по отводу опилок


Надёжные зубья
Усиленная спинка зубьев
Небольшая выемка для отвода стружки
▶ Большой срок службы
▶ Меньший износ

Пильные полотна Speed for Metal

быстрые, прочные на разрыв и долговечные

speed Metal

Листовой материал, перфорированный листовой материал [мм]	Трубы, профили: открытый	Трубы, профили: закрытый	Алюминий [мм]	Композитные материалы [мм]	Стеклопластик/эпоксидные материалы [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия							Информация по заказу					



T 121 GF



BIM, волнистые, фрезерованные очень тонкий листовой и перфорированный металл (0,5-1,5 мм)

0,5-1,5	-	-	0,5-1,5	-	-	92	0,8	2 608 636 695	C1b	3	10	596824
								2 608 636 696	C1b	5	10	596831
								2 608 636 697	P1a	25	1	596848


Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна Speed for Metal

быстрые, прочные на разрыв и долговечные

speed **for Metal**




T 121 AF



ВМ, волнистые, фрезерованные
 Тонкий листовой и перфорированный металл (1-3 мм)

1-3	-	-	1-3	-	-	92	1,2	2 608 636 698	C1b	3	10	596855
								2 608 636 699	C1b	5	10	596862
								2 608 636 700	P1a	25	1	596947




T 121 BF



ВМ, волнистые, фрезерованные
 Листовой и перфорированный металл средней толщины (2,5-6 мм)

2,5-6	-	-	2,5-6	-	-	92	2,0	2 608 636 701	C1b	3	10	596954
								2 608 636 702	C1b	5	10	596961
								2 608 636 703	P1a	25	1	596978




T 321 AF



ВМ, волнистые, фрезерованные
 Тонкий листовой и перфорированный металл (1–3 мм), композитные материалы (<65 мм), тонкостенные трубы, закрытые + открытые профили, включая алюминий (Ø <65 мм), стеклопластик/эпоксидные материалы (<65 мм)

1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,2	2 608 636 704	C1b	3	10	596985
								2 608 636 705	C1b	5	10	596992



T 321 BF



ВМ, волнистые, фрезерованные
 Листовой и перфорированный металл средней толщины (2,5–6 мм), композитные материалы (<65 мм), толстостенные трубы, закрытые + открытые профили, включая алюминий (Ø <65 мм), стеклопластик/эпоксидные материалы (<65 мм)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	2,0	2 608 636 706	C1b	3	10	597005
								2 608 636 707	C1b	5	10	597012



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Flexible for Metal-Sandwich

прочное на разрыв и долговечное

flexible Metal-Sandwich



T 718 BF




BIM, волнистые, фрезерованные
Композитные материалы (<120 мм)

<120	180	2,0	2 608 636 335	C1b	3	1	309042
------	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich



T 1018 AFP





BIM, волнистые, фрезерованные
Композитные материалы (<150 мм)

<150	250	1,1	2 608 636 793	C1c	3	1	704892
------	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Progressor for Metal

быстро сквозь любой материал

PROGRESSOR Metal



T 123 XF



BIM, разведённые, фрезерованные
Листы различной толщины (1,5-10 мм), трубы + профили, в т. ч. из алюминия (Ø <30 мм)

1,5-10	<30	<30	100	1,2-2,6	2 608 638 472	C1b	3	10	128049
					2 608 638 473	C1b	5	10	128056
					2 608 638 474	P1a	25	1	128063
					2 608 638 700	C1a	100	1	264488


Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Basic for Inox

доботно и выгодно

basic for **Inox**




T 118 GFS



VIM, волнистые, фрезерованные
Для нержавеющей/высококачественной стали, без образования ржавчины

0,5-1,5	0,5-1,5	83	0,8	2 608 636 498	C1b	3	10	451864
				2 608 636 496	C1b	5	10	451840



T 118 EFS




VIM, волнистые, фрезерованные
Для нержавеющей/высококачественной стали, без образования ржавчины

1,5-4	1,5-4	83	1,4	2 608 636 499	C1b	3	10	451871
				2 608 636 497	C1b	5	10	451857

Пильные полотна – Special for Alu

Алюминий и цветные металлы

special for **Alu**



T 127 D



HSS, разведённые, фрезерованные
Листы различной толщины (3-15 мм), трубы + профили (Ø <30 мм)



3-15	<30	<30	100	3,0	2 608 631 508	C1b	3	10	007405
					2 608 631 017	C1b	5	10	007313
					2 608 631 966	C1a	100	1	067515



T 227 D



HSS, разведённые, фрезерованные
Листы различной толщины (3-15 мм), трубы + профили (Ø <30 мм), для криволинейных пропилов



3-15	<30	<30	100	3,0	2 608 631 671	C1b	3	10	007535
					2 608 631 030	C1b	5	10	007320
					2 608 638 382	C1a	100	1	279475

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

НОВИНКА! Для чистых пропилов в полипропилене (PP) с учетом особенностей конкретного материала



Геометрия полотна и зубья оптимизированы специально для обработки пластиков

- ▶ Для легкого и чистого пиления полипропилена и аналогичных мягких термопластов
- ▶ Без плавления
- ▶ Без повторного сваривания


Оптимальная форма зубьев

- ▶ Предупреждает образование сливной стружки
- ▶ Для беспрепятственного обзора разметки по линии пропила

Пильные полотна – Clean for PP

clean for PP

ПП-плиты [мм]	ПП-плиты/профили/стержни [мм]	ПЭ-плиты [мм]	ПЭ-трубы/профили/стержни [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия						Информация по заказу				



T 102 D



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Чистые пропилы в плитах/профилях/стержнях из ПП и ПЭ.

5-30	<30	5-30	<30	100	4,0	2 608 667 443	C1b	3	10	691475
						2 608 667 444	C1b	5	10	691482

••• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

••••• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Clean for PVC

clean **for** PVC

ПВХ-плиты [мм]	ПВХ-трубы/профили/стержни [мм]	ПА-плиты [мм]	ПА-трубы/профили/стержни [мм]	ПС-плиты [мм]	ПС-трубы/профили/стержни [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код, для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия							Информация по заказу					



T 102 H




HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Чистые пропилы в плитах/профилях/стержнях из ПВХ, ПА, ПС.

3-30	<30	3-30	<30	3-30	<30	100	2,3	2 608 667 445	C1b	3	10	691499
								2 608 667 446	C1b	5	10	691505



T 302 H



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Чистые пропилы в трубах/профилях из ПВХ, ПА, ПС.

3-65	<65	3-65	<65	3-65	<65	132	2,3	2 608 667 447	C1b	3	10	691512
								2 608 667 448	C1b	5	10	691529

Пильные полотна – Clean for PMMA

clean **for** PMMA

PMMA-плиты [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код, для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				



T 102 BF




BIM, разведенные зубья, шлифованные с боков
Чистые пропилы в плитах из полиметилметакрилата

2-20		92		1,8	2 608 636 780	C1b	3	10	691581
					2 608 636 781	C1b	5	10	691598

Пильные полотна – Clean for CarbonFiber

clean CarbonFiber

Пилы, профили, стержни из углепластика [мм]	Пилы, профили, стержни из стеклопластика [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				



T 108 BHM




С твердосплавными вставками (по кромке), шлифованные зубья
Чистые пропилы в плитах/профилях/стержнях из стекло- и углепластика.

<20	<20	92	2,2	2 608 667 449	C1b	3	1	691536
-----	-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Clean for SolidSurface

clean SolidSurface

Пилы, профили, стержни из стеклопластика [мм]	Пилы, профили, стержни Corian [мм]	Пилы, профили, стержни Valricor [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу					



T 301 CHM



С твердосплавными вставками (по кромке), шлифованные зубья
Чистые пропилы в полимерных материалах SolidSurface, плитах/трубах/профилях из углепластика.

<65	<65	<65	117	3,3	2 608 667 450	C1b	3	1	691543
-----	-----	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна для лобзиков для специальных задач




Пильные полотна – Special for Inox


нержавеющая сталь

special for INOX

Листовой материал из нержавеющей стали [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				




T 118 AHM



С твердосплавными вставками (по кромке), шлифованные зубья
Тонкая нержавеющая сталь (Inox) (1,5-3 мм)

1,5-3	83	1,1	2 608 633 H03	C1b	1	1	264266
			2 608 630 663	C1b	3	1	017749



T 118 EHM



С твердосплавными вставками (по кромке), шлифованные зубья
Нержавеющая листовая сталь средней толщины (Inox) (2-5 мм)


2-5	83	1,4	2 608 633 H04	C1b	1	1	264273
			2 608 630 665	C1b	3	1	017756

Пильные полотна – Special for Fiber and Plaster

Волокнистые материалы и материалы на основе цемента

special for Fiber and Plaster

Гипсокартон	Пористый бетон [мм]	Фиброцемент [мм]	Стеклопластик/эпоксидные материалы [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия						Информация по заказу				



T 141 HM



С твердосплавными вставками, разведённые
Стеклопластик/эпоксидные материалы (5-20 мм), гипсокартон,
цементно-волоконные плиты (5-50 мм)



5-50	-	5-50	5-20	100	4,3	2 608 633 H05	C1b	1	1	264280
						2 608 633 175	C1b	3	1	109758

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Special for Fiber and Plaster Волокнистые материалы и материалы на основе цемента

special for **Fiber and Plaster**



T 341 HM





С твердосплавными вставками, разведённые Стеклопластик/эпоксидные материалы (5-50 мм), гипсокартон, цементно-волокнистые плиты (<80 мм)

5-80	<80	5-80	5-50	132	4,3	2 608 633 H06	C1b	1	1	264297
						2 608 633 176	C1b	3	1	109765

Пильные полотна – Special for Ceramics керамические материалы

special for **Ceramics**




T 130 RIFF



С твердосплавными вставками, зернистость 30 Мягкая настенная керамическая плитка, чугун (5-15 мм), для грубых пропилов

5-15		83				2 608 633 R06	C1b	1	1	266185
						2 608 633 104	C1b	3	1	035286



T 150 RIFF



С твердосплавными вставками, зернистость 50 Мягкая настенная керамическая плитка, чугун (5-10 мм), для тонких пропилов

5-10		83				2 608 633 R07	C1b	1	1	266192
						2 608 633 105	C1b	3	1	035293

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Special for Soft-Material

мягкие материалы

special  Soft-Material

Стиропор, изоляция [мм]	Картон, ковровые покрытия, кожа [мм]	Резина [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу				



T 113 A



HCS, нож шлифованный
 Картон, стиропор, ковровые покрытия, кожа, резина (<50 мм)

<50	<50	<50	100	-	2 608 635 177	C1b	3	1	035323
-----	-----	-----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------



T 313 AW



HCS, нож волнистый, шлифованный
 Картон, стиропор, ковровые покрытия, кожа, резина (<100 мм)

<100	<100	<100	152	-	2 608 635 187	C1b	3	1	045926
------	------	------	-----	---	---------------	-----	---	---	--------


Пильные полотна – Precision for Soft-Material

precision  SoftMaterial

Волокнистые изоляционные материалы [мм]	Стиропор, изоляция [мм]	Картон [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу				





T 1013 AWP



HCS, нож волнистый, шлифованный
 специально для волокнистых изоляционных материалов

<150	<150	<150	250	12,0	2 608 667 396	C1c	3	1	623629
------	------	------	-----	------	---------------	-----	---	---	--------

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна для лобзиков по древесине



Универсальный хвостовик

Пильные полотна – Basic for Wood

доботно и выгодно

basic for Wood

Свойства изделия	Информация по заказу
Фанера [мм]	Код для заказа
Мягкая древесина, плиты [мм]	Вид упаковки
Общая длина [мм]	Единица товарной упаковки
Шаг зубьев [мм]	Единица транспортной упаковки
	Код EAN 3165140...



U 19 VO



HCS, волнистые, фрезерованные
Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов

2-15	2-15	70	2,0	2 608 630 567	C1b	3	1	007016
------	------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------



U 111 C



HCS, разведённые, фрезерованные
Мягкая древесина (4-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

4-50	4-50	92	3,0	2 608 630 566	C1b	3	1	007009
------	------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------



U 111 D



HCS, разведённые, фрезерованные
Мягкая древесина (5-65 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

5-65	5-65	92	4,0	2 608 637 559	C1b	3	1	014083
------	------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Speed for Wood

быстрый пропил

speed for Wood



U 144 D





HCS, разведённые, шлифованные
Мягкая древесина (5-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

5-50	5-50	100	4-5,2	2 608 630 568	C1b	3	1	007023
------	------	-----	-------	---------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Clean for Wood

чистовой пропил




U 1 AO



HCS, остроконечные зубья, под свободным углом, шлифованные зубья
 Мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм), для криволинейных пропилов

1,5-15	-	1,5-15	1,5-15	70	1,4	2 608 637 724	C1b	3	1	038553
--------	---	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------




U 101 B



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
 Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты и ДВП (3–30 мм), полимерные материалы (3–30 мм)

-	3-30	3-30	-	100	2,7	2 608 630 565	C1b	3	1	006996
---	------	------	---	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



U 1 C



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
 Мягкая древесина (4-45 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

-	-	4-45	-	80	3,0	2 608 637 560	C1b	3	1	014090
---	---	------	---	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



U 101 D



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
 Мягкая древесина (10-45 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

-	-	10-45	-	100	4-5,2	2 608 637 723	C1b	3	1	038546
---	---	-------	---	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)


• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Progressor for Wood

быстро и аккуратно, сквозь любой материал

PROGRESSOR for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				




U 234 X



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина (2-65 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

2-65	108	2-3	2 608 633 525	C1b	3	1	169530
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна по твёрдой древесине



Универсальный хвостовик

Пильные полотна – Speed for Hard Wood

быстрый пропил

speed for HardWood

Твёрдая древесина, плиты [мм]	Мягкая древесина, плиты [мм]	Плиты с покрытием [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу						



U 144 DF



VIM, разведённые, фрезерованные
Твёрдая и мягкая древесина (5-50 мм), все типы плит, в т.ч. и с покрытием


5-50	5-50	5-50	100	4-5,2	2 608 636 235	C1b	3	1	264440
------	------	------	-----	-------	---------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Clean for Hard Wood

чистовой пропил

clean  **HardWood**

Твёрдая древесина, плиты [мм]	Мягкая древесина, плиты [мм]	Плиты с покрытием [мм]	Стеклопластик/Эпоксидные материалы [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия					Информация по заказу					



U 101 BF



VIM, под свободным углом, шлифованные зубья
Твёрдая и мягкая древесина, стеклопластик/эпоксидные материалы (3-30 мм), плиты с покрытием/HPL (ламинат высокого давления)


3-30	3-30	3-30	3-30	100	2,7	2 608 636 236	C1b	3	1	264457
-------------	------	------	------	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Special for Laminate


точный и чистый пропил с обеих сторон

special  **Laminate**

Плиты с покрытием [мм]	Плиты Multiplex [мм]	Ламинат [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...	
Свойства изделия					Информация по заказу					



U 1 BIF



VIM, под свободным углом, шлифованные зубья
Ламинат (1,5-15 мм), ламинированные плиты/HPL (ламинат высокого давления, 1,5-15 мм), плиты Multiplex (1,5-15 мм)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	70	1,7	2 608 636 433	C1b	3	10	393430
---------------	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	----	--------





U 1 AOF




VIM, под свободным углом, шлифованные зубья
Ламинат (1,5-15 мм), ламинированные плиты/HPL (1,5-15 мм), плиты Multiplex (1,5-15 мм)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	70	1,4	2 608 636 462	C1b	3	10	414647
---------------	--------	--------	----	-----	----------------------	-----	---	----	--------

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна по древесине и металлу



Пильные полотна – Progressor for Wood and Metal

быстро сквозь любой материал

PROGRESSOR **for** Wood & Metal

Строительная древесина с гвоздями [мм]	Необработанная древесина [мм]	Стеклопластиковые материалы [мм]	Листовой материал, трубы, профили [мм]	Алюминий [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия						Информация по заказу					



U 345 XF



VIM, разведённые, фрезерованные

Строительная древесина с гвоздями (<65 мм), древесные материалы, пластик, листовой металл, трубы/профили, в том числе из алюминия (Ø 3-10 мм)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	125	2,4-5	2 608 634 277	C1b	3	1	150491
-----	-----	------	------	------	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна по металлу



Пильные полотна – Basic for Metal

доботно и выгодно

basic **for** Metal

Листовой материал [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				



U 118 G



HSS, волнистые, фрезерованные очень тонкие листы (0,5-1,5 мм)

0,5-1,5	70	0,7	2 608 631 770	C1b	3	1	014069
---------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



U 118 A





HSS, волнистые, фрезерованные Тонкий листовой материал (1-3 мм)

1-3	80	1,1-1,5	2 608 631 511	C1b	3	1	007412
-----	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Basic for Metal

доботно и выгодно



U 118 B




HSS, волнистые, фрезерованные
Листы средней толщины (2,5-6 мм)

2,5-6	80	1,9-2,3	2 608 631 771	C1b	3	1	014076
-------	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Flexible for Metal

прочное на разрыв и долговечное




U 118 AF



BIM, волнистые, фрезерованные
Тонкий листовой и перфорированный металл (1-3 мм)

1-3	80	1,1-1,5	2 608 636 234	C1b	3	1	264433
-----	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------



U 118 BF



BIM, волнистые, фрезерованные
Листовой и перфорированный металл средней толщины (2,5-6 мм)


2,5-6	80	1,9-2,3	2 608 634 695	C1b	3	1	038539
-------	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Progressor for Metal

быстро сквозь любой материал



U 123 XF




BIM, разведённые, фрезерованные
Листы различной толщины (1,5-10 мм), трубы + профили, в т. ч. из алюминия (Ø <30 мм)

1,5-10	<30	<30	92	1,2-2,6	2 608 638 497	C1b	3	1	156677
--------	-----	-----	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Special for Alu

Алюминий и цветные металлы

special for Alu



U 127 D



HSS, разведённые, фрезерованные
Листы различной толщины (3-15 мм), трубы + профили (Ø <30 мм)



3-15	<30	<30	92	3,0	2 608 631 512	C1b	3	1	007429
------	-----	-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна для лобзиков для специальных задач



Пильные полотна – Special for Ceramics

керамические материалы



U 30 RIFF




С твердосплавным покрытием
Мягкая настенная керамическая плитка, чугун (5-15 мм), для грубых пропилов

5-15	70	-			2 608 633 106	C1b	3	1	038515
------	----	---	--	--	----------------------	-----	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна для лобзиков по древесине



Хвостовик Makita

Пильные полотна – Basic for Wood

доботно и выгодно

basic for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Фанера [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				



MA 119 HO



HCS, разведённые, фрезерованные
Мягкая древесина (3-15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов

3-15	3-15	80	2,5	2 608 633 501	C1b	5	1	184755
------	------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------



MA 111 C



HCS, разведённые, фрезерованные
Мягкая древесина (4-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

4-50	-	80	3,0	2 608 637 572	C1b	5	1	014519
------	---	----	-----	---------------	-----	---	---	--------



MA 111 D



HCS, разведённые, фрезерованные
Мягкая древесина (5-65 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

5-65	-	80	4,0	2 608 633 500	C1b	5	1	184748
------	---	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Speed for Wood

быстрый пропил

speed for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				



MA 144 CD



HCS, разведённые, шлифованные
Мягкая древесина (4-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

4-50	100	3,0	2 608 633 535	C1b	5	1	156707
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

fast CUT

Пильные полотна – Clean for Wood

чистовой пропил



Мягкая древесина, плиты [мм]	Полимерные материалы [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				



MA 101 BC



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
 Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП, полимерные материалы (3-30 мм)

3-30	3-30	80	2,7	2 608 633 502	C1b	5	1	184762
------	------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Progressor for Wood

Быстро и аккуратно, сквозь любой материал



Мягкая древесина, плиты [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				



MA 234 X




HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
 Мягкая древесина (2-65 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

2-65	110	2-3	2 608 633 530	C1b	5	1	169547
------	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна по древесине и металлу



Хвостовик Makita

Пильные полотна – Progressor for Wood and Metal универсально, быстро сквозь любой материал

PROGRESSOR **WoodMetal**

Строительная древесина с гвоздями [мм]	Необработанная древесина [мм]	Стеклопластик/эпоксидные материалы [мм]	Листовой металл, трубы, профили [мм]	Алюминий [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия						Информация по заказу					




MA 345 XF



VIM, разведённые, фрезерованные
Строительная древесина с гвоздями (<65 мм), древесные материалы, стеклопластик/эпоксидные материалы, листовой металл, трубы/профили, включая алюминий (Ø 3-10 мм)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	120	2,4-5	2 608 634 278	C1b	5	1	150507
-----	-----	------	------	------	-----	-------	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна по металлу




Хвостовик Makita

Пильные полотна – Basic for Metal добротно и выгодно

basic **Metal**

Листовой материал [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				




MA 118 A



HSS, волнистые, фрезерованные
Тонкий листовой материал (1-3 мм)

1-3	80	1,1	2 608 631 781	C1b	5	1	014533
-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



MA 118 B



HSS, волнистые, фрезерованные
Листы средней толщины (2,5-6 мм)

2,5-6	80	1,8	2 608 631 780	C1b	5	1	014526
-------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------


• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Basic for Metal

доботно и выгодно

basic for Metal



MA 118 H




HSS, разведённые, фрезерованные
Толстые листы (3-8 мм)

3-8	80	2,5	2 608 631 782	C1b	5	1	014540
-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------


Пильные полотна – Flexible for Metal

прочное на разрыв и долговечное

flexible for Metal




MA 18 AF




long LIFE

ВМ, волнистые, фрезерованные
Тонкий листовой и перфорированный металл (1-3 мм)

1-3	80	1,1	2 608 634 296	C1b	5	1	184793
-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



MA 18 BF



long LIFE

ВМ, волнистые, фрезерованные
Листовой и перфорированный металл средней толщины (2,5-6 мм)

2,5-6	80	1,8	2 608 634 297	C1b	5	1	184809
-------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



MA 18 BOF



long LIFE

ВМ, разведённые, фрезерованные
Листовой и перфорированный металл средней толщины (2-6 мм), для криволинейных пропилов

2-6	80	1,8	2 608 634 295	C1b	5	1	184779
-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна – Progressor for Metal

быстро сквозь любой материал

PROGRESSOR for Metal



MA 123 X




HSS, разведённые, фрезерованные
Листы различной толщины (1,5-10 мм), трубы + профили, в т. ч. из алюминия (Ø <30 мм)

1,5-10	<30	<30	95	1,2-2,6	2 608 638 498	C1b	5	1	156691
--------	-----	-----	----	---------	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Special for Alu

Алюминий и цветные металлы

special for Alu



MA 127 D



HSS, разведённые, фрезерованные
Листы различной толщины (3-15 мм), трубы + профили (Ø <30 мм)

3-15	<30	<30	80	3,0	2 608 638 511	C1b	5	1	184786
------	-----	-----	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.


Пильные полотна для лобзиков по древесине



Пильные полотна – Clean for Wood

чистый пропил

clean for Wood



F 1 D



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10-45 мм)

10-45	88	4,0	2 608 633 522	C1b	5	1	169622
-------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------


Пильные полотна по металлу



Пильные полотна – Basic for Metal

доботно и выгодно

basic for Metal



F 18 G





HSS, волнистые, фрезерованные
очень тонкие листы (0,5-1,5 мм)

0,5-1,5	77	0,7	2 608 638 505	C1b	5	1	169639
---------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Flexible for Metal

прочное на разрыв и долговечное

flexible for Metal




F 18 AF



BIM, волнистые, фрезерованные
Тонкий листовой и перфорированный металл (1-3 мм)

1-3	88	1,2	2 608 634 288	C1b	5	1	169646
-----	----	-----	---------------	-----	---	---	--------



F 18 BF




BIM, волнистые, фрезерованные
Листовой и перфорированный металл средней толщины (2,5-6 мм)

2,5-6	88	2,0	2 608 634 289	C1b	5	1	169653
-------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Special for Alu

Алюминий и цветные металлы

special for Alu



F 127 DF



BIM, разведённые, фрезерованные
Листы различной толщины (3-15 мм), трубы + профили, в т. ч. полимерные/эпоксидные материалы (Ø <30 мм)

3-15	<30	<30	<30	100	3,0	2 608 634 290	C1b	5	1	169660
------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Пильные полотна для лобзиков по древесине



Пильные полотна – Basic for Wood

доботно и выгодно

basic for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Фанера [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				



T 19 BO



HCS, волнистые, фрезерованные
Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов

2-15	2-15	85	2,0	2 608 630 309	C1b	5	1	006934
------	------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



T 57 C



HCS, разведённые, фрезерованные
Мягкая древесина (4-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

4-50	-	96	3,0	2 608 630 061	C1b	5	1	006866
------	---	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Пильные полотна – Speed for Wood

быстрый пропил

speed for Wood

Мягкая древесина, плиты [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу			



T 44 D



HCS, разведённые, шлифованные
Мягкая древесина (5-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

5-50	96	4,0	2 608 630 010	C1b	5	1	006774
------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

fast CUT

Пильные полотна – Clean for Wood

чистовой пропил



Мягкая древесина, плиты [мм]	Полимерные материалы [мм]	Общая длина [мм]	Шаг зубьев [мм]	Код, для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				



T 1 B



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья
Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП, полимерные материалы (3-30 мм)

3-30	3-30	96	2,5	2 608 630 000	C1b	5	1	006750
------	------	----	-----	---------------	-----	---	---	--------