












# Быстрый обзор содержимого: наглядная упаковка

Дизайн изделия и его упаковки оптимально подходят друг к другу. Вся необходимая информация представлена для пользователя в наглядной и удобной форме — для быстрого и лёгкого поиска.



# Алмазные отрезные круги по керамике для угловых шлифмашин



Новое обозначение	Best for   			Professional for   
	Ceramic	Ceramic Extraclean	Ceramic Extraclean Turbo	Ceramic
Предыдущее обозначение	FPP	FPP Extra-Clean	FPP Gres	FPE
				
Волокнистая плита на цементной основе	○	○	○	○
Глиняный кирпич, пустотелый кирпич			○	
Гранит	○	○	●	
Керамика	●	●	●	●
Керамическая плитка	●	●	●	●
Керамическая плитка, глазированная	●	●	●	●
Керамический гранит, твёрдый	●	●	●	○
Кирпич			○	
Кровельная черепица	○	○	○	○
Мрамор	●	●	●	●
Песчаник			○	
Плитка	●	●	●	●
Природный строительный камень	○	○	●	
Силикатный кирпич			○	

● оптимально подходит    ○ подходит

### Алмазные отрезные круги Best for Ceramic

best  Ceramic



- ▶ Круг с сегментами высотой 10 мм, отвечающий самым высоким требованиям по сроку службы
- ▶ Оптимальный рез без сколов даже в очень твёрдых плитах из керамогранита и в мраморе
- ▶ Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием




Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза, мм	Высота сегмента, мм	Информация по заказу	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>	Код EAN 3165140...
<b>110</b>	22,23	1,8	10	10	<b>2 608 602 629</b>	C1c	1	1	581356	
<b>115</b>	22,23	1,8	10	10	<b>2 608 602 630</b>	C1c	1	1	581363	
<b>125</b>	22,23	1,8	10	10	<b>2 608 602 631</b>	C1c	1	1	581370	
<b>150</b>	22,23	1,9	10	10	<b>2 608 602 632</b>	C1c	1	1	581387	
<b>180</b>	22,23	2,2	10	10	<b>2 608 602 633</b>	C1c	1	1	581394	
<b>230</b>	22,23	2,4	10	10	<b>2 608 602 634</b>	C1c	1	1	581400	




Для аккумуляторной угловой шлифмашины GWS 14,4 V Professional  
С хвостовиком SDS-pro

<b>100</b>	22,23	1,6	8	8	<b>2 608 600 856</b>	C1c	1	1	293396
------------	-------	-----	---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Новый каталог алмазных инструментов и принадлежностей появится в марте 2011 г.

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 <sup>1</sup>Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Best for Ceramic Extraclean

Точные кромки реза и значительно меньший излом керамической плитки любых видов



### Алмазные отрезные круги Best for Ceramic Extraclean

best **Ceramic extraclean**



- ▶ Алмазный отрезной круг высочайшего качества для ровных кромок без сколов: точные кромки реза и значительно меньший излом керамической плитки любых видов и мрамора
- ▶ Исключительно тонкая отрезная кромка для максимальной скорости
- ▶ Фланец для уменьшения вибрации и ещё большей стабильности
- ▶ Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием



Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза, мм	Высота сегмента, мм	Информация по заказу			
					Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>
115	22,23	1,2	5	2 608 602 368	C1c	1	1	504997
125	22,23	1,2	5	2 608 602 369	C1c	1	1	505000

Новый каталог алмазных инструментов и принадлежностей появится в марте 2011 г.

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



<sup>1</sup> Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Алмазные отрезные круги Best for Ceramic Extraclean Turbo

best **Ceramic** extraclean



- ▶ Алмазный отрезной круг высочайшего качества для точных пропилов без сколов в твёрдых материалах, таких как Gres, сверхтвёрдый керамогранит и натуральный камень
- ▶ Высокая скорость резки в любой керамической плитке
- ▶ Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием



Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза, мм	Высота сегмента, мм	Информация по заказу			
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>	Код EAN 3165140...			
<b>115</b>	22,23	1,4	7	<b>2 608 602 478</b>	C1c	1	1	518086
<b>125</b>	22,23	1,4	7	<b>2 608 602 479</b>	C1c	1	1	518093
<b>230</b>	22,23	2,8	10	<b>2 608 602 240</b>	C1c	1	1	459402

### Алмазные отрезные круги Professional for Ceramic

professional **Ceramic**



- ▶ Для аккуратных кромок при резке керамической плитки. Универсальное экономичное решение для обработки керамической плитки
- ▶ Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием



<b>110</b>	22,23	1,6	7,5	<b>2 608 602 535</b>	C1c	1	1	576390
<b>115</b>	22,23	1,6	7,0	<b>2 608 602 201</b>	C1c	1	1	441292
<b>125</b>	22,23	1,6	7,0	<b>2 608 602 202</b>	C1c	1	1	441308
<b>150</b>	22,23	1,6	7,0	<b>2 608 602 203</b>	C1c	1	1	441315
<b>180</b>	22,23	1,6	7,0	<b>2 608 602 204</b>	C1c	1	1	441322
<b>230</b>	22,23	1,6	7,0	<b>2 608 602 205</b>	C1c	1	1	441339

Новый каталог алмазных инструментов и принадлежностей появится в марте 2011 г.

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.