

CYL-5

Сверление в бетоне на 20 % быстрее

activeteq
Активное
центрирующее острие
для эффективного
засверливания в
бетоне



**Высококачественный и
высокопрочный твердый
сплав**
Чрезвычайно длительный
срок службы / Максимальная
износостойкость




Система Power-Grip обеспечивает
100-процентную передачу
приводного усилия
электроинструмента на сверло.




2 режущие кромки
Стандарт

**Режущие кромки с алмазной
заточкой**
Ускоренное измельчение бетона

Конструкция Vario с 2 канавками
Снижение трения и улучшенное
пылеудаление для ускорения
сверления

**Сверла по бетону CYL-5****CYL-5**

- Для сверления в граните, бетоне, кирпичной кладке, силикатном кирпиче, природном и искусственном камне
- Ударопрочное высокопроизводительное сверло, для любых ударных дрелей
- Для сверления отверстий под дюбели
- Цвет сверла: синий, белый шлифованный
- www.pgm.eu



Свойства изделия	Информация по заказу						
	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
В упаковке 1 шт.							
3,0	50	90	2 608 588 136	PC1d	1	5	690270
3,5	50	90	2 608 588 137	PC1d	1	5	690287
4,0	50	90	2 608 588 138	PC1d	1	5	690294
4,0	100	140	2 608 588 139	PC1d	1	1	690300
5,0	50	100	2 608 588 140	PC1d	1	5	690317
5,0	100	150	2 608 588 141	PC1d	1	5	690324
5,5	50	100	2 608 588 142	PC1d	1	5	690331
5,5	100	150	2 608 588 143	PC1d	1	1	690348

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Сверла по бетону CYL-5

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3185140...
Информация по заказу								
6,0	50	100	2 608 588 144	PC1d	1	5	690355	
6,0	100	150	2 608 588 145	PC1d	1	5	690362	
6,0	200	250	2 608 588 146	PC1d	1	1	690379	
6,5	50	100	2 608 588 147	PC1d	1	5	690386	
6,5	100	150	2 608 588 148	PC1d	1	1	690393	
7,0	50	100	2 608 588 149	PC1d	1	5	690409	
7,0	100	150	2 608 588 150	PC1d	1	1	690416	
8,0	50	100	2 608 588 151	PC1d	1	5	690423	
8,0	100	150	2 608 588 152	PC1d	1	5	690430	
8,0	200	250	2 608 588 153	PC1d	1	5	690447	
9,0	50	100	2 608 588 154	PC1d	1	5	691239	
10,0	100	150	2 608 588 155	PC1d	1	5	690454	
10,0	200	250	2 608 588 156	PC1d	1	5	690461	
12,0	90	150	2 608 588 157	PC1d	1	5	690478	
12,0	190	250	2 608 588 158	PC1d	1	5	690485	
14,0	90	150	2 608 588 159	PC1d	1	5	690492	
14,0	190	250	2 608 588 160	PC1d	1	1	690508	
16,0	140	200	2 608 588 161	PC1d	1	1	690515	
18,0	140	200	2 608 588 162	PC1d	1	1	690522	
20,0	140	200	2 608 588 163	PC1d	1	1	690539	

Наборы сверл по бетону CYL-5

Свойства изделия	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Размеры комплекта, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3185140...
Информация по заказу									
Набор из 3 сверл по бетону CYL-5									
5,0	50	100	-	2 608 588 164	P1k	3	1	690546	
6,0	50	100							
8,0	50	100							



Наборы сверл по бетону CYL-5



Дiameter, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Размеры комплекта, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				
Набор Robust Line из 5 сверл по бетону CYL-5								
4,0	50	90	156.5 x 69.5 x 23	2 608 588 165	P1k	5	1	690553
5,0	50	100						
6,0	50	100						
6,0	50	100						
8.0	50	100						



Набор Robust Line из 7 сверл по бетону CYL-5								
4,0	50	90	197.0 x 87.5 x 23	2 608 588 167	P1k	7	1	690577
5,0	50	100						
5,0	50	100						
6,0	50	100						
6,0	50	100						
8,0	50	100						
10,0	100	150						