


Алмазные отрезные круги по камню

для настольных и бензиновых пил



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Шлифматериал	Stone	Stone	Stone
			

Обрабатываемые материалы

Бетон, армированный*	●	●	●
Бетон, старый	●	●	●
Бетонные блоки с декоративным покрытием	●	●	●
Бордюрный камень (искусственный камень)	●	●	●
Волокнистая плита на цементной основе	●	●	●
Гранит	●	●	●
Керамика	●	●	●
Клинкерный кирпич	●	●	●
Комбинированный камень	●	●	●
Мрамор	○	○	○
Песчаник	●	●	●
Порфир	●	●	○
Природный строительный камень	●	●	●
Силикатный кирпич	●	●	●
Сланец	●	●	●
Терраццо	●	●	●
Шамотный камень	●	●	●

● оптимально подходит ○ подходит

* Резка арматуры допускается только с разрешения лица, ответственного за статику сооружений

Рекомендуемые средства защиты:



Используйте
защитные очки



Используйте
респиратор!



Используйте
наушники!



Используйте
защитные перчатки!



Надевайте
защитную обувь!

Алмазные отрезные круги Best for Stone

best ^{for} Stone

- ▶ Для очень твёрдого камня, такого, как гранит или армированного бетона.
- ▶ Превосходная скорость резки благодаря «Speed Stripes» для минимизации бокового трения.
- ▶ Высота сегментов до 15 мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами.
- ▶ Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.
- ▶ * С переходным кольцом.

Свойства изделия	Информация по заказу							
	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза [мм]	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа

300	20.00	2,8	15	2 608 603 747	C1a	1	1	788106
300	25.40	2,8	15	2 608 603 790	C1a	1	1	788533
350	20.00	3,2	15	2 608 603 748	C1a	1	1	788113
350	25.40	3,2	15	2 608 603 791	C1a	1	1	788540
400	20.00	3,2	12	2 608 603 749	C0a	1	1	788120
400	25.40	3,2	12	2 608 603 792	C0a	1	1	788557
450	25.40	3,8	12	2 608 602 650	C1a	1	1	581561



Алмазные отрезные круги Expert for Stone

expert ^{for} Stone

- ▶ Для твердого камня (гранит, бетон, армированный бетон).
- ▶ Долгий срок службы благодаря сегментам высотой 12 мм.
- ▶ Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.
- ▶ * С переходным кольцом.

300	20.00	2,8	12	2 608 603 750	C1a	1	1	788137
300	25.40	2,8	12	2 608 603 793	C1a	1	1	788564
350	20.00	3,2	12	2 608 603 751	C1a	1	1	788144
350	25.40	3,2	12	2 608 603 794	C1a	1	1	788571
400	20.00	3,2	12	2 608 603 752	C0a	1	1	788151
400	25.40	3,2	12	2 608 603 795	C0a	1	1	788588
450	25.40	3,8	12	2 608 602 596	C1a	1	1	581028



Алмазные отрезные круги Standard for Stone


standard ^{for} Stone

- ▶ Для твёрдых материалов, таких как гранит, натуральный камень.
- ▶ Недорогой алмазный отрезной круг – оптимальное решение для обработки твёрдых материалов.
- ▶ Алмазные режущие сегменты с технологией непосредственного спекания.
- ▶ * С переходным кольцом.
- ▶ ** Алмазные режущие сегменты с технологией лазерной сварки для большого диаметра.

300	20.00	3,1	10	2 608 603 753	C1a	1	1	788168
300	25.40	3,1	10	2 608 603 796	C1a	1	1	788595
350	20.00	3,1	10	2 608 603 754	C1a	1	1	788175
350	25.40	3,1	10	2 608 603 797	C1a	1	1	788601



Алмазные отрезные круги Standard for Stone



Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза [мм]	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
400	20.00	3,2	10	2 608 603 755	C0a	1	1	788182
400	25.40	3,2	10	2 608 603 798	C0a	1	1	788618
450**	25.40	3,6	10	2 608 602 605	C1a	1	1	581110



 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.