

Пильные полотна для лобзиков по древесине



Хвостовик с одним упором

Пильные полотна – Basic for Wood

доботно и выгодно

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина, мм	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
						3165140...



T 119 B



HCS, волнистые, фрезерованные
Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП

92	1.9-2.3	2 608 630 878	C1b	3	10	007245
----	---------	---------------	-----	---	----	--------



T 119 B



HCS, волнистые, фрезерованные
Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП

92	1.9-2.3	2 608 630 037	C1b	5	10	006835
----	---------	---------------	-----	---	----	--------



T 119 BO



HCS, волнистые, фрезерованные
Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов

83	2.0	2 608 637 788	C1b	3	10	045940
		2 608 630 310	C1b	5	10	006941
		2 608 637 879	C1a	100	1	067461



T 111 C



HCS, разведённые, фрезерованные
мягкая древесина (4-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП, для быстрых пропилов

100	3.0	2 608 630 808	C1b	3	10	007139
		2 608 630 033	C1b	5	10	006811
		2 608 633 A38	P1a	25	1	264211
		2 608 637 878	C1a	100	1	067454

Пильные полотна – Speed for Wood

Быстрые пропилы

speed Wood



T 144 D



HCS, разведённые, шлифованные
Мягкая древесина (5-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

100	4-5.2	2 608 630 560	C1b	3	10	006989
		2 608 630 040	C1b	5	10	006842
		2 608 633 625	P1a	25	1	127691
		2 608 637 880	C1a	100	1	067478

Пильные полотна – Speed for Wood

Быстрые пропилы

speed  Wood

T 244 D



HCS, разведённые, шлифованные

Мягкая древесина (5-50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов



100	4-5.2	2 608 630 879	C1b	3	10	007221	
		2 608 630 058	C1b	5	10	006859	
		2 608 633 626	P1a	25	1	127707	
		2 608 637 881	C1a	100	1	067485	



T 344 D



HCS, разведённые, шлифованные

Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина (5-100 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП



152	4.0	2 608 637 944	C1b	3	10	070942	
-----	-----	---------------	-----	---	----	--------	--



T 744 D



HCS, разведённые, шлифованные

Мягкая древесина/плиты, строительная древесина большой толщины, сэндвич-материалы



180	4.0	2 608 663 314	C1c	3	10	348591	
-----	-----	---------------	-----	---	----	--------	--

Пильные полотна – Clean for Wood

чистовой пропил

clean  Wood

T 101 AO



HCS, остроконечные зубья, под свободным углом, шлифованные зубья

Мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм), для криволинейных пропилов



83	1.4	2 608 630 559	C1b	3	10	006972	
		2 608 630 031	C1b	5	10	006798	



T 101 B



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья

Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3-30 мм)



100	2.7	2 608 630 557	C1b	3	10	006958	
		2 608 630 030	C1b	5	10	006781	
		2 608 633 622	P1a	25	1	127660	
		2 608 637 876	C1a	100	1	067430	

Пильные полотна – Clean for Wood

чистовой пропи

clean Wood

Свойства изделия		Информация по заказу					
Общая длина, мм	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	

**T 101 BR**

HCS, под свободным углом, шлифованные зубья

Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3-30 мм), плиты с покрытием, чистая поверхность



100	2.5	2 608 633 779	C1b	3	10	091374	
		2 608 630 014	C1b	5	10	012454	
		2 608 633 623	P1a	25	1	127677	

**T 101 D**

HCS, под свободным углом, шлифованные зубья

Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10-45 мм)



100	4-5.2	2 608 630 558	C1b	3	10	006965	
		2 608 630 032	C1b	5	10	006804	
		2 608 633 577	P1a	25	1	148726	
		2 608 637 877	C1a	100	1	067447	

**T 301 CD**

HCS, под свободным углом, шлифованные зубья

Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10-65 мм)




117	3.0	2 608 637 590	C1b	5	10	016308	
-----	-----	---------------	-----	---	----	--------	--

Extra-Clean for Wood

Точные, чистые пропилы в древесине без сколов с обеих сторон


Оптимальный результат благодаря встроенной функции подрезателя кромок. Отпадает необходимость в трудоёмкой дополнительной обработке материала. Неуместительная работа: больше не нужно вести лобзиковую пилу снизу.



Пильные полотна Extra-Clean for Wood

Для пропилов без сколов

Свойства изделия		Информация по заказу				
Общая длина, мм	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



T 308 B

HCS, под свободным углом, шлифованные зубья для мягкой древесины и неабразивных древесных материалов

117	2.2 XC	2 608 663 750	C1b	3	10	470278
		2 608 663 751	C1b	5	10	470285
		2 608 663 752	P1a	25	1	470292
		2 608 663 753	C1a	100	1	470308

Пильные полотна Extra-Clean for Wood

Для пропилов без сколов

extra-clean Wood

Свойства изделия		Информация по заказу				
Общая длина, мм		Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
		3165140...				



T 308 BO



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья для мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, специально для криволинейных пропилов

117	2.2 XC	2 608 663 867	C1b	3	10	535779	
		2 608 663 868	C1b	5	10	535786	
		2 608 663 869	P1a	25	1	535793	

Пильные полотна – Precision for Wood

Пропил под точным углом

precision Wood



T 308 BP



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья для мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, специально для чистых пропилов под заданным углом

117	2.2	2 608 667 399	C1b	3	10	623650	
		2 608 667 400	C1b	5	10	623667	



T 144 DP



HCS, разведённые, шлифованные Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (5-50 мм), двери, столешницы (<50 мм)

100	4.0	2 608 633 A31	C1b	3	10	264143	
		2 608 633 A35	C1b	5	10	264181	
		2 608 633 A39	P1a	25	1	264228	
		2 608 633 A42	C1a	100	1	264259	



T 344 DP



HCS, разведённые, шлифованные Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина (5-100 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

152	4.0	2 608 633 A32	C1b	3	10	264150	
		2 608 633 A36	C1b	5	10	264198	



T 1044 DP



HCS, разведённые, шлифованные Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина (5-150 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

250	4.0	2 608 667 394	C1c	3	5	623605	
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------	--

Пильные полотна – Precision for Wood

Пропил под точным углом

precision  Wood

T 301 BCP



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья

Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3-65 мм), двери, столешницы (<50 мм)

117	2.5	2 608 633 A33	C1b	3	10	264167	
		2 608 633 A37	C1b	5	10	264204	
		2 608 633 A40	P1a	25	1	264235	

Пильные полотна – Progressor for Wood

Универсальная и чистая обработка толстых и тонких материалов



T 234 X



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья

Мягкая древесина (3-65 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

117	2-3	2 608 633 523	C1b	3	10	169493	
		2 608 633 524	P1a	25	1	169516	
		2 608 633 A41	C1a	100	1	264242	



T 234 X



HCS, под свободным углом, шлифованные зубья

Мягкая древесина (3-65 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП

117	2-3	2 608 633 528	C1b	5	10	169509	
-----	-----	---------------	-----	---	----	--------	--

Пильные полотна по твёрдой древесине



Хвостовик с одним упором

Пильные полотна – Speed for Hard Wood

Быстрые пропилы

speed HardWood

Свойства изделия		Информация по заказу				
Общая длина, мм	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



T 144 DF



BIM, разведённые, шлифованные

Твёрдая и мягкая древесина (5–50 мм), все типы плит, в т.ч. и с покрытием



100	4-5.2	2 608 634 567	C1b	5	10	009430
		2 608 634 990	P1a	25	1	127738



T 344 DF



BIM, разведённые, шлифованные

Толстая твёрдая и мягкая древесина (5-100 мм), все типы плит, в т.ч. и с покрытием



152	4.0	2 608 634 243	C1b	5	10	091947
-----	-----	---------------	-----	---	----	--------

Пильные полотна – Clean for Hard Wood

чистовой пропил

clean HardWood



T 101 AOF



BIM, остроконечные зубья, под свободным углом, шлифованные зубья

Твёрдая древесина, ламинат (1,5-15 мм), плиты с покрытием/HPL, фанера, для криволинейных пропилов, без разрыва материала



83	1.4	2 608 634 233	C1b	5	10	091848
----	-----	---------------	-----	---	----	--------



T 101 AIF



BIM, остроконечные зубья, под свободным углом, шлифованные зубья

Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием/HPL (2–30 мм), без сколов



100	1.7	2 608 634 897	C1b	5	10	096355
-----	-----	---------------	-----	---	----	--------



T 101 BF



BIM, под свободным углом, шлифованные зубья

Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием/HPL (3–30 мм)



100	2.7	2 608 636 226	C1b	3	10	264358
		2 608 634 234	C1b	5	10	091855
		2 608 634 988	P1a	25	1	127714

Пильные полотна – Clean for Hard Wood

чистовой пропил

clean HardWood

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина, мм	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа



T 101 BRF



ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием (3–30 мм), столешницы (<45 мм), чистая поверхность

100	2.5	2 608 634 235	C1b	5	10	091862	
		2 608 634 989	P1a	25	1	127721	

Пильные полотна Extra-Clean for Hard Wood

Для пропилов без сколов

extra-clean HardWood



T 308 BF



ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
для твердой древесины и абразивных древесных материалов

117	2.2 XC	2 608 636 568	C1b	3	10	470315	
		2 608 636 569	C1b	5	10	470322	
		2 608 636 570	P1a	25	1	470339	
		2 608 636 571	C1a	100	1	470346	



T 308 BOF




ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
для твердой древесины и абразивных древесных материалов, специально для криволинейных пропилов

117	2.2 XC	2 608 636 639	C1b	3	10	535809	
		2 608 636 640	C1b	5	10	535816	
		2 608 636 641	P1a	25	1	535823	

Пильные полотна - Precision for Hard Wood

precision HardWood



T 308 BFP



ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
для твердой древесины и абразивных древесных материалов, специально для чистых пропилов под заданным углом

117	2.2	2 608 636 736	C1b	3	10	623674	
		2 608 636 737	C1b	5	10	623681	

Пильные полотна – Special for Laminate

Точный и чистый пропил с обеих сторон

special  Laminate

Свойства изделия			Информация по заказу			
Общая длина, мм	Шаг зубьев [мм]	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



T 101 BIF



ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
Ламинат (1,5-15 мм), ламинированные плиты/HPL (ламинат высокого давления, 1,5-15 мм), плиты Multiplex (1,5-15 мм)

83	1.7	2 608 636 431	C1b	5	10	393416
----	-----	---------------	-----	---	----	--------



T 101 AOF



ВМ, под свободным углом, шлифованные зубья
Ламинат (1,5-15 мм), ламинированные плиты/HPL (ламинат высокого давления, 1,5-15 мм), плиты Multiplex (1,5-15 мм)

83	1.4	2 608 636 432	C1b	3	10	393423
----	-----	---------------	-----	---	----	--------

Пильные полотна по древесине и металлу




Хвостовик с одним упором

Пильные полотна – Progressor for Wood and Metal

универсально, быстро сквозь любой материал

progressor WoodMetal

Свойства изделия		Информация по заказу				
Общая длина, мм		Шаг зубьев [мм]		Код для заказа		Вид упак.
						Единица товарной упаковки
						Минимальный объем заказа
						3165140...




T 345 XF



ВМ, разведённые, фрезерованные
Строительная древесина с гвоздями (<65 мм), древесные материалы, пластик, листовой металл, трубы/профили, в том числе из алюминия (Ø 3-10 мм)

132	2.4-5	2 608 634 993	C1b	3	10	128018
		2 608 634 994	C1b	5	10	128025
		2 608 634 995	P1a	25	1	128032
		2 608 634 486	C1a	100	1	266208



T 367 XHM



132	-	2 608 667 562	C1b	3		846622
-----	---	---------------	-----	---	--	--------