

HSS Bi-metal Standard

Сбалансированный инструмент.
Высокий срок службы и быстрое сверление.



Система стандартных переходников
Замена центрирующего сверла, а также коронки без использования инструментов — с новым стандартным переходником

Зубья Vario
для быстрого и точного пиления

HSS-Bimetal
содержание кобальта 8 % для исключительной износостойкости и долгого срока службы

Ассортимент:
Ø 14–210 мм



Коронки HSS-Bimetal со стандартным переходником



► SDS-plus или шестигранный хвостовик.




Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Информация по заказу			3165140...	
				Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки		
	14	9/16	44	2 608 584 147	C1a	1	1	195737
	16	5/8	44	2 608 584 100	C1a	1	1	087407
	17	11/16	44	2 608 584 140	C1a	1	1	104340
	19	3/4	44	2 608 584 101	C1a	1	1	087414
	20	25/32	44	2 608 584 102	C1a	1	1	087421
	21	13/16	44	2 608 584 103	C1a	1	1	087438
	22	7/8	44	2 608 584 104	C1a	1	1	087445
	24	15/16	44	2 608 584 141	C1a	1	1	104357
	25	1	44	2 608 584 105	C1a	1	1	087452
	27	1 1/16	44	2 608 584 106	C1a	1	1	087469
	29	1 1/8	44	2 608 584 107	C1a	1	1	087476
	30	1 3/16	44	2 608 584 108	C1a	1	1	087483
	32	1 1/4	44	2 608 584 109	C1a	1	1	087490
	33	1 5/16	44	2 608 584 142	C1a	1	1	104364
	35	1 3/8	44	2 608 584 110	C1a	1	1	087506
	37	1 7/16	44	2 608 584 846	C1a	1	1	429597
	38	1 1/2	44	2 608 584 111	C1a	1	1	087513


• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Коронки HSS-Bimetal со стандартным переходником

Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Информация по заказу			
				Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
40	1 9/16		44	2 608 584 112	C1a	1	087520
41	1 5/8		44	2 608 584 113	C1a	1	087537
43	1 11/16		44	2 608 584 143	C1a	1	104371
44	1 3/4		44	2 608 584 114	C1a	1	087544
46	1 13/16		44	2 608 584 115	C1a	1	087551
48	1 7/8		44	2 608 584 116	C1a	1	087568
51	2		44	2 608 584 117	C1a	1	087575
52	2 1/16		44	2 608 584 847	C1a	1	429603
54	2 1/8		44	2 608 584 118	C1a	1	087582
56	2 3/16		44	2 608 584 848	C1a	1	429610
57	2 1/4		44	2 608 584 119	C1a	1	087599
59	2 5/16		44	2 608 584 849	C1a	1	429627
60	2 3/8		44	2 608 584 120	C1a	1	087605
64	2 1/2		44	2 608 584 121	C1a	1	087612
65	2 9/16		44	2 608 584 122	C1a	1	087629
67	2 5/8		44	2 608 584 144	C1a	1	104388
68	2 11/16		44	2 608 584 123	C1a	1	087636
70	2 3/4		44	2 608 584 124	C1a	1	087643
73	2 7/8		44	2 608 584 145	C1a	1	104395
76	3		44	2 608 584 125	C1a	1	087650
79	3 1/8		44	2 608 584 126	C1a	1	087667
83	3 1/4		44	2 608 584 127	C1a	1	087674
86	3 3/8		44	2 608 584 850	C1a	1	429634
89	3 1/2		44	2 608 584 128	C1a	1	087681
92	3 5/8		44	2 608 584 129	C1a	1	087698
95	3 3/4		44	2 608 584 130	C1a	1	087704
98	3 7/8		44	2 608 584 851	C1a	1	429641
102	4		44	2 608 584 131	C1a	1	087711
105	4 1/8		44	2 608 584 132	C1a	1	087728
108	4 1/4		44	2 608 584 135	C1a	1	096607
111	4 3/8		44	2 608 584 852	C1a	1	429658
114	4 1/2		44	2 608 584 133	C1a	1	087735
121	4 3/4		44	2 608 584 134	C1a	1	087742
127	5		44	2 608 584 136	C1a	1	096614
140	5 1/2		44	2 608 584 137	C1a	1	096621
152	6		44	2 608 584 138	C1a	1	096638

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Принадлежности для коронок с быстросменным переходником

Новый переходник для фиксации стандартных коронок без дополнительных инструментов является уникальным. С его помощью возможна простая установка любых коронок диаметром 14–210 мм. Переходник предлагается в комплекте с шестигранным хвостовиком 11 мм и патроном SDS-plus.






Установка центрирующего сверла

Установка штифтов в отверстия

Ворачивание резьбовых шпилек


Блокировка колпачка

Принадлежности для коронок с быстросменным переходником

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
 <p>Шестигранный адаптер под резьбу 1/2" и 5/8" с центровым сверлом HSS-G (патрон 1/4") Раствор ключа 9,5 мм, для Ø 14 мм, 9/16" - Ø 210 мм, 8 9/32" (в металле до Ø 152 мм)</p>	2 609 390 589	PC1b	1	1	698269
 <p>Адаптер SDS-plus под резьбу 1/2" и 5/8" с центровым сверлом HSS-G (патрон 1/4") для Ø 14 мм, 9/16" - Ø 210 мм, 8 9/32" (в металле до Ø 152 мм)</p>	2 609 390 590	PC1b	1	1	698276
 <p>Запасной адаптер (с резьбой 1/2" для узких ножевок Ø 14-30 мм) для быстросменного адаптера</p>	2 609 390 591	PC1b	1	1	698283

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



Центрирующее сверло для быстросменного переходника

		Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия	Информация по заказу						
	Твердосплавное центрирующее сверло для коронок с диапазоном сверления <60 мм с шестигранным хвостовиком 1/4", острие сверла 118° Твердосплавные режущие кромки алмазной заточки с центрированием и универсальными специальными гранями	120	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924
	Центрирующее сверло HSS-Co для коронок с диапазоном пиления <60 мм с шестигранным хвостовиком 1/4", угол острия 135°, крестообразная подточка	120	2 608 584 843	C1b	1	5	414609

Принадлежности биметаллических коронок со стандартным переходником

Переходники служат для соединения коронок с электроинструментом. Bosch предлагает подходящий зажимной патрон для привода любого типа. 1/4", SDS-plus или сверлильные патроны – в ассортименте Bosch есть все.







Установка центрирующего сверла. Крепление винтом с внутренним шестигранником.

Вворачивание резьбовых шпилек

Установка штифтов в отверстия


Блокировка колпачка отверткой

Принадлежности для биметаллических коронок со стандартным адаптером



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
 <p>Шестигранный адаптер с резьбой 1/2"-20UNF и центровым сверлом HSS-G (2 608 596 295) Раствор ключа 1/4" (6,35 мм), для Ø 14 мм, 9/16" - Ø 30 мм, 1 3/16"</p>	2 609 390 586	PC1b	1	1	698238
 <p>Шестигранный адаптер с резьбой 5/8"-18UNF и центровым сверлом HSS-G (2 608 596 295) Раствор ключа 1/4" (6,35 мм), для Ø 32 мм, 1 1/4" - Ø 76 мм, 3" (в металле до Ø 40 мм)</p>	2 609 390 587	PC1b	1	1	698245
 <p>Шестигранный адаптер с резьбой 1/2"-20UNF и центровым сверлом HSS-G (2 608 596 295) Раствор ключа 9,52 мм, для Ø 14 мм, 9/16" - Ø 30 мм, 1 3/16"</p>	2 609 390 588	PC1b	1	1	698252
 <p>Шестигранный адаптер с резьбой 5/8"-18UNF и центровым сверлом HSS-G (2 608 596 119) Раствор ключа 11 мм, для Ø 32 мм, 1 1/4" - Ø 210 мм, 8 9/32"</p>	2 609 390 034	PC1b	1	1	087780

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.





Принадлежности для биметаллических коронки со стандартным адаптером

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
 <p>Адаптер SDS-plus с резьбой 1/2"-20UNF и центровым сверлом HSS-G (2 608 596 295) для Ø 14 мм, 9/16" - Ø 30 мм, 1 3/16"</p>		2 609 390 035	PC1b	1	1	087797
 <p>Адаптер SDS-plus с резьбой 5/8"-18UNF и центровым сверлом HSS-G (2 608 596 295) для Ø 32 мм, 1 1/4" - Ø 210 мм, 8 9/32"</p>		2 609 390 036	PC1b	1	1	087803

Центрирующее сверло для стандартного переходника

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
 <p>Центрирующее сверло HSS-G для шестигранного переходника, размер под ключ 11 мм</p>	102	2 608 596 119	C1a	1	10	045186
<p>Центрирующее сверло HSS-G для адаптеров SDS-plus и шестигранного с размером под ключ 6,35 (1/4") и 9,52 мм</p>	81	2 608 596 295	C1a	1	10	103480

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.