

Шлифлисты для эксцентрикковых шлифмашин



- ▶ Надежные шлифлисты в исполнениях M480 Best for Wood and Paint, C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Для обработки краски, лака, древесины и твердых материалов, таких как стекло, камень и автомобильный лак, а также металлов
- ▶ Крепление на липучке для быстрой смены листов и перфорация для встроенного пылеотсоса
- ▶ Шлифлисты для машин всех стандартных марок и диаметров опорных тарелок

Оптимальный шлифлист для обработки любого материала

Шлифлисты M 480 для эксцентрикковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 115 мм

- ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки, минеральных материалов
- ▶ Открытое распределение обеспечивает полное удаление шлифовальной пыли.
- ▶ Дизайн для меньшего забивания и чистой поверхности без скоплений материала.
- ▶ Для стандартных опорных тарелок Ø 115 мм



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа

В упаковке 5 шт.


115	80	2 608 621 135	C1a	5	5	872263
115	100	2 608 621 136	C1a	5	5	872270
115	120	2 608 621 137	C1a	5	5	872287
115	150	2 608 621 138	C1a	5	5	872294
115	180	2 608 621 139	C1a	5	5	872300
115	220	2 608 621 140	C1a	5	5	872317
115	240	2 608 621 141	C1a	5	5	872324
115	320	2 608 621 142	C1a	5	5	872331
115	400	2 608 621 143	C1a	5	5	872348




Шлифлисты C470 для эксцентрикковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 115 мм, 8 отверстий

best  Wood+Paint

- ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
 - ▶ С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- Для эксцентрикковых шлифмашин Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Свойства изделия	Диаметр круга, мм	Информация по заказу	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



В упаковке 5 шт.

115	40	2 608 605 058	C1a	5	5	158756
115	60	2 608 605 059	C1a	5	5	158763
115	80	2 608 605 060	C1a	5	5	158770
115	120	2 608 605 061	C1a	5	5	158787
115	180	2 608 605 062	C1a	5	5	158794
115	240	2 608 605 063	C1a	5	5	158800
115	320	2 608 605 064	C1a	5	5	158817
115	400	2 608 605 065	C1a	5	5	158824


В упаковке 6 шт.

115	60	2 608 605 066	C1a	6	5	158831
	120					
	240					

Шлифлисты C430 для эксцентрикковых шлифмашин, Expert for Wood and Paint, Ø 115 мм, 8 отверстий

expert  Wood+Paint

- ▶ Для шлифования древесины, древесных материалов и краски
- ▶ Для эксцентрикковых шлифмашин Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



В упаковке 5 шт.

115	40	2 608 605 103	C1a	5	5	159210
115	60	2 608 605 104	C1a	5	5	159227
115	80	2 608 605 105	C1a	5	5	159234
115	120	2 608 605 106	C1a	5	5	159241
115	180	2 608 607 246	C1a	5	5	247832
115	240	2 608 605 657	C1a	5	5	171410

В упаковке 6 шт.


115	60	2 608 605 107	C1a	6	5	159258
	120					
	240					



Шлифлисты F355 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Coatings and Composites, Ø 115 мм, 8 отверстий

best Coatings+Composites

- ▶ Для шлифования твердых материалов, лака и пластика
- ▶ Для эксцентриковых шлифмашин Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



В упаковке 5 шт.

Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3185140...
115	80	2 608 605 558	C1a	5	5	170420
115	120	2 608 605 559	C1a	5	5	170437
115	180	2 608 605 560	C1a	5	5	170444
115	240	2 608 605 561	C1a	5	5	170451
115	400	2 608 605 562	C1a	5	5	170468
115	600	2 608 605 113	C1a	5	5	159319
115	1200	2 608 605 114	C1a	5	5	159326

Шлифлисты M 480 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 125 мм

best Wood+Paint

- ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки, минеральных материалов
- ▶ Открытое распределение обеспечивает полное удаление шлифовальной пыли.
- ▶ Дизайн для меньшего забивания и чистой поверхности без скоплений материала.
- ▶ Для стандартных опорных тарелок Ø 125 мм



В упаковке 5 шт.

Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3185140...
125	80	2 608 621 144	C1a	5	5	872355
125	100	2 608 621 145	C1a	5	5	872362
125	120	2 608 621 146	C1a	5	5	872379
125	150	2 608 621 147	C1a	5	5	872386
125	180	2 608 621 148	C1a	5	5	872393
125	220	2 608 621 149	C1a	5	5	872409
125	240	2 608 621 150	C1a	5	5	872416
125	320	2 608 621 151	C1a	5	5	872423
125	400	2 608 621 152	C1a	5	5	872430

В упаковке 50 шт.

Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3185140...
125	80	2 608 621 153	C0a	50	1	872447
125	100	2 608 621 154	C0a	50	1	872454
125	120	2 608 621 155	C0a	50	1	872461
125	150	2 608 621 156	C0a	50	1	872478
125	180	2 608 621 157	C0a	50	1	872485
125	220	2 608 621 158	C0a	50	1	872492
125	240	2 608 621 159	C0a	50	1	872508
125	320	2 608 621 160	C0a	50	1	872515
125	400	2 608 621 161	C0a	50	1	872522




Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Шлифлисты C470 для эксцентрикковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 125 мм, универсальные

best  **Wood+Paint**

- ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- ▶ С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- ▶ Для любых стандартных опорных тарелок Ø 125 мм



Свойства изделия	Информация по заказу
Диаметр круга, мм	Код для заказа
Размер зерна	Вид упак.
	Единица товарной упаковки
	Минимальный объем заказа
	3165140...

В упаковке 5 шт.

125	40	2 608 608 X71	C1a	5	5	805544
125	60	2 608 608 X72	C1a	5	5	805551
125	80	2 608 608 X73	C1a	5	5	805568
125	100	2 608 608 X74	C1a	5	5	805575
125	120	2 608 608 X75	C1a	5	5	805582
125	180	2 608 608 X76	C1a	5	5	805599
125	240	2 608 608 X77	C1a	5	5	805605
125	320	2 608 608 X78	C1a	5	5	805612
125	400	2 608 608 X79	C1a	5	5	805629

В упаковке 6 шт.

125	60	2 608 608 X80	C1a	6	5	805636
	120					
	240					


В упаковке 50 шт.

125	40	2 608 621 004	C0a	50	1	824781
125	60	2 608 621 005	C0a	50	1	824798
125	80	2 608 621 006	C0a	50	1	824804
125	100	2 608 621 007	C0a	50	1	824811
125	120	2 608 621 008	C0a	50	1	824828
125	150	2 608 621 009	C0a	50	1	824835
125	180	2 608 621 010	C0a	50	1	824842
125	220	2 608 621 011	C0a	50	1	824859
125	240	2 608 621 012	C0a	50	1	824866
125	320	2 608 621 013	C0a	50	1	824873
125	400	2 608 621 014	C0a	50	1	824880

Шлифлисты C470 для эксцентрикковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 125 мм, 8 отверстий

best  **Wood+Paint**

- ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- ▶ С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- ▶ Для эксцентрикковых шлифмашин Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



В упаковке 5 шт.

125	40	2 608 605 067	C1a	5	5	158848
125	60	2 608 605 068	C1a	5	5	158855
125	80	2 608 605 069	C1a	5	5	158862
125	100	2 608 605 070	C1a	5	5	158879
125	120	2 608 605 071	C1a	5	5	158886
125	180	2 608 605 072	C1a	5	5	158893
125	240	2 608 605 073	C1a	5	5	158909
125	320	2 608 605 074	C1a	5	5	158916
125	400	2 608 605 075	C1a	5	5	158923

В упаковке 6 шт.

125	60	2 608 605 084	C1a	6	5	159012
	120					
	240					

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Шлифлисты C470 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 125 мм, 8 отверстий

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа

В упаковке 50 шт.

125	40	2 608 607 824	C0a	50	1	550352
125	60	2 608 607 825	C0a	50	1	550369
125	80	2 608 607 826	C0a	50	1	550376
125	100	2 608 607 827	C0a	50	1	550383
125	120	2 608 607 828	C0a	50	1	550390
125	150	2 608 621 000	C0a	50	1	824743
125	180	2 608 607 829	C0a	50	1	550406
125	220	2 608 621 001	C0a	50	1	824750
125	240	2 608 607 830	C0a	50	1	550413
125	320	2 608 607 831	C0a	50	1	550420
125	400	2 608 607 832	C0a	50	1	550437

Шлифлисты C430 для эксцентриковых шлифмашин, Expert for Wood and Paint, Ø 125 мм, 8 отверстий

expert **Wood+Paint**

- ▶ Для шлифования древесины, древесных материалов и краски
- ▶ Для эксцентриковых шлифмашин Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



В упаковке 5 шт.

125	40	2 608 605 640	C1a	5	5	171243
125	60	2 608 605 641	C1a	5	5	171250
125	80	2 608 605 642	C1a	5	5	171267
125	120	2 608 605 643	C1a	5	5	171274
125	180	2 608 605 644	C1a	5	5	171281
125	240	2 608 605 645	C1a	5	5	171298

В упаковке 6 шт.


125	60	2 608 605 112	C1a	6	5	159302
	120					
	240					



Шлифлисты F355 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Coatings and Composites, Ø 125 мм, 8 отверстий

best **Coatings+Composites**

- ▶ Для шлифования твердых материалов, лака и пластика
- ▶ Для эксцентриковых шлифмашин Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



В упаковке 5 шт.

125	80	2 608 605 115	C1a	5	5	159333
125	100	2 608 605 116	C1a	5	5	159340
125	120	2 608 605 117	C1a	5	5	159357
125	180	2 608 605 118	C1a	5	5	159364
125	240	2 608 605 119	C1a	5	5	159371
125	320	2 608 605 120	C1a	5	5	159388
125	400	2 608 605 121	C1a	5	5	159395
125	600	2 608 605 122	C1a	5	5	159401
125	1200	2 608 605 123	C1a	5	5	159418



Шлифлисты М 480 для эксцентрикых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 150 мм

best  Wood+Paint


В упаковке 5 шт.

Свойства изделия		Информация по заказу				
150	80	2 608 621 162	C1a	5	5	872539
150	100	2 608 621 163	C1a	5	5	872546
150	120	2 608 621 164	C1a	5	5	872553
150	150	2 608 621 165	C1a	5	5	872560
150	180	2 608 621 166	C1a	5	5	872577
150	220	2 608 621 167	C1a	5	5	872584
150	240	2 608 621 168	C1a	5	5	872591
150	320	2 608 621 169	C1a	5	5	872607
150	400	2 608 621 170	C1a	5	5	872614

В упаковке 50 шт.

150	80	2 608 621 171	C0a	50	1	872621
150	100	2 608 621 172	C0a	50	1	872638
150	120	2 608 621 173	C0a	50	1	872645
150	150	2 608 621 174	C0a	50	1	872652
150	180	2 608 621 175	C0a	50	1	872669
150	220	2 608 621 176	C0a	50	1	872676
150	240	2 608 621 177	C0a	50	1	872683
150	320	2 608 621 178	C0a	50	1	872690
150	400	2 608 621 179	C0a	50	1	872706

Шлифлисты С470 для эксцентрикых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 150 мм, универсальные

best  Wood+Paint

- ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- ▶ С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- ▶ Для стандартных опорных тарелок Ø 150 мм

В упаковке 5 шт.

150	40	2 608 608 X81	C1a	5	5	805643
150	60	2 608 608 X82	C1a	5	5	805650
150	80	2 608 608 X83	C1a	5	5	805667
150	100	2 608 608 X84	C1a	5	5	805674
150	120	2 608 608 X85	C1a	5	5	805681
150	180	2 608 608 X86	C1a	5	5	805698
150	240	2 608 608 X87	C1a	5	5	805704
150	320	2 608 608 X88	C1a	5	5	805711
150	400	2 608 608 X89	C1a	5	5	805728

В упаковке 6 шт.

150	60 120 240	2 608 608 X90	C1a	6	5	805735
-----	------------------	---------------	-----	---	---	--------


В упаковке 50 шт.

150	40	2 608 621 015	C0a	50	1	824897
150	60	2 608 621 016	C0a	50	1	824903
150	80	2 608 621 017	C0a	50	1	824910
150	100	2 608 621 018	C0a	50	1	824927
150	120	2 608 621 019	C0a	50	1	824934
150	150	2 608 621 020	C0a	50	1	824941
150	180	2 608 621 021	C0a	50	1	824958
150	220	2 608 621 022	C0a	50	1	824965
150	240	2 608 621 023	C0a	50	1	824972
150	320	2 608 621 024	C0a	50	1	824989
150	400	2 608 621 025	C0a	50	1	824996

Шлифлисты C470 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 150 мм, 6 отверстий

best Wood+Paint

- ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- ▶ С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- ▶ Для эксцентриковых шлифмашин Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Свойства изделия	Информация по заказу						
	Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...

В упаковке 5 шт.

150	40	2 608 605 085	C1a	5	5	159029
150	60	2 608 605 086	C1a	5	5	159036
150	80	2 608 605 087	C1a	5	5	159043
150	100	2 608 605 088	C1a	5	5	159050
150	120	2 608 605 089	C1a	5	5	159067
150	180	2 608 605 090	C1a	5	5	159074
150	240	2 608 605 091	C1a	5	5	159081
150	320	2 608 605 092	C1a	5	5	159098
150	400	2 608 605 093	C1a	5	5	159104

В упаковке 6 шт.

150	60	2 608 605 102	C1a	6	5	159203
	120					
	240					

В упаковке 50 шт.


150	40	2 608 607 833	C0a	50	1	550444
150	60	2 608 607 834	C0a	50	1	550451
150	80	2 608 607 835	C0a	50	1	550468
150	100	2 608 607 836	C0a	50	1	550475
150	120	2 608 607 837	C0a	50	1	550482
150	150	2 608 621 002	C0a	50	1	824767
150	180	2 608 607 838	C0a	50	1	550499
150	220	2 608 621 003	C0a	50	1	824774
150	240	2 608 607 839	C0a	50	1	550505
150	320	2 608 607 840	C0a	50	1	551137
150	400	2 608 607 841	C0a	50	1	551144



Шлифлисты C430 для эксцентриковых шлифмашин, Expert for Wood and Paint, Ø 150 мм, 6 отверстий

expert Wood+Paint

- ▶ Для шлифования древесины, древесных материалов и краски
- ▶ Для эксцентриковых шлифмашин Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



В упаковке 5 шт.

150	40	2 608 605 716	C1a	5	5	172004
150	60	2 608 605 717	C1a	5	5	172011
150	80	2 608 605 718	C1a	5	5	172028
150	120	2 608 605 720	C1a	5	5	172042
150	180	2 608 605 721	C1a	5	5	172059
150	240	2 608 605 722	C1a	5	5	172066

В упаковке 6 шт.


150	60	2 608 607 247	C1a	6	5	247849
	120					
	240					



Шлифлисты F355 для эксцентровых шлифмашин, Best for Coatings and Composites, Ø 150 мм, 6 отверстий

best  Coatings+Composites

- ▶ Для шлифования твердых материалов, лака и пластика
- ▶ Для эксцентровых шлифмашин Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Свойства изделия Информация по заказу



В упаковке 5 шт.

Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид уклад.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3185140...
150	80	2 608 605 124	C1a	5	5	159425
150	100	2 608 605 125	C1a	5	5	159432
150	120	2 608 605 126	C1a	5	5	159449
150	180	2 608 605 127	C1a	5	5	159456
150	240	2 608 605 128	C1a	5	5	159463
150	320	2 608 605 129	C1a	5	5	159470
150	400	2 608 605 130	C1a	5	5	159487
150	600	2 608 605 131	C1a	5	5	159494
150	1200	2 608 605 132	C1a	5	5	159500

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.