Шлифлисты для эксцентриковых шлифмашин

- Надежные шлифлисты в исполнениях M480 Best for Wood and Paint, C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- Для обработки краски, лака, древесины и твердых материалов, таких как стекло, камень и автомобильный лак, а также металлов
- Крепление на липучке для быстрой смены листов и перфорация для встроенного пылеотсоса
- Шлифлисты для машин всех стандартных марок и диаметров опорных тарелок

Оптимальный шлифлист для обработки любого материала

Шлифлисты M 480 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 115 мм

- **Для** шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки, минеральных материалов
- Открытое распределение обеспечивает полное удаление шлифовальной пыли.
- Дизайн для меньшего забивания и чистой поверхности без скоплений материала.
- **Для** стандартных опорных тарелок Ø 115 мм

В упаковке 5 шт.

Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия		**Информация по заказу**				
115	80	**2 608 621 135**	C1a	5	5	872263
115	100	**2 608 621 136**	C1a	5	5	872270
115	120	**2 608 621 137**	C1a	5	5	872287
115	150	**2 608 621 138**	C1a	5	5	872294
115	180	**2 608 621 139**	C1a	5	5	872300
115	220	**2 608 621 140**	C1a	5	5	872317
115	240	**2 608 621 141**	C1a	5	5	872324
115	320	**2 608 621 142**	C1a	5	5	872331
115	400	**2 608 621 143**	C1a	5	5	872348

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок.
Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Шлифлисты C470 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 115 мм, 8 отверстий

best Wood+Paint

- **Для** шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание

Для эксцентриковых шлифмашин Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
В упаковке 5 шт.						
115	40	**2 608 605 058**	C1a	5	5	158756
115	60	**2 608 605 059**	C1a	5	5	158763
115	80	**2 608 605 060**	C1a	5	5	158770
115	120	**2 608 605 061**	C1a	5	5	158787
115	180	**2 608 605 062**	C1a	5	5	158794
115	240	**2 608 605 063**	C1a	5	5	158800
115	320	**2 608 605 064**	C1a	5	5	158817
115	400	**2 608 605 065**	C1a	5	5	158824
В упаковке 6 шт.						
115	60 120 240	**2 608 605 066**	C1a	6	5	158831

Шлифлисты C430 для эксцентриковых шлифмашин, Expert for Wood and Paint, Ø 115 мм, 8 отверстий

expert Wood+Paint

- **Для** шлифования древесины, древесных материалов и краски
- **Для** эксцентриковых шлифмашин Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

В упаковке 5 шт.						
115	40	**2 608 605 103**	C1a	5	5	159210
115	60	**2 608 605 104**	C1a	5	5	159227
115	80	**2 608 605 105**	C1a	5	5	159234
115	120	**2 608 605 106**	C1a	5	5	159241
115	180	**2 608 607 246**	C1a	5	5	247832
115	240	**2 608 605 657**	C1a	5	5	171410
В упаковке 6 шт.						
115	60 120 240	**2 608 605 107**	C1a	6	5	159258

Шлифлисты F355 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Coatings and Composites, Ø 115 мм, 8 отверстий

best Coatings+Composites

- **Для** шлифования твердых материалов, лака и пластика
- **Для** эксцентриковых шлифмашин Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

В упаковке 5 шт.

Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
115	80	**2 608 605 558**	C1a	5	5	170420
115	120	**2 608 605 559**	C1a	5	5	170437
115	180	**2 608 605 560**	C1a	5	5	170444
115	240	**2 608 605 561**	C1a	5	5	170451
115	400	**2 608 605 562**	C1a	5	5	170468
115	600	**2 608 605 113**	C1a	5	5	159319
115	1200	**2 608 605 114**	C1a	5	5	159326

Шлифлисты M 480 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 125 мм

best Wood+Paint

- **Для** шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки, минеральных материалов
- Открытое распределение обеспечивает полное удаление шлифовальной пыли.
- Дизайн для меньшего забивания и чистой поверхности без скоплений материала.
- **Для** стандартных опорных тарелок Ø 125 мм

В упаковке 5 шт.

125	80	**2 608 621 144**	C1a	5	5	872355
125	100	**2 608 621 145**	C1a	5	5	872362
125	120	**2 608 621 146**	C1a	5	5	872379
125	150	**2 608 621 147**	C1a	5	5	872386
125	180	**2 608 621 148**	C1a	5	5	872393
125	220	**2 608 621 149**	C1a	5	5	872409
125	240	**2 608 621 150**	C1a	5	5	872416
125	320	**2 608 621 151**	C1a	5	5	872423
125	400	**2 608 621 152**	C1a	5	5	872430

В упаковке 50 шт.

125	80	**2 608 621 153**	C0a	50	1	872447
125	100	**2 608 621 154**	C0a	50	1	872454
125	120	**2 608 621 155**	C0a	50	1	872461
125	150	**2 608 621 156**	C0a	50	1	872478
125	180	**2 608 621 157**	C0a	50	1	872485
125	220	**2 608 621 158**	C0a	50	1	872492
125	240	**2 608 621 159**	C0a	50	1	872508
125	320	**2 608 621 160**	C0a	50	1	872515
125	400	**2 608 621 161**	C0a	50	1	872522

Шлифлисты C470 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 125 мм, универсальные

best Wood+Paint

- **Для** шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- **Для** любых стандартных опорных тарелок Ø 125 мм

Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия		Информация по заказу				
В упаковке 5 шт.						
125	40	**2 608 608 X71**	C1a	5	5	805544
125	60	**2 608 608 X72**	C1a	5	5	805551
125	80	**2 608 608 X73**	C1a	5	5	805568
125	100	**2 608 608 X74**	C1a	5	5	805575
125	120	**2 608 608 X75**	C1a	5	5	805582
125	180	**2 608 608 X76**	C1a	5	5	805599
125	240	**2 608 608 X77**	C1a	5	5	805605
125	320	**2 608 608 X78**	C1a	5	5	805612
125	400	**2 608 608 X79**	C1a	5	5	805629
В упаковке 6 шт.						
125	60 120 240	**2 608 608 X80**	C1a	6	5	805636
В упаковке 50 шт.						
125	40	**2 608 621 004**	C0a	50	1	824781
125	60	**2 608 621 005**	C0a	50	1	824798
125	80	**2 608 621 006**	C0a	50	1	824804
125	100	**2 608 621 007**	C0a	50	1	824811
125	120	**2 608 621 008**	C0a	50	1	824828
125	150	**2 608 621 009**	C0a	50	1	824835
125	180	**2 608 621 010**	C0a	50	1	824842
125	220	**2 608 621 011**	C0a	50	1	824859
125	240	**2 608 621 012**	C0a	50	1	824866
125	320	**2 608 621 013**	C0a	50	1	824873
125	400	**2 608 621 014**	C0a	50	1	824880

Шлифлисты C470 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 125 мм, 8 отверстий

best Wood+Paint

- **Для** шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- **Для** эксцентриковых шлифмашин Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

В упаковке 5 шт.

125	40	**2 608 605 067**	C1a	5	5	158848
125	60	**2 608 605 068**	C1a	5	5	158855
125	80	**2 608 605 069**	C1a	5	5	158862
125	100	**2 608 605 070**	C1a	5	5	158879
125	120	**2 608 605 071**	C1a	5	5	158886
125	180	**2 608 605 072**	C1a	5	5	158893
125	240	**2 608 605 073**	C1a	5	5	158909
125	320	**2 608 605 074**	C1a	5	5	158916
125	400	**2 608 605 075**	C1a	5	5	158923

В упаковке 6 шт.

125	60 120 240	**2 608 605 084**	C1a	6	5	159012

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок.
Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Шлифлисты C470 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 125 мм, 8 отверстий

В упаковке 50 шт.

Свойства изделия	Диаметр круга, мм	Размер зерна	Информация по заказу	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
125	40	**2 608 607 824**	C0a	50	1	550352		
125	60	**2 608 607 825**	C0a	50	1	550369		
125	80	**2 608 607 826**	C0a	50	1	550376		
125	100	**2 608 607 827**	C0a	50	1	550383		
125	120	**2 608 607 828**	C0a	50	1	550390		
125	150	**2 608 621 000**	C0a	50	1	824743		
125	180	**2 608 607 829**	C0a	50	1	550406		
125	220	**2 608 621 001**	C0a	50	1	824750		
125	240	**2 608 607 830**	C0a	50	1	550413		
125	320	**2 608 607 831**	C0a	50	1	550420		
125	400	**2 608 607 832**	C0a	50	1	550437		

Шлифлисты C430 для эксцентриковых шлифмашин, Expert for Wood and Paint, Ø 125 мм, 8 отверстий

expert **Wood+Paint**



- **Для** шлифования древесины, древесных материалов и краски
- **Для** эксцентриковых шлифмашин Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

В упаковке 5 шт.

125	40	**2 608 605 640**	C1a	5	5	171243
125	60	**2 608 605 641**	C1a	5	5	171250
125	80	**2 608 605 642**	C1a	5	5	171267
125	120	**2 608 605 643**	C1a	5	5	171274
125	180	**2 608 605 644**	C1a	5	5	171281
125	240	**2 608 605 645**	C1a	5	5	171298

В упаковке 6 шт.

125	60 120 240	**2 608 605 112**	C1a	6	5	159302

Шлифлисты F355 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Coatings and Composites, Ø 125 мм, 8 отверстий

best **Coatings+Composites**



- **Для** шлифования твердых материалов, лака и пластика
- **Для** эксцентриковых шлифмашин Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

В упаковке 5 шт.

125	80	**2 608 605 115**	C1a	5	5	159333
125	100	**2 608 605 116**	C1a	5	5	159340
125	120	**2 608 605 117**	C1a	5	5	159357
125	180	**2 608 605 118**	C1a	5	5	159364
125	240	**2 608 605 119**	C1a	5	5	159371
125	320	**2 608 605 120**	C1a	5	5	159388
125	400	**2 608 605 121**	C1a	5	5	159395
125	600	**2 608 605 122**	C1a	5	5	159401
125	1200	**2 608 605 123**	C1a	5	5	159418

Шлифлисты M 480 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 150 мм

best **Wood+Paint**

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
В упаковке 5 шт.						
150	80	**2 608 621 162**	C1a	5	5	872539
150	100	**2 608 621 163**	C1a	5	5	872546
150	120	**2 608 621 164**	C1a	5	5	872553
150	150	**2 608 621 165**	C1a	5	5	872560
150	180	**2 608 621 166**	C1a	5	5	872577
150	220	**2 608 621 167**	C1a	5	5	872584
150	240	**2 608 621 168**	C1a	5	5	872591
150	320	**2 608 621 169**	C1a	5	5	872607
150	400	**2 608 621 170**	C1a	5	5	872614
В упаковке 50 шт.						
150	80	**2 608 621 171**	C0a	50	1	872621
150	100	**2 608 621 172**	C0a	50	1	872638
150	120	**2 608 621 173**	C0a	50	1	872645
150	150	**2 608 621 174**	C0a	50	1	872652
150	180	**2 608 621 175**	C0a	50	1	872669
150	220	**2 608 621 176**	C0a	50	1	872676
150	240	**2 608 621 177**	C0a	50	1	872683
150	320	**2 608 621 178**	C0a	50	1	872690
150	400	**2 608 621 179**	C0a	50	1	872706

Шлифлисты C470 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 150 мм, универсальные

best **Wood+Paint**





- **Для** шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- **Для** стандартных опорных тарелок Ø 150 мм

В упаковке 5 шт.						
150	40	**2 608 608 X81**	C1a	5	5	805643
150	60	**2 608 608 X82**	C1a	5	5	805650
150	80	**2 608 608 X83**	C1a	5	5	805667
150	100	**2 608 608 X84**	C1a	5	5	805674
150	120	**2 608 608 X85**	C1a	5	5	805681
150	180	**2 608 608 X86**	C1a	5	5	805698
150	240	**2 608 608 X87**	C1a	5	5	805704
150	320	**2 608 608 X88**	C1a	5	5	805711
150	400	**2 608 608 X89**	C1a	5	5	805728
В упаковке 6 шт.						
150	60 120 240	**2 608 608 X90**	C1a	6	5	805735
В упаковке 50 шт.						
150	40	**2 608 621 015**	C0a	50	1	824897
150	60	**2 608 621 016**	C0a	50	1	824903
150	80	**2 608 621 017**	C0a	50	1	824910
150	100	**2 608 621 018**	C0a	50	1	824927
150	120	**2 608 621 019**	C0a	50	1	824934
150	150	**2 608 621 020**	C0a	50	1	824941
150	180	**2 608 621 021**	C0a	50	1	824958
150	220	**2 608 621 022**	C0a	50	1	824965
150	240	**2 608 621 023**	C0a	50	1	824972
150	320	**2 608 621 024**	C0a	50	1	824989
150	400	**2 608 621 025**	C0a	50	1	824996

Шлифлисты C470 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Wood and Paint, Ø 150 мм, 6 отверстий

best Wood+Paint

- **Для** шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки
- С покрытием из стеарата кальция – предупреждает преждевременное забивание
- **Для** эксцентриковых шлифмашин Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
В упаковке 5 шт.						
150	40	**2 608 605 085**	C1a	5	5	159029
150	60	**2 608 605 086**	C1a	5	5	159036
150	80	**2 608 605 087**	C1a	5	5	159043
150	100	**2 608 605 088**	C1a	5	5	159050
150	120	**2 608 605 089**	C1a	5	5	159067
150	180	**2 608 605 090**	C1a	5	5	159074
150	240	**2 608 605 091**	C1a	5	5	159081
150	320	**2 608 605 092**	C1a	5	5	159098
150	400	**2 608 605 093**	C1a	5	5	159104
В упаковке 6 шт.						
150	60 120 240	**2 608 605 102**	C1a	6	5	159203
В упаковке 50 шт.						
150	40	**2 608 607 833**	C0a	50	1	550444
150	60	**2 608 607 834**	C0a	50	1	550451
150	80	**2 608 607 835**	C0a	50	1	550468
150	100	**2 608 607 836**	C0a	50	1	550475
150	120	**2 608 607 837**	C0a	50	1	550482
150	150	**2 608 621 002**	C0a	50	1	824767
150	180	**2 608 607 838**	C0a	50	1	550499
150	220	**2 608 621 003**	C0a	50	1	824774
150	240	**2 608 607 839**	C0a	50	1	550505
150	320	**2 608 607 840**	C0a	50	1	551137
150	400	**2 608 607 841**	C0a	50	1	551144

Шлифлисты C430 для эксцентриковых шлифмашин, Expert for Wood and Paint, Ø 150 мм, 6 отверстий

expert Wood+Paint

- **Для** шлифования древесины, древесных материалов и краски
- **Для** эксцентриковых шлифмашин Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG

В упаковке 5 шт.						
150	40	**2 608 605 716**	C1a	5	5	172004
150	60	**2 608 605 717**	C1a	5	5	172011
150	80	**2 608 605 718**	C1a	5	5	172028
150	120	**2 608 605 720**	C1a	5	5	172042
150	180	**2 608 605 721**	C1a	5	5	172059
150	240	**2 608 605 722**	C1a	5	5	172066
В упаковке 6 шт.						
150	60 120 240	**2 608 607 247**	C1a	6	5	247849

Шлифлисты F355 для эксцентриковых шлифмашин, Best for Coatings and Composites, Ø 150 мм, 6 отверстий

best **Coatings+Composites**

- **Для** шлифования твердых материалов, лака и пластика
- **Для** эксцентриковых шлифмашин Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



В упаковке 5 шт.

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
150	80	**2 608 605 124**	C1a	5	5	159425
150	100	**2 608 605 125**	C1a	5	5	159432
150	120	**2 608 605 126**	C1a	5	5	159449
150	180	**2 608 605 127**	C1a	5	5	159456
150	240	**2 608 605 128**	C1a	5	5	159463
150	320	**2 608 605 129**	C1a	5	5	159470
150	400	**2 608 605 130**	C1a	5	5	159487
150	600	**2 608 605 131**	C1a	5	5	159494
150	1200	**2 608 605 132**	C1a	5	5	159500

Полировальные принадлежности для эксцентриковых шлифмашин

- Принадлежности для полирования, очистки или структурирования поверхностей
- Все изделия с креплением на липучке

Полировальный войлок для эксцентриковых шлифмашин

- **Для** предварительной полировки сильно загрязненных или поцарапанных поверхностей
- Для использования с полиролью или шлифовальной пастой на гладких поверхностях
- **Для** машин всех стандартных марок

Свойства изделия	Жесткость	Рабочий диаметр, мм	Информация по заказу	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
	soft	128	**2 608 613 009**	C1d	1	1	032780	
			2 608 612 006	C1d	5	1	077101	
	Hard	128	**2 608 612 005**	C1d	5	1	077088	
	soft	160	**3 608 604 001**	C1d	2	1	018784	
	Hard	160	**3 608 604 000**	C1d	2	1	018777	

Полировальные губки для эксцентриковых шлифмашин

- **Для** полирования до зеркального блеска слегка загрязненных, поцарапанных или предварительно отполированных поверхностей
- Для использования с полиролью или для обработки стыков на слегка гофрированных и ровных поверхностях
- Чистовая обработка светлых красок после обработки овчиной
- **Для** машин всех стандартных марок

Свойства изделия	Рабочий диаметр, мм	Информация по заказу	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
	130	**2 608 613 005**	C1d	1	1	014854	
	170	**2 608 612 024**	P1d	1	1	632409	

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок.
Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Шерстяной полировальный круг для эксцентриковых шлифмашин

- **Для** восстановления полировки старого лака и поверхностей после шлифовки
- **Для** машин всех стандартных марок

Шерстяной полировальный круг

Свойства изделия	Информация по заказу				
Рабочий диаметр, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
130	**2 608 610 001**	C1a	1	1	014786
160	**3 608 610 000**	C1a	2	1	018746

Полировальный круг из овчины
Восстановление полировки старого лакокрасочного покрытия после шлифовки поверхности

170	**2 608 612 026**	P1d	1	1	632423

Переходник для эксцентриковых шлифмашин

- **Служит как** дополнительная прокладка для очень мягкой обработки
- Оптимально для шлифования и полирования поверхностей сложного профиля и выпуклых поверхностей

Переходник, с отверстиями

125	**2 608 601 126**	C1c	1	1	220712

Переходник, с отверстиями

150	**2 608 601 127**	C1d	1	1	220729

Шлифпрочес для эксцентриковых шлифмашин

- **Для** структурирования (стиль «рустик») древесины, удаления ржавчины с металла, а также для матирования лаков

Размеры листа, мм	Размер зерна	Жесткость	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия			**Информация по заказу**				
Шлифпрочес Высокая степень твердости, корунд							
128	100	Coarse	**2 608 604 522**	P0f	5	1	077125
150	100	Coarse	**3 608 604 023**	P0f	5	1	018678
Шлифпрочес Средняя степень твердости, корунд							
128	280	Medium	**2 608 604 523**	P0f	5	1	077132
150	280	Medium	**3 608 604 024**	P0f	5	1	018685
Шлифпрочес Низкая степень твердости, карбид кремния (SiC), без велюра, самоклеящиеся							
128	800	Fine	**2 608 604 524**	P0f	5	1	077149
150	800	Fine	**3 608 604 025**	P0f	5	1	018692

Принадлежности для **эксцентриковых шлифмашин Bosch**

- Тарельчатый шлифкруг в качестве дополнения к комплекту или в качестве запасного круга для эксцентриковых шлифмашин
- Особая форма кромок со сниженной твёрдостью улучшает качество обработки закруглений и кромок
- Новая вспененная основа хорошо повторяет контуры поверхности, что улучшает качество шлифования

Подошвы с перфорацией

серый
Подходит для: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..)
Для GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional

Исполнение	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
soft	150	**2 608 601 568**	C1a	1	1	868464

синий
Подходит для: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7 ..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1)
Для GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional

Hard	150	**2 608 601 570**	C1a	1	1	868488

черный
Подходит для: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7 ..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..)
Для GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional

Medium	150	**2 608 601 569**	C1a	1	1	868471

Для 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes

Hard	125	**2 608 601 331**	C1c	1	1	800952
Medium	125	**2 608 601 332**	C1c	1	1	800969
soft	125	**2 608 601 333**	C1c	1	1	800976

Для 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes

Hard	150	**2 608 601 334**	C1c	1	1	800983
Medium	150	**2 608 601 335**	C1c	1	1	800990
soft	150	**2 608 601 336**	C1c	1	1	801003

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок.
Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Опорные тарелки для эксцентриковых шлифмашин Bosch

- **Жесткие опорные тарелки** (синего цвета) для чернового шлифования с высокой производительностью съема и более грубого результата
- Для шлифования краски, шпаклевки, гипса и необработанных пород натуральной древесины
- Высокая прочность кромок – идеально подходит для обработки узких кромок
- **Опорные тарелки средней жесткости** (черного цвета) для обычного и грубого шлифования
- **Мягкие опорные тарелки** (черного цвета) для обычных шлифовальных работ
- Качественный съем и качественная обработка поверхности – универсальность применения
- **Сверхмягкие опорные тарелки** (серого цвета) для деликатного шлифования и обработки рельефных поверхностей
- Максимально высокое качество обработки поверхности при невысокой производительности съема. Для промежуточного и чистового шлифования лака для столярных и отделочных работ и при обработке кориана

Опорная тарелка
Для PEX 115

Исполнение	Диаметр, мм	Перфорация	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия			**Информация по заказу**				
Hard	115	-	**2 608 601 064**	C1c	1	2	079198
medium-hard	115	-	**2 608 601 065**	C1c	1	2	079181

Опорная тарелка
Для PEX 11; PEX 115

soft	115	-	**2 608 601 066**	C1c	1	1	079174

Опорная тарелка
Для GEX 125-1 AE Professional

medium-hard	125	-	**2 608 000 349**	C1c	1	1	454957
extra-soft	125	-	**2 608 000 351**	C1c	1	1	465489
Hard	125	-	**2 608 000 352**	C1c	1	1	465496

серый – мягкий/ сверхмягкий

Опорная тарелка
Для PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

Hard	125	-	**2 608 601 061**	C1c	1	2	077446
medium-hard	125	-	**2 608 601 062**	C1c	1	2	077453
soft	125	-	**2 608 601 063**	C1c	1	2	077460

синий – жесткий

Опорная тарелка
Для GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

extra-soft	125	-	**2 608 601 117**	C1c	1	1	219488
soft	125	-	**2 608 601 118**	C1c	1	1	219495
Hard	125	-	**2 608 601 119**	C1c	1	1	219501

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок.
Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Опорные тарелки для эксцентриковых шлифмашин Bosch

Исполнение	Диаметр, мм	Перфорация	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия			**Информация по заказу**				

Тарельчатые шлифкруги с шурупами и шестигранным ключом
Для PEX 270 A; PEX 270 AE

medium-hard	125	8	**2 608 601 169**	C1c	1	2	260459

Тарельчатые шлифкруги с шурупами и шестигранным ключом
Для GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

medium-hard	125	8	**2 608 601 173**	C1c	1	1	294751

Опорная тарелка
Для PEX 220 A

medium-hard	125	8	**2 608 601 175**	C1c	1	2	329217

Опорная тарелка
Для GEX 125-150 AVE Professional

medium-hard	125	-	**2 608 601 607**	C1c	1	1	623476

синий – жесткий

Опорная тарелка
Для GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

soft	150	-	**2 608 601 051**	C1c	1	2	063074
medium-hard	150	-	**2 608 601 052**	C1c	1	2	063081
Hard	150	-	**2 608 601 053**	C1c	1	2	063098

Опорная тарелка
Для GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

extra-soft	150	-	**2 608 601 114**	C1c	1	1	219457
soft	150	-	**2 608 601 115**	C1c	1	1	219464
Hard	150	-	**2 608 601 116**	C1c	1	2	219471

Опорная тарелка
Для PEX 15 AE; PEX 420 AE

soft	150	-	**2 608 601 179**	C1c	1	1	331944

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок.
Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Опорные тарелки для эксцентриковых шлифмашин Bosch

Опорная тарелка
Для GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

Свойства изделия			Информация по заказу					
Исполнение	Диаметр, мм	Перфорация	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
medium-hard	150	-	**2 608 601 185**	C1c	1	1	375214	

Опорная тарелка
Для GEX 150 ACE Professional

medium-hard	150	-	**3 608 601 006**	C1c	1	1	018616	

Дополнительная рукоятка для эксцентриковых шлифмашин

Дополнительная рукоятка
Для GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11

Свойства изделия			Информация по заказу					
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
			2 602 026 070	P0b	1	1	113816	

Дополнительная рукоятка
Для GEX 125-150 AVE Professional

			2 602 026 177	P0b	1	1	624138	

Пылесборник и фильтр

Фильтр
Для GEX 125-150 AVE Professional

			2 605 190 930	C0a	1	1	624152	

Пылесборник и фильтр

Свойства изделия	Информация по заказу	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Пылесборник с фильтром **Для** GEX 125-150 AVE Professional						
	2 605 411 233	C0a	1	1	624145	

Шлифлисты для шлифмашин для обработки стен и потолочных перекрытий

- Надежные шлифлисты в исполнении M 480 Net Best for Wood and Paint, C470 Best for Wood and Paint
- Для обработки краски, шпаклевки, гипса и древесины
- Крепление на липучке для быстрой смены листов и перфорация для встроенного пылеотсоса
- Шлифлисты для машин всех стандартных марок

Шлифлисты M 480 для шлифмашин для обработки стен и потолочных перекрытий, Best for Wood and Paint, Ø 225 мм

best for Wood+Paint

- **Для** шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки, минеральных материалов
- Открытое распределение обеспечивает полное удаление шлифовальной пыли.
- Дизайн для меньшего забивания и чистой поверхности без скоплений материала.
- **Для** стандартных опорных тарелок Ø 125 мм

Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Свойства изделия		**Информация по заказу**				
В упаковке 25 шт.						
225	80	**2 608 621 180**	C0a	25	1	872713
225	100	**2 608 621 181**	C0a	25	1	872720
225	120	**2 608 621 182**	C0a	25	1	872737
225	150	**2 608 621 183**	C0a	25	1	872744
225	180	**2 608 621 184**	C0a	25	1	872751
225	220	**2 608 621 185**	C0a	25	1	872768
225	240	**2 608 621 186**	C0a	25	1	872775
225	320	**2 608 621 187**	C0a	25	1	872782
225	400	**2 608 621 188**	C0a	25	1	872799

Шлифлисты C470 для шлифмашин для обработки стен и потолочных перекрытий, Best for Wood and Paint, Ø 225 мм

best for Wood+Paint



- **Для** шлифования краски, шпаклевки, гипса
- **Для** любых стандартных шлифмашин для обработки стен и потолочных перекрытий

В упаковке 25 шт.

225	40	**2 608 621 026**	C0a	25	1	825009
225	60	**2 608 621 027**	C0a	25	1	825016
225	80	**2 608 621 028**	C0a	25	1	825023
225	100	**2 608 621 029**	C0a	25	1	825030
225	120	**2 608 621 030**	C0a	25	1	825047
225	180	**2 608 621 031**	C0a	25	1	825054

Шлифлисты C470 для шлифмашин для обработки стен и потолочных перекрытий, Best for Wood and Paint, Ø 225 мм, 19 отверстий

best **Wood+Paint**

- **Для** шлифования краски, шпаклевки, гипса
- **Для** шлифмашин для обработки стен и потолочных перекрытий Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters

В упаковке 25 шт.

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр круга, мм	Размер зерна	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
225	40	**2 608 621 032**	C0a	25	1	825061	
225	60	**2 608 621 033**	C0a	25	1	825078	
225	80	**2 608 621 034**	C0a	25	1	825085	
225	100	**2 608 621 035**	C0a	25	1	825092	
225	120	**2 608 621 036**	C0a	25	1	825108	
225	150	**2 608 621 037**	C0a	25	1	825115	
225	180	**2 608 621 038**	C0a	25	1	825122	
225	220	**2 608 621 039**	C0a	25	1	825139	