

# Шлифматериал в рулонах для ручного шлифования и виброшлифмашин



- ▶ В исполнениях M 480 Net Best for Wood and Paint, C470 Best for Wood and Paint, J470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, J475 Best for Metal, J410 Standard for Metal, C355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Исключительно гибкие и практичные шлифлисты для универсального применения
- ▶ Простое подрезание на нужную длину
- ▶ Для любых стандартных виброшлифмашин по ширине
- ▶ Для сухого и мокрого шлифования (без электроинструмента!)

Шлифматериал в рулонах от Bosch для шлифования различных материалов с виброшлифмашиной или вручную


## Шлифматериал M 480 в рулонах, Best for Wood and Paint



- best **Wood+Paint** ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки, минеральных материалов.  
▶ Для шлифколодок и виброшлифмашин



| Свойства изделия | Информация по заказу |               |                |           |                           |                          |
|------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
|                  | Размеры листа, мм    | Размер зерна  | Код для заказа | Вид Упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа |
| 5 м              |                      |               |                |           |                           | 3165140...               |
| 93x5000          | 80                   | 2 608 621 279 | P0f            | 1         | 1                         | 873727                   |
| 93x5000          | 100                  | 2 608 621 280 | P0f            | 1         | 1                         | 873734                   |
| 93x5000          | 120                  | 2 608 621 281 | P0f            | 1         | 1                         | 873741                   |
| 93x5000          | 150                  | 2 608 621 282 | P0f            | 1         | 1                         | 873758                   |
| 93x5000          | 180                  | 2 608 621 283 | P0f            | 1         | 1                         | 873765                   |
| 93x5000          | 220                  | 2 608 621 284 | P0f            | 1         | 1                         | 873772                   |
| 93x5000          | 240                  | 2 608 621 285 | P0f            | 1         | 1                         | 873789                   |
| 93x5000          | 320                  | 2 608 621 286 | P0f            | 1         | 1                         | 873796                   |
| 93x5000          | 400                  | 2 608 621 287 | P0f            | 1         | 1                         | 873802                   |
| 115x5000         | 80                   | 2 608 621 288 | P0f            | 1         | 1                         | 873819                   |
| 115x5000         | 100                  | 2 608 621 289 | P0f            | 1         | 1                         | 873826                   |
| 115x5000         | 120                  | 2 608 621 290 | P0f            | 1         | 1                         | 873833                   |
| 115x5000         | 150                  | 2 608 621 291 | P0f            | 1         | 1                         | 873840                   |
| 115x5000         | 180                  | 2 608 621 292 | P0f            | 1         | 1                         | 873857                   |
| 115x5000         | 220                  | 2 608 621 293 | P0f            | 1         | 1                         | 873864                   |
| 115x5000         | 240                  | 2 608 621 294 | P0f            | 1         | 1                         | 873871                   |
| 115x5000         | 400                  | 2 608 621 296 | P0f            | 1         | 1                         | 873895                   |


### Шлифматериал в рулонах на бумажной основе C470, Best for Wood and Paint

- best  **Wood+Paint** ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки  
 ▶ Для шлифколодок, виброшлифмашин



| Свойства изделия  |                 | Информация по заказу |                |           |                           |                          |            |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------|
| Ширина рулона, мм | Длина рулона, м | Размер зерна         | Код для заказа | Вид упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа | 3165140... |
| 93                | 5               | 40                   | 2 608 607 706  | P1f       | 1                         | 1                        | 549172     |
| 93                | 5               | 60                   | 2 608 607 707  | P1f       | 1                         | 1                        | 549189     |
| 93                | 5               | 80                   | 2 608 607 708  | P1f       | 1                         | 1                        | 549196     |
| 93                | 5               | 120                  | 2 608 607 709  | P1f       | 1                         | 1                        | 549202     |
| 93                | 5               | 180                  | 2 608 607 710  | P1f       | 1                         | 1                        | 549219     |
| 93                | 5               | 240                  | 2 608 607 711  | P1f       | 1                         | 1                        | 549226     |
| 115               | 5               | 40                   | 2 608 607 700  | P1f       | 1                         | 1                        | 549110     |
| 115               | 5               | 60                   | 2 608 607 701  | P1f       | 1                         | 1                        | 549127     |
| 115               | 5               | 80                   | 2 608 607 702  | P1f       | 1                         | 1                        | 549134     |
| 115               | 5               | 120                  | 2 608 607 703  | P1f       | 1                         | 1                        | 549141     |
| 115               | 5               | 180                  | 2 608 607 704  | P1f       | 1                         | 1                        | 549158     |
| 115               | 5               | 240                  | 2 608 607 705  | P1f       | 1                         | 1                        | 549165     |
| 93                | 50              | 40                   | 2 608 608 709  | P1f       | 1                         | 1                        | 673426     |
| 93                | 50              | 60                   | 2 608 608 710  | P1f       | 1                         | 1                        | 673433     |
| 93                | 50              | 80                   | 2 608 608 711  | P1f       | 1                         | 1                        | 673440     |
| 93                | 50              | 100                  | 2 608 608 712  | P1f       | 1                         | 1                        | 673457     |
| 93                | 50              | 120                  | 2 608 608 713  | P1f       | 1                         | 1                        | 673464     |
| 93                | 50              | 180                  | 2 608 608 715  | P1f       | 1                         | 1                        | 673488     |
| 93                | 50              | 240                  | 2 608 608 717  | P1f       | 1                         | 1                        | 673501     |
| 93                | 50              | 320                  | 2 608 608 718  | P1f       | 1                         | 1                        | 673518     |
| 93                | 50              | 400                  | 2 608 608 719  | P1f       | 1                         | 1                        | 673525     |
| 115               | 50              | 40                   | 2 608 608 731  | P1f       | 1                         | 1                        | 673648     |
| 115               | 50              | 60                   | 2 608 608 732  | P1f       | 1                         | 1                        | 673655     |
| 115               | 50              | 80                   | 2 608 608 733  | P1f       | 1                         | 1                        | 673662     |
| 115               | 50              | 100                  | 2 608 608 734  | P1f       | 1                         | 1                        | 673679     |
| 115               | 50              | 120                  | 2 608 608 735  | P1f       | 1                         | 1                        | 673686     |
| 115               | 50              | 180                  | 2 608 608 737  | P1f       | 1                         | 1                        | 673709     |
| 115               | 50              | 240                  | 2 608 608 739  | P1f       | 1                         | 1                        | 673723     |
| 115               | 50              | 320                  | 2 608 608 740  | P1f       | 1                         | 1                        | 673730     |
| 115               | 50              | 400                  | 2 608 608 741  | P1f       | 1                         | 1                        | 673747     |

### Шлифматериал в рулонах на бумажной основе C410, Standard for Wood and Paint

- standard  **Wood+Paint** ▶ Для шлифования мягкой древесины




5 м



|     |   |     |               |     |   |   |        |
|-----|---|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93  | 5 | 40  | 2 608 606 802 | P1f | 1 | 1 | 180672 |
| 93  | 5 | 60  | 2 608 606 803 | P1f | 1 | 1 | 180689 |
| 93  | 5 | 80  | 2 608 606 804 | P1f | 1 | 1 | 180696 |
| 93  | 5 | 120 | 2 608 606 805 | P1f | 1 | 1 | 180702 |
| 93  | 5 | 180 | 2 608 606 806 | P1f | 1 | 1 | 180719 |
| 93  | 5 | 240 | 2 608 606 807 | P1f | 1 | 1 | 180726 |
| 115 | 5 | 40  | 2 608 606 817 | P1f | 1 | 1 | 180825 |
| 115 | 5 | 60  | 2 608 606 818 | P1f | 1 | 1 | 180832 |
| 115 | 5 | 80  | 2 608 606 819 | P1f | 1 | 1 | 180849 |
| 115 | 5 | 120 | 2 608 606 820 | P1f | 1 | 1 | 180856 |
| 115 | 5 | 180 | 2 608 606 821 | P1f | 1 | 1 | 180863 |
| 115 | 5 | 240 | 2 608 606 822 | P1f | 1 | 1 | 180870 |

## Шлифматериал в рулонах на тканевой основе J450, Expert for Wood and Paint

expert  **Wood+Paint** ▶ Для шлифования древесины, краски, лака, шпаклевки




5 м

|     |   |     |               |     |   |   |        |
|-----|---|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93  | 5 | 60  | 2 608 621 455 | P1f | 1 | 1 | 912402 |
| 93  | 5 | 80  | 2 608 621 456 | P1f | 1 | 1 | 912419 |
| 93  | 5 | 100 | 2 608 621 457 | P1f | 1 | 1 | 912426 |
| 93  | 5 | 120 | 2 608 621 458 | P1f | 1 | 1 | 912433 |
| 93  | 5 | 180 | 2 608 621 460 | P1f | 1 | 1 | 912457 |
| 93  | 5 | 240 | 2 608 621 462 | P1f | 1 | 1 | 912471 |
| 93  | 5 | 320 | 2 608 621 463 | P1f | 1 | 1 | 912488 |
| 115 | 5 | 60  | 2 608 621 464 | P1f | 1 | 1 | 912495 |
| 115 | 5 | 80  | 2 608 621 465 | P1f | 1 | 1 | 912501 |
| 115 | 5 | 100 | 2 608 621 466 | P1f | 1 | 1 | 912518 |
| 115 | 5 | 120 | 2 608 621 467 | P1f | 1 | 1 | 912525 |
| 115 | 5 | 180 | 2 608 621 469 | P1f | 1 | 1 | 912549 |
| 115 | 5 | 240 | 2 608 621 471 | P1f | 1 | 1 | 912563 |
| 115 | 5 | 320 | 2 608 621 472 | P1f | 1 | 1 | 912570 |

## Шлифшкурка J450 в рулонах, Expert for Wood and Paint

| Свойства изделия  | Информация по заказу |              |                |           |                           |                          |            |
|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------|
| Ширина рулона, мм | Длина рулона, м      | Размер зерна | Код для заказа | Вид упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа | 3165140... |

expert  **Wood+Paint**





50 м

|     |    |     |               |     |   |   |        |
|-----|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93  | 50 | 60  | 2 608 621 473 | P1f | 1 | 1 | 912587 |
| 93  | 50 | 80  | 2 608 621 474 | P1f | 1 | 1 | 912594 |
| 93  | 50 | 100 | 2 608 621 475 | P1f | 1 | 1 | 912600 |
| 93  | 50 | 120 | 2 608 621 476 | P1f | 1 | 1 | 912617 |
| 93  | 50 | 180 | 2 608 621 478 | P1f | 1 | 1 | 912631 |
| 93  | 50 | 240 | 2 608 621 480 | P1f | 1 | 1 | 912655 |
| 93  | 50 | 320 | 2 608 621 481 | P1f | 1 | 1 | 912662 |
| 115 | 50 | 60  | 2 608 621 482 | P1f | 1 | 1 | 912679 |
| 115 | 50 | 80  | 2 608 621 483 | P1f | 1 | 1 | 912686 |
| 115 | 50 | 100 | 2 608 621 484 | P1f | 1 | 1 | 912693 |
| 115 | 50 | 120 | 2 608 621 485 | P1f | 1 | 1 | 912709 |
| 115 | 50 | 180 | 2 608 621 487 | P1f | 1 | 1 | 912723 |
| 115 | 50 | 240 | 2 608 621 489 | P1f | 1 | 1 | 912747 |
| 115 | 50 | 320 | 2 608 621 490 | P1f | 1 | 1 | 912754 |

## Шлифматериал в рулонах на тканевой основе J475, Best for Metal


best  **Metal** ▶ Для шлифования любых металлов




5 м


| Свойства изделия  | Информация по заказу |              |                |           |                           |                          |            |
|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------|
| Ширина рулона, мм | Длина рулона, м      | Размер зерна | Код для заказа | Вид упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа | 3165140... |

|    |   |     |               |     |   |   |        |
|----|---|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 50 | 5 | 40  | 2 608 607 748 | P1f | 1 | 1 | 549592 |
| 50 | 5 | 60  | 2 608 607 749 | P1f | 1 | 1 | 549608 |
| 50 | 5 | 80  | 2 608 607 750 | P1f | 1 | 1 | 549615 |
| 50 | 5 | 120 | 2 608 607 751 | P1f | 1 | 1 | 549622 |
| 50 | 5 | 180 | 2 608 607 752 | P1f | 1 | 1 | 549639 |
| 50 | 5 | 240 | 2 608 607 753 | P1f | 1 | 1 | 549646 |
| 50 | 5 | 320 | 2 608 607 754 | P1f | 1 | 1 | 549653 |

 Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

 Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Шлифматериал в рулонах J410, Standard for Metal


standard  Metal ▶ Для шлифования металла, чугуна




5 м

|    |   |     |               |     |   |   |        |
|----|---|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 50 | 5 | 40  | 2 608 606 832 | P1f | 1 | 1 | 180979 |
| 50 | 5 | 60  | 2 608 606 833 | P1f | 1 | 1 | 180986 |
| 50 | 5 | 80  | 2 608 606 834 | P1f | 1 | 1 | 180993 |
| 50 | 5 | 120 | 2 608 606 835 | P1f | 1 | 1 | 181006 |
| 50 | 5 | 180 | 2 608 606 836 | P1f | 1 | 1 | 181013 |
| 50 | 5 | 240 | 2 608 606 837 | P1f | 1 | 1 | 181020 |

## Шлифматериал в рулонах на бумажной основе C355, Best for Coatings and Composites – водостойкий

best  Coatings+Composites ▶ Для шлифования твердых минералов, лака, пластика

▶ Для шлифколодок



| Ширина рулона, мм | Длина рулона, м | Размер зерна | Код для заказа       | Вид упак. | Единица товарной упаковки | Минимальный объем заказа | 3165140... |
|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|------------|
| Свойства изделия  |                 |              | Информация по заказу |           |                           |                          |            |

5 м

|     |   |     |               |     |   |   |        |
|-----|---|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93  | 5 | 120 | 2 608 607 772 | P1f | 1 | 1 | 549837 |
| 93  | 5 | 180 | 2 608 607 773 | P1f | 1 | 1 | 549844 |
| 93  | 5 | 240 | 2 608 607 774 | P1f | 1 | 1 | 549851 |
| 93  | 5 | 320 | 2 608 607 775 | P1f | 1 | 1 | 549868 |
| 93  | 5 | 400 | 2 608 607 776 | P1f | 1 | 1 | 549875 |
| 115 | 5 | 120 | 2 608 607 786 | P1f | 1 | 1 | 549974 |
| 115 | 5 | 180 | 2 608 607 787 | P1f | 1 | 1 | 549981 |
| 115 | 5 | 240 | 2 608 607 788 | P1f | 1 | 1 | 549998 |
| 115 | 5 | 400 | 2 608 607 789 | P1f | 1 | 1 | 550000 |

