

Принадлежности для циркулярных пил



- Исключительно прямые пропилы благодаря точному пилению с помощью системы направляющих шин Bosch.
- Даже с несколькими шинами точная работа возможна благодаря самовыравнивающемуся соединительному элементу VEL.

Направляющие шины для ручных циркулярных пил

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Направляющая шина FSN 70 Парная трубочина отсутствует Для GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	700	2 602 317 030	C0a	1	1	087186
Направляющая шина FSN 140 Парная трубочина отсутствует (резиновая накладка в качестве запчасти 2 601 010 044) Для GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	1,400	2 602 317 031	C0a	1	1	087193
Соединительная деталь для направляющих шин FSN 70, FSN 140	-	1 602 319 003	P0b	1	1	024181

Параллельные упоры для ручных циркулярных пил



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Параллельные упоры Для GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional	1 608 190 007	PC1c	1	1	019033
Параллельные упоры Для GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	2 608 005 018	PC1c	1	1	055512

Принадлежности для ручных циркулярных пил



Парная струбина FSN 70, FSN 140

2 608 000 426	P0b	2	1	516532
---------------	-----	---	---	--------



Направляющий башмак для направляющей шины

Направляющий башмак **не подходит для** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)

Для GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional

1 608 000 114	PC1c	1	1	019590
---------------	------	---	---	--------



Переходник к направляющей шине

Для GKS 190 Professional

2 607 001 375	C0a	1	1	229852
---------------	-----	---	---	--------

Принадлежности для полустационарных циркулярных пил



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Материал	Ширина [мм]	Высота, мм	Длина, мм	Глубина, мм
К	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Нейлоновая сумка Для GCM 10 Professional	2 605 439 019	P0b	1	1	274081



Принадлежности для полустационарных циркулярных пил



Вертикальный быстрозажимной держатель

Для GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 10 SD + GTA 2600; GCM 12; GCM 12 SD; GCM 12 SD + GTA 2600; GTM 12 Professional

-	-	-	-	-	2 608 040 205	C0a	1	1	274043
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Вертикальный быстрозажимной держатель

Для PCM 8 S; PCM 10

-	-	-	-	-	2 607 001 965	C0a	1	1	422550
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Складная подставка

Размеры наружные ДхШхВ: 810x820x590 мм; опорная поверхность: 665x605 мм

Для GTS 10 Professional

-	833	166	735	-	2 607 001 912	C0a	1	1	316194
---	-----	-----	-----	---	---------------	-----	---	---	--------



Плита-вкладыш

Для GCM 10 Professional

-	-	-	-	-	2 607 960 014	P0b	1	1	274050
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Плита-вкладыш

Для GCM 12 Professional

-	-	-	-	-	2 607 960 015	P0b	1	1	316224
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Плита-вкладыш

Для GCM 10 S Professional

-	-	-	-	-	2 607 960 019	P0b	1	1	317238
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Плита-вкладыш

Для GCM 10 SD; GCM 10 SD + GTA 2600 Professional

-	-	-	-	-	2 607 960 021	P0b	1	1	334808
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------

Плита-вкладыш

Для GCM 12 SD; GCM 12 SD + GTA 2600 Professional

-	-	-	-	-	2 607 960 020	P0b	1	1	334792
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Толкатель

Для GTS 10 Professional

-	-	-	-	-	2 607 001 914	P1b	1	1	316361
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



Удлинительный элемент стола, из 2 частей

Для GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10

-	-	-	356	-	2 607 001 911	C0a	2	1	316187
---	---	---	-----	---	---------------	-----	---	---	--------



Удлинительные штанги

Для GCM 10 SD; GCM 10 SD + GTA 2600; GCM 12 SD; GCM 12 SD + GTA 2600 Professional

-	-	-	-	-	2 607 001 956	C0a	4	1	334778
---	---	---	---	---	---------------	-----	---	---	--------

Принадлежности для вертикальных фрезерных машин Bosch



Параллельные упоры для вертикальных фрезерных машин Bosch

- ▶ В сборе с устройством точной регулировки
- ▶ Для любых фрезерных работ, выполняемых параллельно кромкам



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Параллельный упор Для GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	10,0	2 607 001 387	C0a	1	1	247252



Фрезерный циркуль и комплекты переходников направляющей шины для вертикальных фрезерных машин Bosch

- Для использования вернуть центрирующий стержень в переходник направляющей шины
- С переходником направляющую шину FSN 70 (2 602 317 030) и FSN 140 (2 602 317 031) можно использовать также и для вертикальной фрезерной машины
- Благодаря плавной регулировке фрезера можно фрезеровать окружности следующих радиусов:
 С помощью GOF 900: 95 ... 655 мм
 С помощью GOF 1200: 100 ... 660 мм
 С помощью GOF 1300: 100 ... 660 мм
 С помощью GOF 2000: 100 ... 660 мм
 С помощью POF 800: 95 ... 655 мм

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Длина, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...

Направляющая шина FSN 70
Парная трубка отсутствует



Для GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

700	2 602 317 030	C0a	1	1	087186
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющая шина FSN 140
Парная трубка отсутствует
(резиновая накладка в качестве запчасти 2 601 010 044)

Для GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

1,400	2 602 317 031	C0a	1	1	087193
-------	---------------	-----	---	---	--------

Для GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

-	2 609 200 143	C1a	1	1	062886
---	---------------	-----	---	---	--------



Направляющие стержни увеличенной длины для вертикальных фрезерных машин Bosch

- Для фрезерных работ, при выполнении которых длины стандартных направляющих стержней недостаточно

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Длина, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
Направляющий стержень						
Для GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
	8,0	800	2 609 200 144	P0b	2	1
						062893
Направляющий стержень						
Для всех вертикальных фрезерных машин с диаметром направляющих стержней 10 мм, расстоянием между отверстиями 100 мм						
Для GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional						
	10,0	800	2 609 200 145	P0b	2	1
						062909

Рукоятка для вертикальных фрезерных машин Bosch



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
Рукоятка Для фрезерного циркуля 2 609 200 143 и подставки 2 607 020 300						
	1 603 481 001	P0f	1	1	001939	

Цанговые патроны для исполнения вертикальных фрезерных машин Bosch с 02/1985

- Цанговые патроны для вертикальных фрезерных машин для крепления инструмента

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
Цанговый патрон без зажимной гайки						
Для GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
	6	-	2 608 570 047	P1c	1	1
						013505



Цанговые патроны для исполнения вертикальных фрезерных машин Bosch с 02/1985

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
8	-	2 608 570 049	P1c	1	1	006705	
-	1/4	2 608 570 048	P1c	1	1	006699	

Комплекты цанговых патронов/накидных гаек для вертикальных фрезерных машин Bosch

- **Указание:** рекомендуется использовать цанговые зажимы, соответствующие диаметрам хвостовиков фрез, и не работать с втулками на хвостовике.

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Размер под ключ, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...

Цанговый патрон

Для GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

-	1/4	19	2 608 570 101		1	1	062671
6,0	-	19	2 608 570 100	P0b	1	1	062664
8,0	-	19	2 608 570 102	P0b	1	1	062688



Цанговый патрон

Для GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/4	24	2 608 570 104	P0b	1	1	062701
-	3/8	24	2 608 570 106	P0b	1	1	062725
6,0	-	24	2 608 570 103	P0b	1	1	062695
8,0	-	24	2 608 570 105	P0b	1	1	062718
10,0	-	24	2 608 570 125	P0b	1	1	090087
12,0	-	24	2 608 570 107	P0b	1	1	062732

Цанговый патрон

Для GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/2	24	2 608 570 108	P0b	1	1	062749
---	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

Цанговый патрон

Для GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

-	1/4	27	2 608 570 110	P0b	1	1	062763
-	3/8	27	2 608 570 112	P0b	1	1	062787
-	1/2	27	2 608 570 114	P0b	1	1	062800
6,0	-	27	2 608 570 109	P0b	1	1	062756
8,0	-	27	2 608 570 111	P0b	1	1	062770
10,0	-	27	2 608 570 126	P0b	1	1	090094
12,0	-	27	2 608 570 113	P0b	1	1	062794

Копировальные втулки с быстроразъёмным соединением, без инструмента, для вертикальных фрезерных машин Bosch

- Обязательны при работах с шаблонами (при фрезеровании копировальная втулка движется по шаблону и переносит форму на заготовку)
- Байonetный затвор для быстрой замены без использования дополнительного инструмента
- **Указание:** при установке шаблона для работы с копировальной втулкой следует учитывать расстояние между ней и фрезой. Это расстояние рассчитывается по формуле:

$$(\text{копирующего кольца (K)} - \text{Ø фрезы (F)})/2$$

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



Копировальная втулка

с быстроразъёмным соединением, без инструмента

Для GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

13,0	2 609 200 138	P0b	1	1	062831
17,0	2 609 200 139	P0b	1	1	062848
24,0	2 609 200 140	P0b	1	1	062855
27,0	2 609 200 141	P0b	1	1	062862
30,0	2 609 200 142	P0b	1	1	062879
40,0	2 609 200 312	P0b	1	1	252188

Копировальная втулка

с быстроразъёмным соединением, без инструмента

Для GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

16,0	2 608 000 471	P0b	1	1	600590
------	---------------	-----	---	---	--------

Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



Переходник пылеотвода

Для GMF 1400 CE Professional

2 608 190 045	P1b	1	1	418348
---------------	-----	---	---	--------



Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE



Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
Шестигранный ключ Для GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional	2 608 000 328	P1b	1	1	418324	

