Принадлежности для циркулярных пил



- Исключительно прямые пропилы благодаря точному пилению с помощью системы направляющих шин Bosch.
- Даже с несколькими шинами точная работа возможна благодаря самовыравнивающемуся соединительному элементу VEL.

Направляющие шины для ручных циркулярных пил



Направляющая шина FSN 70

Парная струбцина отсутствует

Для GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

700 **2 602 317 030** C0a 087186

Направляющая шина FSN 140

Парная струбцина отсутствует

(резиновая накладка в качестве запчасти 2 601 010 044)

Для GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

1,400 2 602 317 031 COa

Соединительная деталь для направляющих шин FSN 70, FSN 140

1 602 319 003 P0b 1 1 024181



упаковке)

Параллельные упоры для ручных циркулярных пил

Свойства изделия Информация по заказу

Параллельные упоры

Для GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160

Professional

1 608 190 007 PC1c 1 1 019033

Параллельные упоры

Для GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE

2 608 005 018 PC1c 1 1 055512

Принадлежности для ручных циркулярных пил



Парная струбцина FSN 70, FSN 140

2 1 516532 **2 608 000 426** P0b



Направляющий башмак для направляющей шины

Направляющий башмак **не подходит для** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)

Для GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional

1 608 000 114 PC1c 1 1



Переходник к направляющей шине

Для GKS 190 Professional

2 607 001 375 C0a 1 1 229852

Принадлежности для полустационарных циркулярных пил





- 380 **2 605 439 019** P0b 274081

Принадлежности для полустационарных циркулярных пил



Вертикальный быстрозажимной держатель

Для GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 10 SD + GTA 2600; GCM 12; GCM 12 SD; GCM 12 SD + GTA 2600; GTM 12 Professional

-	-	-	-	-	2 608 040 205	C0a	1	1	274043	

Вертикальный быстрозажимной держатель

Для PCM 8 S; PCM 10

для і С	IVI O O,	I CIVI I	,							
-	-	-	-	-	2 607 001 965	C0a	1	1	422550	



Складная подставка

Размеры наружные ДхШхВ: 810x820x590 мм; опорная поверхность: 665x605 мм **Для** GTS 10 Professional

-	833	166	735	-	2 607 001 912	C0a	1	1	316194



Плита-вкладыш

Для GCM 10 Professional

2 607 960 014 P0b 1 1 274050



Плита-вкладыш

Пля GCM 12 Professional

для СС	IVI 12 F	rotess	ionai								
-	_		_	-	_	2 607 960 015	P0h	1	1	316224	



Плита-вкладыш

Для GCM 10 S Professional

Ann aoin	1001	1010331	Onai							
-	-	-	-	-	2 607 960 019	P0b	1	1	317238	



Плита-вкладыш

Для GCM 10 SD; GCM 10 SD + GTA 2600 Professional

-	-	-	-	-	2 607 960 021	P0b	1	1	334808	



Для GCM 12 SD; GCM 12 SD + GTA 2600 Professional

-	-	-	-	-	2 607 960 020	P0b	1	1	334792	



Толкатель Для GTS 10 Professional

Дл о .	0 10 1	0100010	· i i di							
		-		-	2 607 001 914	P1b	1	1	316361	



Удлинительный элемент стола, из 2 частей

Д ля G0	CM 10;	GCM 10	S; GCN	/I 12; GT	M 12 Professio	nal; PCM	10			
-	-	-	356	-	2 607 001 911	C0a	2	1	316187	

Удлинительные штанги

Для GCM 10 SD; GCM 10 SD + GTA 2600; GCM 12 SD; GCM 12 SD + GTA 2600 Professional

ди	A GOIVI	10 30,	acivi 1	0 30 1	UIA Z	000, GCIVI 12 31	D, acivi	12 30	· GIA 2	2000 1 10163310	ııaı
	-	-	-	-	-	2 607 001 956	C0a	4	1	334778	

Принадлежности для вертикальных фрезерных машин Bosch



Параллельные упоры для вертикальных фрезерных машин Bosch

- ▶ В сборе с устройством точной регулировки
- Для любых фрезерных работ, выполняемых параллельно кромкам





Параллельный упор

Для GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10,0 2 607 001 387 C0a 1 1



Фрезерный циркуль и комплекты переходников направляющей шины для вертикальных фрезерных машин Bosch

- Для использования ввернуть центрирующий стержень в переходник направляющей
- С переходником направляющую шину FSN 70 (2 602 317 030) и FSN 140 (2 602 317 031) можно использовать также и для вертикальной фрезерной машины
- Благодаря плавной регулировке фрезера можно фрезеровать окружности следующих радиусов:


С помощью GOF 900: 95 ... 655 мм С помощью GOF 1200: 100 ... 660 мм С помощью GOF 1300: 100 ... 660 мм С помощью GOF 2000: 100 ... 660 мм С помощью POF 800: 95 ... 655 мм



Направляющая шина FSN 70

Парная струбцина отсутствует

Для GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE



Направляющая шина FSN 140

Парная струбцина отсутствует

(резиновая накладка в качестве запчасти 2 601 010 044)

Для GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

1,400 2 602 3	317 031 C0a	1 1	087193	
---------------	--------------------	-----	--------	--

Для GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE 2 609 200 143 C1a 1





Направляющие стержни увеличенной длины для вертикальных фрезерных машин Bosch

 Для фрезерных работ, при выполнении которых длины стандартных направляющих стержней недостаточно



Для GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

8,0 800 **2 609 200 144** P0b 062893

Направляющий стержень

Для всех вертикальных фрезерных машин с диаметром направляющих стрежней 10 мм, расстоянием между отверстиями 100 мм

Для GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10,0 800 **2 609 200 145** P0b 2 1 062909

Рукоятка для вертикальных фрезерных машин Bosch





Цанговые патроны для исполнения вертикальных фрезерных машин Bosch с 02/1985

▶ Цанговые патроны для вертикальных фрезерных машин для крепления инструмента





2 608 570 047 P1c 1 1 013505

Цанговые патроны для исполнения вертикальных фрезерных машин Bosch с 02/1985



Комплекты цанговых патронов/накидных гаек для вертикальных фрезерных машин Bosch

Указание: рекомендуется использовать цанговые зажимы, соответствующие диаметрам хвостовиков фрез, и не работать с втулками на хвостовике.



Цанговый патрон

Для GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE



-	1/4	19	2 608 570 101		1	1	062671	
6,0	-	19	2 608 570 100	P0b	1	1	062664	
8,0	-	19	2 608 570 102	P0b	1	1	062688	

Цанговый патрон

Для GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/4	24	2 608 570 104	P0b	1	1	062701	
-	3/8	24	2 608 570 106	P0b	1	1	062725	
6,0	-	24	2 608 570 103	P0b	1	1	062695	
8,0	-	24	2 608 570 105	P0b	1	1	062718	
10,0	-	24	2 608 570 125	P0b	1	1	090087	
12,0	-	24	2 608 570 107	P0b	1	1	062732	

Цанговый патрон

Для GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/2	24	2 608 570 108	P0b	1	1	062749

Цанговый патрон

Для GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

-	1/4	27	2 608 570 110	P0b	1	1	062763	
-	3/8	27	2 608 570 112	P0b	1	1	062787	
-	1/2	27	2 608 570 114	P0b	1	1	062800	
6,0	-	27	2 608 570 109	P0b	1	1	062756	
8,0	-	27	2 608 570 111	P0b	1	1	062770	
10,0	-	27	2 608 570 126	P0b	1	1	090094	
12,0	-	27	2 608 570 113	P0b	1	1	062794	




упаковке)

Копировальные втулки с быстроразъёмным соединением, без инструмента, для вертикальных фрезерных машин Bosch

- ▶ Обязательны при работах с шаблонами (при фрезеровании копировальная втулка движется по шаблону и переносит форму на заготовку)
- Байонетный затвор для быстрой замены без использования дополнительного инструмента
- Указание: при установке шаблона для работы с копировальной втулкой следует учитывать расстояние между ней и фрезой. Это расстояние рассчитывается по формуле:


(копирующего кольца (K) – \emptyset фрезы (F))/2





с быстроразъёмным соединением, без инструмента

Для GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF





с быстроразъёмным соединением, без инструмента

Для GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE











Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE








Принадлежности для кромочного фрезера **Bosch GKF 600 Professional**

Принадлежности для кромочного фрезера Bosch GKF 600 Professional







Цанговый патрон							
6,0	-	2 608 570 133	P0b	1	1	431842	
8,0		2 608 570 134	P0b	1	1	431859	



Принадлежности для Rotocut

Фрезы для Rotocut





Режущая насадка Rotocut B 32 G

Для кориана, этернита (фиброцементных плит), мягкой керамической плитки, газобетона, стекловолокна, полистироловых плит, поротона, шифера

3,17 25,0 50 2 608 620 202	P1c	l 1	233309	
--	-----	-----	--------	--

B 64 G/B 32 C



Режущая насадка Rotocut B 32 CU

Для различных видов древесины <19 мм, полимерных и абразивных материалов, мягкой керамической плитки, гипсокартона, гипсовых плит, твёрдых ДВП

3,17	35,0	70	2 608 620 203	P1c	5	1	233316	

B 64 C/B 32 C

Режущая насадка Rotocut B 64 CU

Для плит Fermacell, гипсокартона, гипсовых плит

6,35	50,0	80	2 608 620 200	P1c	1	1	233286	

Принадлежности для Rotocut









цантовый патрон						
6,4	2 608 620 206	P1c	1	1	233347	

Принадлежности для рубанков



Принадлежности для разнообразных строгальных работ при внутренней отделке или в мебельном производстве

Ручной рубанок Bosch для гладкого и структурного строгания поверхностей, скашивания кромок и выборки или скашивания

Поворотные ножи к рубанкам



Для рубанков Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



Нож рубанка


острый, прямой, твердый сплав, 40°, длина х ширина: 82 x 5,5 мм Острый нож рубанка, идеально подходит для системы Bosch-Woodrazor.

2 608 635 350 F
2 608 635 376





Параллельные и угловые упоры к ручным рубанкам Bosch





Параллельный и угловой упор с регулировкой 45°

Для GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 2000; PHO 3100

2 607 001 077 C1a 1 1	015165
------------------------------	--------



Параллельный упор без регулировки 45°

Для GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100;

2 607 000 102	C1a	1	1	013383	

Упоры для регулировки глубины паза к ручным рубанкам Bosch



Для GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100

1 608 132 006	PC1c	1	1	002523	



Для GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100

2 607 000 073	PC1c	1	1	006507	



Принадлежности для лобзиковых пил



Защита от скалывания стружки для лобзиковых пил

 Защита от скалывания стружки эффективно предотвращает разрыв лицевой поверхности материала. Для работы ее нужно зафиксировать в опорной плите. Еще одна рекомендация: лучше всего пилить по направлению волокон или под углом к направлению волокон.







Для GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

2 607 010 079	C1d	5	5	006651
---------------	-----	---	---	--------



Защита от сколов

Для GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional


2 607 010 305	C1d	5	5	356732	



Зашита от сколов

Для GST 150 BCE; GST 150 CE Profe	essional					
	2 601 016 006	D1d	_	_	E16207	

Пластины для подошв лобзиков




Металлическая пластина к опорной подошве Для GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

2 601 098 123	P1d	1	1	605809	




Пластмассовая пластина к опорной плите

ДЛЯ PST 700 PAE; PST 800 PAC						
	2 601 099 040	P1d	1	1	073851	





Пластины для подошв лобзиков





Пластмассовая пластина к опорной плите

Для PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL

2 608 000 278	P1d	1	1	220958
---------------	-----	---	---	--------

Пылеотсос



Набор для удаления пыли

Для GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

2 605 510 294	P1d	1	1	516280	
---------------	-----	---	---	--------	--



Набор для удаления пыли

Для GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

2 605 510 301 P1d	1	1	605816	
-------------------	---	---	--------	--

Система пылеудаления

для отвода шлифовальной пыли в комбинации со шлифпластиной AVI 93 G Для GOP 300 SCE Professional

		2 608 190 056 ⁱ	P1d	1	1	641029	
--	--	----------------------------	-----	---	---	--------	--

i = NOD Date 12.2018

Параллельный упор для кругового реза



Параллельный упор с круговым режущим зубом

Для GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE; GST 160 CE + 31 jigsaw blades Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL

2 608 040 289	P1d	1	1	516273
2 000 040 209	PIG			310273

Отвертка



Отвертка

Для всех лобзиков без системы SDS

H											
	1 609 200 265	C1d	1	1	004497						

упаковке)