


# Принадлежности для вертикальных фрезерных машин Bosch



## Параллельные упоры для вертикальных фрезерных машин Bosch

- ▶ В сборе с устройством точной регулировки
- ▶ Для любых фрезерных работ, выполняемых параллельно кромкам

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
 Параллельный упор Для GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	10,0	2 607 001 387	C0a	1	1	247252



## Фрезерный циркуль и комплекты переходников направляющей шины для вертикальных фрезерных машин Bosch

- ▶ Для использования вернуть центрирующий стержень в переходник направляющей шины
- ▶ С переходником направляющую шину FSN 70 (2 602 317 030) и FSN 140 (2 602 317 031) можно использовать также и для вертикальной фрезерной машины
- ▶ Благодаря плавной регулировке фрезера можно фрезеровать окружности следующих радиусов:
  - С помощью GOF 900: 95 ... 655 мм
  - С помощью GOF 1200: 100 ... 660 мм
  - С помощью GOF 1300: 100 ... 660 мм
  - С помощью GOF 2000: 100 ... 660 мм
  - С помощью POF 800: 95 ... 655 мм

Свойства изделия	Информация по заказу
Длина, мм	Код для заказа
	Вид упак.
	Единица товарной упаковки
	Минимальный объем заказа
	3165140...



Направляющая шина FSN 70  
Парная трубочина отсутствует

**Для** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

700	2 602 317 030	C0a	1	1	087186
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющая шина FSN 140  
Парная трубочина отсутствует

(резиновая накладка в качестве запчасти 2 601 010 044)

**Для** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

1,400	2 602 317 031	C0a	1	1	087193
-------	---------------	-----	---	---	--------



**Для** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

-	2 609 200 143	C1a	1	1	062886
---	---------------	-----	---	---	--------



### Направляющие стержни увеличенной длины для вертикальных фрезерных машин Bosch

- ▶ Для фрезерных работ, при выполнении которых длины стандартных направляющих стержней недостаточно

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, мм	Длина, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Направляющий стержень						
Для GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8,0	800	2 609 200 144	P0b	2	1	062893
Направляющий стержень						
Для всех вертикальных фрезерных машин с диаметром направляющих стержней 10 мм, расстоянием между отверстиями 100 мм						
Для GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional						
10,0	800	2 609 200 145	P0b	2	1	062909

### Рукоятка для вертикальных фрезерных машин Bosch

Свойства изделия		Информация по заказу				
Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...		
Рукоятка						
Для фрезерного циркуля 2 609 200 143 и подставки 2 607 020 300						
1 603 481 001	P0f	1	1	001939		

### Цанговые патроны для исполнения вертикальных фрезерных машин Bosch с 02/1985

- ▶ Цанговые патроны для вертикальных фрезерных машин для крепления инструмента

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Цанговый патрон без зажимной гайки						
Для GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	2 608 570 047	P1c	1	1	013505

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.



## Цанговые патроны для исполнения вертикальных фрезерных машин Bosch с 02/1985

Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Информация по заказу				
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
8	-	-	2 608 570 049	P1c	1	1	006705
-	1/4	-	2 608 570 048	P1c	1	1	006699

## Комплекты цанговых патронов/накидных гаек для вертикальных фрезерных машин Bosch

- **Указание:** рекомендуется использовать цанговые зажимы, соответствующие диаметрам хвостовиков фрез, и не работать с втулками на хвостовике.

Свойства изделия	Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Размер под ключ, мм	Информация по заказу				
				Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...

Цанговый патрон

Для GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

-	1/4	19	2 608 570 101		1	1	062671
6,0	-	19	2 608 570 100	P0b	1	1	062664
8,0	-	19	2 608 570 102	P0b	1	1	062688



Цанговый патрон

Для GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/4	24	2 608 570 104	P0b	1	1	062701
-	3/8	24	2 608 570 106	P0b	1	1	062725
6,0	-	24	2 608 570 103	P0b	1	1	062695
8,0	-	24	2 608 570 105	P0b	1	1	062718
10,0	-	24	2 608 570 125	P0b	1	1	090087
12,0	-	24	2 608 570 107	P0b	1	1	062732

Цанговый патрон

Для GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/2	24	2 608 570 108	P0b	1	1	062749
---	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

Цанговый патрон

Для GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

-	1/4	27	2 608 570 110	P0b	1	1	062763
-	3/8	27	2 608 570 112	P0b	1	1	062787
-	1/2	27	2 608 570 114	P0b	1	1	062800
6,0	-	27	2 608 570 109	P0b	1	1	062756
8,0	-	27	2 608 570 111	P0b	1	1	062770
10,0	-	27	2 608 570 126	P0b	1	1	090094
12,0	-	27	2 608 570 113	P0b	1	1	062794

### Копировальные втулки с быстроразъёмным соединением, без инструмента, для вертикальных фрезерных машин Bosch

- ▶ Обязательны при работах с шаблонами (при фрезеровании копировальная втулка движется по шаблону и переносит форму на заготовку)
- ▶ Байонетный затвор для быстрой замены без использования дополнительного инструмента
- ▶ **Указание:** при установке шаблона для работы с копировальной втулкой следует учитывать расстояние между ней и фрезой. Это расстояние рассчитывается по формуле:  
( копирующего кольца (K) – Ø фрезы (F))/2

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



Копировальная втулка с быстроразъёмным соединением, без инструмента  
**Для** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

13,0	2 609 200 138	P0b	1	1	062831
17,0	2 609 200 139	P0b	1	1	062848
24,0	2 609 200 140	P0b	1	1	062855
27,0	2 609 200 141	P0b	1	1	062862
30,0	2 609 200 142	P0b	1	1	062879
40,0	2 609 200 312	P0b	1	1	252188

Копировальная втулка с быстроразъёмным соединением, без инструмента  
**Для** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

16,0	2 608 000 471	P0b	1	1	600590
------	---------------	-----	---	---	--------

### Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE

Свойства изделия	Информация по заказу					
	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	




Переходник пылеотвода  
**Для** GMF 1400 CE Professional

2 608 190 045	P1b	1	1	418348
---------------	-----	---	---	--------



## Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE



Свойства изделия	Информация по заказу				
Шестигранный ключ Для GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

# Принадлежности для кромочного фрезера Bosch GKF 600 Professional




## Принадлежности для кромочного фрезера Bosch GKF 600 Professional

Свойства изделия		Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
<b>Параллельный упор</b>						
-	-	<b>2 608 000 331</b>	C0a	1	1	431798
<b>Направляющая</b>						
-	-	<b>2 608 000 332</b>	C0a	1	1	431804
<b>Опорная плита, круглая</b>						
-	-	<b>2 608 000 333</b>	P1d	1	1	431811
<b>База для угловых фрез</b>						
-	-	<b>2 608 000 334</b>	C0a	1	1	431828
<b>Опорная плита с рукояткой и патрубком</b>						
-	-	<b>2 608 000 335</b>	C0a	1	1	431835
<b>Цанговый патрон</b>						
<b>6,0</b>	-	<b>2 608 570 133</b>	P0b	1	1	431842
<b>8,0</b>	-	<b>2 608 570 134</b>	P0b	1	1	431859





# Принадлежности для Rotocut

## Фрезы для Rotocut

Свойства изделия	Информация по заказу							
	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L), мм	Общая длина (G), мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
 <p>Режущая насадка Rotocut B 32 G Для кориана, этернита (фиброцементных плит), мягкой керамической плитки, газобетона, стекловолокну, полистироловых плит, поротона, шифера</p>	3,17	25,0	50	2 608 620 202	P1c	1	1	233309
 <p>Режущая насадка Rotocut B 32 CU Для различных видов древесины &lt;19 мм, полимерных и абразивных материалов, мягкой керамической плитки, гипсокартона, гипсовых плит, твёрдых ДВП</p>	3,17	35,0	70	2 608 620 203	P1c	5	1	233316
 <p>Режущая насадка Rotocut B 64 CU Для плит Fermacell, гипсокартона, гипсовых плит</p>	6,35	50,0	80	2 608 620 200	P1c	1	1	233286

## Принадлежности для Rotocut

Свойства изделия	Информация по заказу						
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	
 <p>Цанговый патрон</p>	3,2	2 608 620 205	P1c	1	1	233330	
 <p>Цанговый патрон</p>	6,4	2 608 620 206	P1c	1	1	233347	