

НОВАЯ АЛМАЗНАЯ КОРОНКА STANDARD FOR CONCRETE

Алмазная коронка для мокрого сверления- Standard for Concrete

Отличная скорость. Соотношение «цена-качество».

Выгода для пользователя

Прочный дизайн коронки для надежного и быстрого сверления стандартных материалов, в том числе и армированного бетона. Высокого качества режущие сегменты коронки, закрепленные методом лазерной сварки также могут быть перепаяны. Bosch предлагает полную систему сверления, состоящую из инструмента, станины, алмазных коронок и сегментов для перепайки.

Кто пользователь:


- **Традиционная торговля:** рабочий-строитель, реставраторы, водопроводчики
- **Специалисты:** Подрядные организации по сверлению алмазными установками.



Артикул	Описание
2608601733 - 2608601744	Standard for Concrete Ø28 – Ø202mm
2608601745 - 2608601756	Segments for Standard for Concrete Ø28 – Ø202mm


Алмазная коронка для мокрого сверления- Standard for Concrete

Отличная скорость. Соотношение «цена-качество».




Алмазная коронка для мокрого сверления- Standard for Concrete

Обзор алмазного сверления 2018

Инструмент		Мокрое сверление (Бетон)		Сухое сверление (Кирпич/камень)		
		Установка	Установка	Ручное	Ручное	Установка
						
		GDB 350 WE	GDB 180 WE	GSB 162-2 RE	GDB 180 WE	GDB 180 WE
Станина						
		GCR 350	GCR 180			GCR 180
Коронки	Best for	Мокрое G1/2" - 1 1/4 UNC 12-352 мм 	Мокрое G1/2" - 1 1/4 UNC 12-182 мм 	Сухое G1/2" 32-87 мм 	Сухое G1/2" 28-87 мм 	Сухое G1/2" 28-182 мм  1 1/4 UNC 32 – 132mm 
	Standard for	Мокрое G1/2" - 1 1/4 UNC 28 – 202 мм  NEW!	Мокрое G1/2" - 1 1/4 UNC 28 – 182 мм  NEW!		Сухое G1/2" 28-87 мм 	Сухое G1/2" 28-127 мм 
		Аксессуары  Крепеж  Вакуумный набор  Водоулавливающее кольцо  Адаптеры  Водяной насос				

Алмазная коронка для мокрого сверления- Standard for Concrete

Применение



Вентиляционные каналы

Воздуховоды

Канализационные трубы

Распределительные щитки

Розетки

Канализационные трубы


Водопроводные и
отопительные трубы

Установка анкеров



Алмазная коронка для мокрого сверления- Standard for Concrete

Потребности пользователей и решения



Алмазная коронка для мокрого сверления- Standard for Concrete

Потребности пользователей и решения


Скорость или Долговечность

В зависимости от предпочтений пользователя

Желаемые показатели пользователя:


- Скорость: 5-15 мин./300 мм
- Срок службы: 6-8 метров В армированном бетоне.

Диаметры




D40-D200 покрывает 90% рынка

Материалы



95% использования – армированный бетон

Мощность



Мощность инструмента : 2кВ – 5кВ

Алмазная коронка для мокрого сверления- Standard for Concrete

Поддержка продаж - Брошюра

Новый ассортимент алмазных
полах сверлильных коронок.
Standard for Concrete

Диаметр	Длина	Скорость вращения	Скорость подачи	Скорость вращения	Скорость подачи	Скорость вращения	Скорость подачи
38	100	5	10	5	10	5	10
42	100	5	10	5	10	5	10
46	100	5	10	5	10	5	10
50	100	5	10	5	10	5	10
54	100	5	10	5	10	5	10
58	100	5	10	5	10	5	10
62	100	5	10	5	10	5	10
66	100	5	10	5	10	5	10
70	100	5	10	5	10	5	10
74	100	5	10	5	10	5	10
78	100	5	10	5	10	5	10
82	100	5	10	5	10	5	10
86	100	5	10	5	10	5	10
90	100	5	10	5	10	5	10
94	100	5	10	5	10	5	10
98	100	5	10	5	10	5	10
102	100	5	10	5	10	5	10
106	100	5	10	5	10	5	10
110	100	5	10	5	10	5	10
114	100	5	10	5	10	5	10
118	100	5	10	5	10	5	10
122	100	5	10	5	10	5	10
126	100	5	10	5	10	5	10
130	100	5	10	5	10	5	10
134	100	5	10	5	10	5	10
138	100	5	10	5	10	5	10
142	100	5	10	5	10	5	10
146	100	5	10	5	10	5	10
150	100	5	10	5	10	5	10
154	100	5	10	5	10	5	10
158	100	5	10	5	10	5	10
162	100	5	10	5	10	5	10
166	100	5	10	5	10	5	10
170	100	5	10	5	10	5	10
174	100	5	10	5	10	5	10
178	100	5	10	5	10	5	10
182	100	5	10	5	10	5	10
186	100	5	10	5	10	5	10
190	100	5	10	5	10	5	10
194	100	5	10	5	10	5	10
198	100	5	10	5	10	5	10
202	100	5	10	5	10	5	10
206	100	5	10	5	10	5	10
210	100	5	10	5	10	5	10
214	100	5	10	5	10	5	10
218	100	5	10	5	10	5	10
222	100	5	10	5	10	5	10
226	100	5	10	5	10	5	10
230	100	5	10	5	10	5	10
234	100	5	10	5	10	5	10
238	100	5	10	5	10	5	10
242	100	5	10	5	10	5	10
246	100	5	10	5	10	5	10
250	100	5	10	5	10	5	10
254	100	5	10	5	10	5	10
258	100	5	10	5	10	5	10
262	100	5	10	5	10	5	10
266	100	5	10	5	10	5	10
270	100	5	10	5	10	5	10
274	100	5	10	5	10	5	10
278	100	5	10	5	10	5	10
282	100	5	10	5	10	5	10
286	100	5	10	5	10	5	10
290	100	5	10	5	10	5	10
294	100	5	10	5	10	5	10
298	100	5	10	5	10	5	10
302	100	5	10	5	10	5	10
306	100	5	10	5	10	5	10
310	100	5	10	5	10	5	10
314	100	5	10	5	10	5	10
318	100	5	10	5	10	5	10
322	100	5	10	5	10	5	10
326	100	5	10	5	10	5	10
330	100	5	10	5	10	5	10
334	100	5	10	5	10	5	10
338	100	5	10	5	10	5	10
342	100	5	10	5	10	5	10
346	100	5	10	5	10	5	10
350	100	5	10	5	10	5	10
354	100	5	10	5	10	5	10
358	100	5	10	5	10	5	10
362	100	5	10	5	10	5	10
366	100	5	10	5	10	5	10
370	100	5	10	5	10	5	10
374	100	5	10	5	10	5	10
378	100	5	10	5	10	5	10
382	100	5	10	5	10	5	10
386	100	5	10	5	10	5	10
390	100	5	10	5	10	5	10
394	100	5	10	5	10	5	10
398	100	5	10	5	10	5	10
402	100	5	10	5	10	5	10
406	100	5	10	5	10	5	10
410	100	5	10	5	10	5	10
414	100	5	10	5	10	5	10
418	100	5	10	5	10	5	10
422	100	5	10	5	10	5	10
426	100	5	10	5	10	5	10
430	100	5	10	5	10	5	10
434	100	5	10	5	10	5	10
438	100	5	10	5	10	5	10
442	100	5	10	5	10	5	10
446	100	5	10	5	10	5	10
450	100	5	10	5	10	5	10
454	100	5	10	5	10	5	10
458	100	5	10	5	10	5	10
462	100	5	10	5	10	5	10
466	100	5	10	5	10	5	10
470	100	5	10	5	10	5	10
474	100	5	10	5	10	5	10
478	100	5	10	5	10	5	10
482	100	5	10	5	10	5	10
486	100	5	10	5	10	5	10
490	100	5	10	5	10	5	10
494	100	5	10	5	10	5	10
498	100	5	10	5	10	5	10
502	100	5	10	5	10	5	10
506	100	5	10	5	10	5	10
510	100	5	10	5	10	5	10
514	100	5	10	5	10	5	10
518	100	5	10	5	10	5	10
522	100	5	10	5	10	5	10
526	100	5	10	5	10	5	10
530	100	5	10	5	10	5	10
534	100	5	10	5	10	5	10
538	100	5	10	5	10	5	10
542	100	5	10	5	10	5	10
546	100	5	10	5	10	5	10
550	100	5	10	5	10	5	10
554	100	5	10	5	10	5	10
558	100	5	10	5	10	5	10
562	100	5	10	5	10	5	10
566	100	5	10	5	10	5	10
570	100	5	10	5	10	5	10
574	100	5	10	5	10	5	10
578	100	5	10	5	10	5	10
582	100	5	10	5	10	5	10
586	100	5	10	5	10	5	10
590	100	5	10	5	10	5	10
594	100	5	10	5	10	5	10
598	100	5	10	5	10	5	10
602	100	5	10	5	10	5	10
606	100	5	10	5	10	5	10
610	100	5	10	5	10	5	10
614	100	5	10	5	10	5	10
618	100	5	10	5	10	5	10
622	100	5	10	5	10	5	10
626	100	5	10	5	10	5	10
630	100	5	10	5	10	5	10
634	100	5	10	5	10	5	10
638	100	5	10	5	10	5	10
642	100	5	10	5	10	5	10
646	100	5	10	5	10	5	10
650	100	5	10	5	10	5	10
654	100	5	10	5	10	5	10
658	100	5	10	5	10	5	10
662	100	5	10	5	10	5	10
666	100	5	10	5	10	5	10
670	100	5	10	5	10	5	10
674	100	5	10	5	10	5	10
678	100	5	10	5	10	5	10
682	100	5	10	5	10	5	10
686	100	5	10	5	10	5	10
690	100	5	10	5	10	5	10
694	100	5	10	5	10	5	10
698	100	5	10	5	10	5	10
702	100	5	10	5	10	5	10
706	100	5	10	5	10	5	10
710	100	5	10	5	10	5	10
714	100	5	10	5	10	5	10
718	100	5	10	5	10	5	10
722	100	5	10	5	10	5	10
726	100	5	10	5	10	5	10
730	100	5	10	5	10	5	10

Алмазная коронка для мокрого сверления- Standard for Concrete

Ценовое позиционирование

