

Алмазные отрезные круги Universal

для настольных и бензиновых пил



	Best for	Expert for	Standard for		
Шлифматериал	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal	Universal Turbo
	c. 38	c. 38	c. 40	c. 40	c. 40


Обрабатываемые материалы

Асфальт, битумные покрытия	○	○			
Бетон, армированный*	●	●	●	○	○
Бетон, свежий (абразивный)	○	○	○	○	○
Бетон, старый	●	●	●	○	○
Бетонные блоки с декоративным покрытием	●	●	●	○	○
Бордюрный камень (искусственный камень)	●	●	●	●	●
Волокнистая плита на цементной основе	●	●	○	○	○
Глиняный кирпич, пустотелый кирпич	●	●	●	○	○
Гранит	○	○			
Известковый гипс	●	●	●	○	○
Керамика	○	○	○		
Керамическая плитка		○			○
Кирпич	●	●	●	●	●
Клинкерный кирпич	●	●	●	●	●
Комбинированный камень	○	●	○	○	○
Кровельная черепица	●	●	●	○	○
Металл	●				
Мрамор	○	○			
Пемза	○	○	○	●	●
Песчаник	●	●	●	●	●
Пористый бетон	●	●	●	●	●
Порфир	○	○	○		
Природный строительный камень	○	○	○		
Силикатный кирпич	●	●	●	●	●
Сланец	○	○	○	○	○
Строительный раствор, штукатурка	●	●	●	●	
Терраццо	●	●	●	○	○
Шамотный камень	○	○	○	○	○
Эстрих-бетон	●	●	●	●	●

● оптимально подходит ○ подходит

* Резка арматуры допускается только с разрешения лица, ответственного за статику сооружений

Рекомендуемые средства защиты:



Используйте
защитные очки



Используйте
респиратор!



Используйте нау-
шники!



Используйте
защитные перчатки!




Надевайте
защитную обувь!

Широкий ассортимент защитных очков, респираторов и т. п. см. в спецкаталоге № 1 на с. 309 и далее.

Алмазные отрезные круги Best for Universal

best for Universal
◆◆◆



- Идеальный вариант для стандартных стройматериалов (таких, как бетон, кирпичная кладка, кирпич, гранит, чугунная труба) и некоторых металлов.
- Превосходная производительность пиления благодаря сегментам особой формы «speedteQ», что снижает трение при резке, и симметричному расположению алмазов «3DteQ».
- Высота сегментов до 15 мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами
- * С переходным кольцом



Свойства изделия	Информация по заказу							
	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки
300	20,00	2,8	15	2 608 603 746	C1a	1	1	780964
300	25,40	2,8	15	2 608 603 635	C1a	1	1	739672
350	20/25,40*	3,3	15	2 608 603 636	C1a	1	1	739689
400	20/25,40*	3,3	15	2 608 603 637	C1a	1	1	739696
450	25,40	3,3	15	2 608 603 638	C1a	1	1	739702

Алмазные отрезные круги Best for Universal Turbo

best for Universal
◆◆◆



- Превосходная производительность резки в любых стройматериалах, особенно подходят для чистых резов без сколов материала благодаря врачающейся отрезной кромке
- Наш лучший алмазный отрезной круг Turbo
- Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием
- * С переходным кольцом



350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 678	C1a	1	1	581844
-----	-----------	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

Алмазные отрезные круги Expert for Universal

expert **Universal**

- Универсальный инструмент для всех строительных материалов. Удачная комбинация из долгого срока службы с высотой сегментов 12 мм и оптимальной рабочей производительности обеспечивает лёгкую резку
- Алмазные режущие сегменты с технологией лазерной сварки.
- * С переходным кольцом



long
LIFE



Свойства изделия	Информация по заказу								
	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN
350	20/25,40*	3,2	12	12	2 608 602 571	C1a	1	1	580779
400	20/25,40*	3,2	12	12	2 608 602 572	C1a	1	1	580786

Алмазные отрезные круги Standard for Universal

standard **Universal**

- Недорогой алмазный отрезной круг – оптимальное решение для обработки любых стройматериалов
- Алмазные режущие сегменты с технологией термической опрессовки.
- * С переходным кольцом
- ** Алмазные режущие сегменты с технологией лазерной сварки для большого диаметра.



350	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 549	C1a	1	1	576536
400**	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 550	C1a	1	1	576543

Алмазные отрезные круги Standard for Universal Turbo

standard **Universal**

- Экономичное решение для обработки любых стройматериалов с чистыми кромками реза
- Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием
- * С переходным кольцом



350	20/25,40*	3	10	2 608 602 587	C1a	1	1	580939
-----	-----------	---	----	---------------	-----	---	---	--------