Лепестковые шлифкруги
для угловых шлифмашин

Новинка: керамические лепестковые шлифкруги Best for Metal

Бескомпромиссно быстрое достижение нужного результата благодаря керамическому корунду

- Применение самозатачивающегося керамического абразива обеспечивает превосходные результаты при съеме материала
- Очень высокая скорость работы
- Высокая производительность
- Максимально долгий срок службы

Лепестковые шлифкруги X781, Best for Metal, прямое исполнение - EN 13743

best Metal

- Оптимально подходят для обработки нержавеющей стали, стали, чугуна и листовой стали
- Высокая производительность благодаря керамическому корунду, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Максимальная производительность съема и срок службы благодаря самозатачивающемуся керамическому абразиву
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Макс. число оборотов, об/мин	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки.	Код EAN 3165140...
115	22,23	36	13.300	**2 608 601 485**	U0	1	10	826259
115	22,23	40	13.300	**2 608 601 486**	U0	1	10	826266
115	22,23	60	13.300	**2 608 601 487**	U0	1	10	826273
115	22,23	80	13.300	**2 608 601 488**	U0	1	10	826280
125	22,23	36	12.250	**2 608 601 489**	U0	1	10	826297
125	22,23	40	12.250	**2 608 601 490**	U0	1	10	826303

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Лепестковые шлифкруги X781, Best for Metal, прямое исполнение - EN 13743

Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Макс. число оборотов, об/мин	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки.	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				**Информация по заказу**				
125	22,23	60	12.250	**2 608 601 491**	U0	1	10	826310
125	22,23	80	12.250	**2 608 601 492**	U0	1	10	826327
180	22,23	36	8.500	**2 608 601 493**	U0	1	10	826334
180	22,23	40	8.500	**2 608 601 494**	U0	1	10	826341
180	22,23	60	8.500	**2 608 601 495**	U0	1	10	826358
180	22,23	80	8.500	**2 608 601 496**	U0	1	10	826365

Лепестковые шлифкруги X781, Best for Metal, угловое исполнение - EN 13743

best Metal

- Оптимально подходят для обработки нержавеющей стали, стали, чугуна и листовой стали
- Высокая производительность благодаря керамическому корунду, корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань
- Максимальная производительность съема и срок службы благодаря самозатачивающемуся керамическому абразиву
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Угловое исполнение – для обработки кромок/сварных швов и шлифования поверхностей с установочным углом 15-25°



115	22,23	36	13.300	**2 608 601 473**	U0	1	10	826136
115	22,23	40	13.300	**2 608 601 474**	U0	1	10	826143
115	22,23	60	13.300	**2 608 601 475**	U0	1	10	826150
115	22,23	80	13.300	**2 608 601 476**	U0	1	10	826167
125	22,23	36	12.250	**2 608 601 477**	U0	1	10	826174
125	22,23	40	12.250	**2 608 601 478**	U0	1	10	826181
125	22,23	60	12.250	**2 608 601 479**	U0	1	10	826198
125	22,23	80	12.250	**2 608 601 480**	U0	1	10	826204
180	22,23	36	8.500	**2 608 601 481**	U0	1	10	826211
180	22,23	40	8.500	**2 608 601 482**	U0	1	10	826288
180	22,23	60	8.500	**2 608 601 483**	U0	1	10	826235
180	22,23	80	8.500	**2 608 601 484**	U0	1	10	826242

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Лепестковые шлифкруги X781, Best for Metal, прямое исполнение - EN 13743

best for Metal

- Оптимально подходят для обработки нержавеющей стали, стали, чугуна и листовой стали
- Высокая производительность благодаря керамическому корунду, корунду повышенной чистоты, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань и высокоактивное покрытие
- Максимальная производительность съема и срок службы благодаря самозатачивающемуся керамическому абразиву
- Лепестковый шлифкруг с пластиковой прокладкой
- Прямое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 5-15°

Диаметр круга, мм	Диаметр отверстия, мм	Размер зерна	Макс. число оборотов, об/мин	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки.	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				**Информация по заказу**				
115	22,23	36	13.300	**2 608 601 497**	U0	1	10	826372
115	22,23	40	13.300	**2 608 601 498**	U0	1	10	826389
115	22,23	60	13.300	**2 608 601 499**	U0	1	10	826396
115	22,23	80	13.300	**2 608 601 500**	U0	1	10	826402
125	22,23	36	12.250	**2 608 601 501**	U0	1	10	826419
125	22,23	40	12.250	**2 608 601 502**	U0	1	10	826426
125	22,23	60	12.250	**2 608 601 503**	U0	1	10	826433
125	22,23	80	12.250	**2 608 601 504**	U0	1	10	826440
180	22,23	36	8.500	**2 608 601 505**	U0	1	10	826457
180	22,23	40	8.500	**2 608 601 506**	U0	1	10	826464
180	22,23	60	8.500	**2 608 601 507**	U0	1	10	826471
180	22,23	80	8.500	**2 608 601 508**	U0	1	10	826488

Лепестковые шлифкруги X581, Best for Inox, угловое исполнение - EN 13743

best for Inox

- Оптимально подходят для обработки высококачественной (нержавеющей) стали
- Высокая производительность благодаря эффективному цирконовому корунду, со связующим составом из синтетической смолы, прочная X-ткань и высокоактивное покрытие
- Постоянно высокая производительность съема и долгий срок службы
- Лепестковый шлифкруг с прокладкой из стекловолокна
- Угловое исполнение – для шлифования поверхностей и обработки сварных швов с установочным углом 15-25°

115	22,23	40	13.300	**2 608 608 263**	U0	1	10	590846
115	22,23	60	13.300	**2 608 608 264**	U0	1	10	590853
115	22,23	80	13.300	**2 608 608 265**	U0	1	10	590860
115	22,23	120	13.300	**2 608 608 266**	U0	1	10	590877
125	22,23	40	12.250	**2 608 607 638**	U0	1	10	528788
125	22,23	60	12.250	**2 608 607 639**	U0	1	10	528795
125	22,23	80	12.250	**2 608 607 640**	U0	1	10	528801
125	22,23	120	12.250	**2 608 608 275**	U0	1	10	590969
180	22,23	40	8.500	**2 608 608 284**	U0	1	10	591058
180	22,23	60	8.500	**2 608 608 285**	U0	1	10	591065
180	22,23	80	8.500	**2 608 608 286**	U0	1	10	591072
180	22,23	120	8.500	**2 608 608 287**	U0	1	10	591089

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определённого количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.