

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ - 0 602 490 651 - ANGLE EXACT 8

www.powertools-aftersaleservice.com

**BOSCH**

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	3 605 105 017	Корпус СИНИЙ	1	4.157,65 R	1	43
4	3 607 200 108	Электронный Блок	1	20.966,57 R	1	56
8	1 614 601 016	пружинное кольцо Ø36,6xØ1,5	1	62,07 R	1	11
10	3 601 099 003	ПОЛЗУНОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	1	101,41 R	1	13
11	3 605 700 165	УГЛОВОЙ ФЛАНЕЦ	1	3.309,68 R	1	40
12	1 280 905 004	Шарикоподшипники	1	1.650,47 R	1	33
13	2 916 660 003	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 16x1 ММ, DIN 472	1	36,72 R	1	10
14	3 600 423 004	Стакан	1	209,81 R	1	17
15	3 604 611 037	Пружина сжатия	1	148,61 R	1	15
16	3 605 105 019	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СИД	1	355,80 R	1	21
17	3 605 105 020	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СИД	1	355,80 R	1	21
18	3 600 210 012	Кольцо уплотнительное 20,0x1,0 ММ	1	84,80 R	1	12
20	2 606 316 164	ШЕСТЕРЕНКА Z=9	1	169,59 R	1	16
29	2 605 719 011	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	148,61 R	1	15
30	3 607 030 443	ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА	1	1.419,68 R	1	32
40	3 607 031 568	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ	1	11.435,28 R	1	51
60	3 601 923 022	ДЕТАЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ	1	148,61 R	1	15
61	3 604 611 022	Пружина сжатия	1	118,02 R	1	14
62	3 601 923 029	Толкатель	1	148,61 R	1	15
71	3 604 460 132	СВЕТОВОД	1	84,80 R	2	12
80	2 603 490 018	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 3x18	1	36,72 R	11	10
82	2 603 414 048	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВИНТ СО ШЛ М3x5-8.8-Z	1	36,72 R	2	10
90	3 600 106 021	КОЛЬЦО ОРАНЖЕВЫЙ	1	118,02 R	1	14
101	3 606 445 043	ЧАСТЬ МУФТЫ	1	5.982,96 R	1	46
102	3 603 124 034	ВЕДОМЫЙ ВАЛ	1	3.309,68 R	1	40
109	3 604 619 003	Пружина сжатия	1	234,28 R	1	18
110	3 600 224 053	пружинное кольцо	1	62,07 R	1	11
115	3 601 023 011	ЗАМЫКАЮЩАЯ ПЛИТА	1	101,41 R	1	13
116	3 600 134 014	УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО	1	1.650,47 R	1	33
119	3 600 190 036	ОПОРНЫЙ ДИСК	1	355,80 R	1	21
120	3 603 344 047	ХРАПОВОЙ ДИСК	1	1.227,36 R	1	31
127	1 903 230 006	ШАРИК DIN 5401-3,5 ММ-III-ST	1	36,72 R	10	10

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
128	1 903 230 008	ШАРИК 4,5 ММ III DIN 5401-ST	1	36,72 R	6	10
140	2 916 080 012	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА DIN 6799-9-FSt	1	62,07 R	1	11
657	3 607 950 027	ОТВЕРТКА	1	650,40 R	1	26
658	3 601 376 007	ОДНОСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮ	1	417,86 R	1	22
659	3 601 923 024	ПОДВЕСНАЯ СКОБА	1	476,43 R	1	23
697	3 608 872 557	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК 25,4x25,4 ММ ДЛИННЫЙ	1	84,80 R	1	12
750	3 608 872 557	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК 25,4x25,4 ММ ДЛИННЫЙ	1	84,80 R	1	12
750	3 605 500 171	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	1	592,70 R	1	25
801	2 607 335 681	ВСТАВНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОР 9,6V,2,6Ah,NiMH	1	8.022,44 R	1	48
802	3 607 031 537	МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА 9,6V	1	1.800,83 R	1	34
803	3 609 202 979	СВЕТОДИОД	1	1.227,36 R	1	31
804	3 609 202 762	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	1.227,36 R	1	31
805	3 609 202 766	ШТЕКЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ	1	265,75 R	1	19
806	3 607 200 083	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	3.044,80 R	1	39
854	2 607 225 027	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО EU 230/7,2-24V, 30 MIN.	1	6.910,47 R	1	47
854	2 607 225 029	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GB 230/7,2-24V, 30 MIN.	1	5.982,96 R	1	46
854	2 607 225 031	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО AUS 240/7,2-24V, 30 MIN.	1	5.982,96 R	1	46
854	2 607 225 033	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USA 120/7,2-24V, 30 MIN.	1	5.982,96 R	1	46
854	2 607 225 035	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SAM 115/7,2-24V, 15 MIN.	1	-,-	1	-
854	2 607 224 435	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО J 100/7,2-24V, 1h	1	6.910,47 R	1	47
854	2 607 225 039	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ROK 220/7,2-24V, 30 MIN.	1	5.400,75 R	1	45
855	1 607 031 2AF	Этикетка типа	1	-,-	1	-
866	3 601 119 310	Этикетка фирмы	1	265,75 R	1	19
890	3 600 106 027	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 5 ШТ. ЧЕРНЫЕ	1	1.102,35 R	1	30
890	3 600 106 028	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 5 ШТ. КРАСНЫЕ	1	735,19 R	1	27
890	3 600 106 029	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 5 ШТ. СВЕТЛО-СИНИИ	1	847,09 R	1	28
890	3 600 106 030	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 5 ШТ. СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫЕ	1	847,09 R	1	28
890	3 600 106 031	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 5 ШТ. ОРАНЖЕВЫЕ	1	1.102,35 R	1	30
890	3 600 106 032	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 5 ШТ. СЕРЫЕ	1	847,09 R	1	28
890	3 600 106 033	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 5 ШТ. БЕЛЫЕ	1	847,09 R	1	28

Для данного продукта инструкций по смазке не имеется

Информация о продукте ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ - 0 602 490 651 - ANGLE EXACT 8

Номер продукта	0 602 490 651
Описание	231.614; ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	ANGLE EXACT 8
Напряжение_1	9,6 V
ID_Country_Product	---

Иллюстрация – Тип E

