

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА - 0 607 261 102 - 400 WA...

www.powertools-aftersaleservice.com



BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	1 3 605 108 070	КОРПУС МОТОРА	1	1.800,83 R	1	34
	2 3 604 090 046	СТАТОР 400W	1	5.982,96 R	1	46
	3 3 604 220 076	РОТОР	1	9.186,86 R	1	49
	5 3 605 700 084	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	1.986,16 R	1	35
	8 1 900 905 028	Шарикоподшипники 7x17x5	1	1.800,83 R	1	34
	15 3 605 108 068	КОРПУС ШПИНДЕЛЯ	1	476,43 R	1	23
	35 3 603 342 009	КРУГЛАЯ ГАЙКА	1	535,00 R	1	24
	36 2 608 570 129	ЗАЖИМНАЯ ЦАНГА Ø 6 ММ	1	952,87 R	1	29
	40 1 600 206 025	кольцо резиновое	1	84,80 R	1	12
	41 3 600 905 043	Шарикоподшипники	1	1.800,83 R	1	34
	42 2 600 210 019	Кольцо уплотнительное 33,0x2,0 ММ	1	62,07 R	1	11
	43 3 608 570 003	ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН	1	5.982,96 R	1	46
	44 2 600 210 018	Кольцо уплотнительное 26,0x1,5 ММ	1	101,41 R	2	13
	45 3 600 210 082	Кольцо уплотнительное 18,77x1,78 ММ	1	84,80 R	1	12
	47 3 600 700 032	НАСАЖИВАЕМАЯ ТРУБА	1	1.102,35 R	1	30
	49 3 601 010 006	ГЛУШИТЕЛЬ	1	62,07 R	3	11
	51 3 603 313 001	НАКИДНАЯ ГАЙКА	1	650,40 R	1	26
	53 3 603 201 050	Штифт	1	62,07 R	1	11
	54 3 604 611 006	Пружина сжатия	1	62,07 R	1	11
	55 3 603 132 000	КОНУС КЛАПАНА	1	84,80 R	1	12
	56 3 603 458 008	ШТУЦЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ	1	355,80 R	1	21
	57 3 600 206 006	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА	1	148,61 R	1	15
	60 3 600 002 000	СЕТКА	1	101,41 R	1	13
	61 1 900 210 306	Кольцо уплотнительное 10x2 ММ	1	36,72 R	1	10
	64 2 916 011 006	Уплотнительная шайба DIN 125-A3,2-ST	1	62,07 R	1	11
	65 2 600 210 007	Кольцо уплотнительное 2,4x1,9 ММ	1	84,80 R	1	12
	66 3 600 210 036	Кольцо уплотнительное 16x1,25 ММ	1	84,80 R	1	12
	68 1 903 230 528	ШАРИК DIN 5401-9,5ММ-III-ST	1	62,07 R	1	11
	69 3 604 616 008	Пружина сжатия	1	62,07 R	1	11
	70 3 600 105 002	ГЛУШИТЕЛЬ	1	417,86 R	1	22
	71 3 608 750 028	ПОРШЕНЬ КЛАПАНА	1	234,28 R	1	18
	72 1 900 210 307	Кольцо уплотнительное	1	118,02 R	1	14
	73 3 607 021 013	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР	1	1.419,68 R	1	32

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	77 3 601 902 003	РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ		1 3.997,67 R	1	42
	78 2 917 700 040	ШТИФТ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАСЕЧ DIN 1475-2x18-ST		1 84,80 R	1	12
	80 3 600 054 004	Уплотнительная прокладка		1 209,81 R	1	17
	82 3 608 750 027	ПРОСТАВКА		1 650,40 R	1	26
	95 1 601 11A 3NF	Этикетка типа		1 101,41 R	1	13
	96 3 601 110 039	Этикетка фирмы		1 209,81 R	1	17
	98 3 601 110 574	Этикетка с указаниями		1 101,41 R	1	13
	99 3 601 119 236	Этикетка с указаниями		1 148,61 R	1	15
	652 2 603 386 002	ШТУЦЕР ШЛАНГА		1 209,81 R	1	17
	654 1 907 950 508	ОДНОСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮ SW 14		1 650,40 R	1	26
	655 2 607 950 511	ОДНОСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮ SW17		1 169,59 R	1	16
	660 3 604 720 004	ПОДВЕСНАЯ СКОБА		1 118,02 R	1	14
	703 3 607 000 027	ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА		1 1.419,68 R	1	32
	802 3 607 030 183	МОТОР		1 20.966,57 R	1	56
	804 3 607 030 049	ДИСКИ РОТОРА		1 1.102,35 R	1	30
	815 3 607 030 052	КОРПУС ШПИНДЕЛЯ		1 735,19 R	1	27
	856 3 607 030 033	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ		1 1.227,36 R	1	31
	859 3 604 710 062	КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА ЧЕРНЫЙ		1 62,07 R	1	11
	877 3 607 030 051	РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ		1 2.462,59 R	1	37
	882 3 607 030 368	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ		1 1.986,16 R	1	35

Инструкции по смазке продукта: ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИН - 0 607 261 102 - 400 WATT-SERIE

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
	Мотор / части вентиля	Детали смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	Пластины	Детали на короткое время положить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
77	Рычаг включения	Смазать пластичной смазкой.	3.605.430.009 Bosch	
63	Нажимной палец	Смазать пластичной смазкой.	3.605.430.009 Bosch	
	Шарикоподшипник	* заполнить на 2/3	1 615 430 020 Bosch	
	.	* если подшипник не смазан	1 615 430 020 Bosch	

Информация о продукте ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИН - 0 607 261 102 - 400 WATT-SERIE

Номер продукта	0 607 261 102
Описание	130.044; ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИН
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	400 WATT-SERIE
Напряжение_1	0 V
ID_Country_Product	---

Иллюстрация – Тип E

