

10.07.2019 |

ШУРУПОВЕРТ - 0 607 453 626 - 180 WATT-SERIE

www.powertools-aftersalesservice.com



BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	1 605 108 2JD	КОРПУС МОТОРА		1 4.157,65 R	1	43
2	3 604 090 050	СТАТОР 180W		1 5.400,75 R	1	45
3	3 604 220 081	РОТОР		1 5.982,96 R	1	46
5	3 605 700 107	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ		1 1.986,16 R	1	35
6	1 900 905 044	Шарикоподшипники 7x19x6		1 307,71 R	1	20
7	3 605 700 108	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ		1 2.462,59 R	1	37
8	1 900 905 028	Шарикоподшипники 7x17x5		1 1.800,83 R	1	34
12	3 600 100 030	Регулировочное кольцо		1 62,07 R	3	11
25	3 600 100 007	Уплотнительное кольцо		1 62,07 R	1	11
26	3 606 300 046	ШЕСТЕРЕНКА Z=9		1 1.227,36 R	1	31
27	3 600 101 047	УПОРНАЯ ШАЙБА		1 84,80 R	1	12
28	3 606 334 085	ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ Ø19,5 MM		1 355,80 R	1	21
29	3 606 337 041	ВОДИЛО		1 5.400,75 R	1	45
30	3 600 209 013	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО ЧЕРНЫЙ		1 234,28 R	1	18
31	3 606 316 112	Цилиндрическая Шестерня		1 1.102,35 R	3	30
32	3 600 913 000	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ INA K3x5x7		1 169,59 R	6	16
33	3 603 201 000	Штифт		1 62,07 R	3	11
35	1 903 201 042	Штифт DIN 5402-A3x11,8-G2		1 84,80 R	3	12
36	3 600 103 003	УПОРНАЯ ШАЙБА		1 118,02 R	1	14
38	3 606 337 192	ВОДИЛО		1 3.652,37 R	1	41
39	3 606 316 112	Цилиндрическая Шестерня		1 1.102,35 R	3	30
41	3 600 905 015	Шарикоподшипники		1 735,19 R	1	27
44	3 600 400 029	Стакан		1 307,71 R	1	20
45	1 900 210 105	Кольцо уплотнительное 8x2,5 MM		1 62,07 R	1	11
51	3 605 700 116	ПЛИТА		1 2.197,71 R	1	36
53	3 600 210 092	Кольцо уплотнительное		1 84,80 R	1	12
54	3 604 611 017	Пружина сжатия		1 101,41 R	1	13
56	3 605 190 176	КОРПУС КЛАПАНА		1 3.997,67 R	1	42
57	3 605 700 126	ПРОСТАВКА		1 4.157,65 R	1	43
58	3 600 210 084	Кольцо уплотнительное 4,3x2,4 MM		1 101,41 R	1	13
60	3 600 002 000	СЕТКА		1 101,41 R	1	13
61	2 600 210 021	Кольцо уплотнительное 9,0x1,5 MM		1 62,07 R	1	11
62	3 603 458 016	ШТУЦЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ		1 476,43 R	1	23

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	63 3 603 201 081	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ		1 592,70 R	1	25
	66 3 603 201 077	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ		1 476,43 R	1	23
	67 2 917 690 036	ЗАБИВНОЙ ПРОСЕЧНОЙ ШТИФТ ISO 8741-2x10-ST		1 62,07 R	1	11
	68 1 903 230 014	ШАРИК DIN 5401-8 MM III-ST		1 36,72 R	1	10
	70 1 903 230 528	ШАРИК DIN 5401-9,5MM-III-ST		1 62,07 R	1	11
	71 3 608 750 038	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗОЛОТНИ		1 1.227,36 R	1	31
	72 2 917 800 016	СПИРАЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ШТИФ DIN 7343-1,5x10		1 36,72 R	1	10
	73 3 600 340 008	ЖЕЛОНКА		1 2.462,59 R	1	37
	74 3 604 611 007	Пружина сжатия		1 84,80 R	1	12
	75 2 917 550 034	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ DIN6325-2M6X6		1 62,07 R	1	11
	76 3 600 210 094	Кольцо уплотнительное		1 84,80 R	1	12
	77 3 601 902 001	РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ		1 209,81 R	1	17
	78 2 917 700 040	ШТИФТ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАСЕЧ DIN 1475-2x18-ST		1 84,80 R	1	12
	79 3 600 210 093	Кольцо уплотнительное		1 62,07 R	1	11
	80 3 604 643 005	Пружина сжатия		1 62,07 R	1	11
	83 3 608 750 048	ШТИФТ УПРАВЛЕНИЯ		1 209,81 R	1	17
	84 2 912 041 147	ШПИЛЬКА М 5x5-DIN 913-45H		1 36,72 R	1	10
	85 3 600 210 015	Кольцо уплотнительное 4,0x1,0 MM		1 101,41 R	1	13
	86 3 600 300 064	ВТУЛКА		1 417,86 R	1	22
	87 3 601 010 010	ГЛУШИТЕЛЬ		1 62,07 R	1	11
	88 3 601 010 037	ГЛУШИТЕЛЬ		1 476,43 R	1	23
	89 3 601 010 044	ГЛУШИТЕЛЬ		1 307,71 R	1	20
	95 1 601 11A 3HF	Этикетка типа		1 101,41 R	1	13
	96 3 601 119 055	Этикетка фирмы		1 148,61 R	1	15
	97 3 601 110 574	Этикетка с указаниями	недоступно	101,41 R	1	13
	98 3 601 110 204	НАКЛЕЙКА		1 62,07 R	1	11
	99 3 601 119 236	Этикетка с указаниями		1 148,61 R	1	15
	100 3 605 125 055	КОРПУС ПРИБОРА		1 6.910,47 R	1	47
	101 3 606 445 043	ЧАСТЬ МУФТЫ		1 5.982,96 R	1	46
	102 3 603 124 022	ВЕДОМЫЙ ВАЛ		1 5.982,96 R	1	46
	107 3 604 615 004	Пружина сжатия		1 62,07 R	1	11
	108 3 604 610 057	Пружина сжатия		1 62,07 R	1	11
	109 3 604 619 020	Пружина сжатия СИНИЙ		1 234,28 R	1	18
	110 3 600 224 053	пружинное кольцо		1 62,07 R	1	11
	115 3 601 023 011	ЗАМЫКАЮЩАЯ ПЛИТА		1 101,41 R	1	13
	116 3 600 134 014	УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО		1 1.650,47 R	1	33
	117 1 600 101 023	Уплотнительная шайба 0,5 MM ТОЛСТЫЙ		1 62,07 R	1	11
	118 3 603 003 005	ШТАНГА		1 592,70 R	1	25
	119 3 600 190 038	ОПОРНЫЙ ДИСК		1 847,09 R	1	28
	120 3 603 344 047	ХРАПОВОЙ ДИСК		1 1.227,36 R	1	31
	124 3 600 250 004	КОЛЬЦО		1 355,80 R	1	21
	127 1 903 230 006	ШАРИК DIN 5401-3,5 MM-III-ST		1 36,72 R	10	10
	128 1 903 230 008	ШАРИК 4,5 MM III DIN 5401-ST		1 36,72 R	6	10
	131 2 916 660 003	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 16x1 MM, DIN 472		1 36,72 R	1	10
	133 3 600 190 024	ШАЙБА		1 84,80 R	1	12
	135 3 600 224 059	пружинное кольцо		1 148,61 R	1	15
	136 2 600 101 513	Уплотнительная шайба		1 62,07 R	1	11
	137 2 917 530 057	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ DIN 6325-5M2,5x12		1 62,07 R	4	11
	138 3 603 342 002	НАКИДНАЯ ГАЙКА		1 735,19 R	1	27
	139 3 605 106 071	КОРПУС ШПИНДЕЛЯ		1 8.022,44 R	1	48

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
140	2 916 080 012	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА DIN 6799-9-FSt	1	62,07 R	1	11
141	3 600 400 022	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА	1	847,09 R	1	28
143	3 600 100 094	ОПОРНЫЙ ДИСК	1	847,09 R	1	28
144	1 903 230 002	ШАРИК 2 MM III DIN 5401 ST	1	36,72 R	9	10
145	1 280 905 004	Шарикоподшипники	1	1.650,47 R	1	33
147	3 600 917 019	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК	1	476,43 R	1	23
148	3 600 929 003	УПОРНЫЙ РОЛИКОПОДШИПНИК С	1	952,87 R	1	29
149	2 916 660 004	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 18x1MM, DIN 472	1	36,72 R	1	10
150	3 600 210 127	Кольцо уплотнительное 21,0x1,0 MM	1	36,72 R	1	10
151	3 606 333 590	Комплект зубчатых колес	1	16.412,92 R	1	54
152	2 916 660 045	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО DIN 472-21x1MM	1	36,72 R	1	10
153	2 916 600 013	пружинное кольцо DIN 9045-24	1	62,07 R	1	11
154	3 600 900 018	Шарикоподшипники	1	1.227,36 R	1	31
155	3 603 120 003	Штифт зубчатого колеса	1	1.986,16 R	1	35
156	3 600 100 095	ОПОРНЫЙ ДИСК	1	847,09 R	1	28
157	9 001 140 359	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК	1	265,75 R	1	19
159	1 600 101 650	Регулировочное кольцо 0,05 MM ТОЛСТЫЙ	1	101,41 R	1	13
159	1 600 101 648	Регулировочное кольцо 0,1 MM ТОЛСТЫЙ	1	62,07 R	1	11
160	3 600 320 016	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГИЛЬЗА	1	476,43 R	1	23
161	1 604 611 004	Пружина сжатия	1	62,07 R	1	11
162	1 603 124 060	НАЖИМНОЙ БОЛТ	1	169,59 R	1	16
652	3 603 386 066	ШТУЦЕР ШЛАНГА	1	650,40 R	1	26
657	3 607 950 027	ОТВЕРТКА	1	650,40 R	1	26
704	3 601 310 016	ПОДВЕСНАЯ СКОБА	1	1.419,68 R	1	32
704/20	3 600 421 005	ПЕРЕХОДНАЯ ГИЛЬЗА	1	118,02 R	1	14
706	3 604 618 003	Пружина сжатия БЕЛЫЙ	1	265,75 R	1	19
801	3 607 031 525	ОТКЛЮЧАЮЩАЯ МУФТА	1	18.212,87 R	1	55
802	3 607 031 217	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ	1	27.001,11 R	1	58
804	3 607 031 304	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ 5 ШТ.	1	1.419,68 R	1	32
808	3 607 031 361	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ	1	24.036,73 R	1	57
809	3 607 031 419	КОРПУС КЛАПАНА	1	8.022,44 R	1	48
810	3 604 710 062	КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА ЧЕРНЫЙ	1	62,07 R	1	11
821	3 603 201 080	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ	1	1.986,16 R	1	35
839	3 607 020 165	УГОЛОВАЯ ШУРУПОВЕРТНАЯ ГОЛ 3/8"	1	46.484,18 R	1	64
843	3 607 010 010	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 2 ШТ.	1	234,28 R	1	18
851	3 607 030 151	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ	1	16.412,92 R	1	54
882	3 607 010 006	Кольцо уплотнительное 10 ШТ.	1	1.227,36 R	1	31
899	3 607 000 064	ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА	1	1.419,68 R	1	32

Инструкции по смазке продукта: ШУРУПОВЕРТ - 0 607 453 626 - 180 WATT-SERIE

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
	Мотор / части вентиля	Детали смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	Пластины	Детали на короткое время положить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	Круглое кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	2-ступенчатый редуктор	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину.	3.605.430.000 Bosch	3-4 g
	Шарикоподшипник	* заполнить на 2/3	3.605.430.000 Bosch	
	Муфта	Места скольжения смазать пластичной смазкой.	3.605.430.000 Bosch	
	Угловой редуктор	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину.	3.605.430.000 Bosch	4-5 g
147	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца	* Смазать пластичной смазкой.	3.605.430.009 Bosch	
38	Водило	Поверхности скольжения смазать маслом, детали смазать пластичной смазкой.	1.615.430.004 Bosch	
.		* если подшипник не смазан	1.615.430.004 Bosch	

Информация о продукте ШУРУПОВЕРТ - 0 607 453 626 - 180 WATT-SERIE

Номер продукта	0 607 453 626
Описание	101.559; ШУРУПОВЕРТ
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	180 WATT-SERIE
Напряжение_1	0 V
ID_Country_Product	---

Иллюстрация – Тип Е

