

ШУРУПОВЕРТ - 0 607 454 235 - 120 WATT-SERIE

www.powertools-aftersaleservice.com

**BOSCH**

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	3 600 760 097	КОРПУС МОТОРА	1	4.727,62 R	1	44
2	3 604 090 058	СТАТОР 120W	1	8.022,44 R	1	48
3	3 604 220 087	РОТОР	1	5.982,96 R	1	46
5	3 605 700 111	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	1.986,16 R	1	35
6	1 900 905 044	Шарикоподшипники 7x19x6	1	307,71 R	1	20
7	3 605 700 112	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	2.462,59 R	1	37
8	1 900 905 030	Шарикоподшипники 7x14x5	1	1.650,47 R	1	33
26	3 606 300 015	ШЕСТЕРЕНКА Z=15	1	1.650,47 R	1	33
27	3 600 101 008	УПОРНАЯ ШАЙБА	1	62,07 R	1	11
28	3 606 334 083	ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ Z=42/54	1	952,87 R	1	29
29	3 606 337 181	ВОДИЛО	1	2.727,47 R	1	38
30	3 600 209 013	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО ЧЕРНЫЙ	1	234,28 R	1	18
31	3 606 316 010	Цилиндрическая Шестерня Z=13	1	735,19 R	3	27
32	3 600 913 000	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ INA K3x5x7	1	169,59 R	3	16
33	3 603 201 000	Штифт	1	62,07 R	3	11
35	1 903 201 042	Штифт DIN 5402-A3x11,8-G2	1	84,80 R	3	12
38	3 606 337 191	ВОДИЛО	1	3.652,37 R	1	41
39	3 606 316 114	Цилиндрическая Шестерня	1	476,43 R	3	23
41	3 600 905 023	Шарикоподшипники	1	952,87 R	1	29
43	3 600 118 006	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	101,41 R	1	13
53	3 600 210 092	Кольцо уплотнительное	1	84,80 R	1	12
54	3 604 611 017	Пружина сжатия	1	101,41 R	1	13
56	3 605 190 180	КОРПУС КЛАПАНА	1	2.197,71 R	1	36
58	3 600 210 084	Кольцо уплотнительное 4,3x2,4 ММ	1	101,41 R	1	13
60	3 600 002 000	СЕТКА	1	101,41 R	1	13
61	2 600 210 021	Кольцо уплотнительное 9,0x1,5 ММ	1	62,07 R	1	11
62	3 603 458 016	ШТУЦЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ	1	476,43 R	1	23
63	3 603 201 006	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ 75 ММ	1	148,61 R	1	15
65	3 603 201 001	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ	1	169,59 R	1	16
66	3 604 710 044	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ	1	355,80 R	1	21
68	1 903 230 014	ШАРИК DIN 5401-8 ММ III-ST	1	36,72 R	1	10
71	3 608 750 038	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗОЛОТНИ	1	1.227,36 R	1	31

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
72	2 917 800 016	СПИРАЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ШТИФ DIN 7343-1,5x10	1	36,72 R	1	10
73	3 600 340 008	ЖЕЛОНКА	1	2.462,59 R	1	37
74	3 604 611 007	Пружина сжатия	1	84,80 R	1	12
75	2 917 550 034	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ DIN6325-2M6X6	1	62,07 R	1	11
76	3 600 210 094	Кольцо уплотнительное	1	84,80 R	1	12
77	3 601 902 007	РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ	1	265,75 R	1	19
78	2 917 700 040	ШТИФТ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАСЕЧ DIN 1475-2x18-ST	1	84,80 R	1	12
79	3 600 210 093	Кольцо уплотнительное	1	62,07 R	1	11
82	3 600 210 056	Кольцо уплотнительное 26,0x1,0 ММ	1	62,07 R	1	11
83	3 608 750 048	ШТИФТ УПРАВЛЕНИЯ	1	209,81 R	1	17
85	3 600 210 015	Кольцо уплотнительное 4,0x1,0 ММ	1	101,41 R	1	13
86	3 600 300 064	ВТУЛКА	1	417,86 R	1	22
87	3 601 010 010	ГЛУШИТЕЛЬ	1	62,07 R	1	11
88	3 601 010 037	ГЛУШИТЕЛЬ	1	476,43 R	1	23
89	3 601 010 044	ГЛУШИТЕЛЬ	1	307,71 R	1	20
95	1 601 11A 3NF	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
96	3 601 119 055	Этикетка фирмы	1	148,61 R	1	15
98	3 601 110 204	НАКЛЕЙКА	1	62,07 R	1	11
99	3 601 110 574	Этикетка с указаниями	1	101,41 R	1	13
100	3 605 125 056	КОРПУС ПРИБОРА	1	3.309,68 R	1	40
101	3 606 445 043	ЧАСТЬ МУФТЫ	1	5.982,96 R	1	46
102	3 603 124 022	ВЕДОМЫЙ ВАЛ	1	5.982,96 R	1	46
106	3 604 610 011	Пружина сжатия	1	84,80 R	1	12
107	3 604 615 004	Пружина сжатия	1	62,07 R	1	11
108	3 604 610 057	Пружина сжатия	1	62,07 R	1	11
109	3 604 619 003	Пружина сжатия	1	234,28 R	1	18
110	3 600 224 053	пружинное кольцо	1	62,07 R	1	11
113	3 600 499 023	ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА	1	735,19 R	1	27
114	3 600 921 001	ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ	1	417,86 R	1	22
115	3 601 023 011	ЗАМЫКАЮЩАЯ ПЛИТА	1	101,41 R	1	13
116	3 600 134 014	УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО	1	1.650,47 R	1	33
117	1 600 101 023	Уплотнительная шайба 0,5 ММ ТОЛСТЫЙ	1	62,07 R	1	11
118	3 603 003 005	ШТАНГА	1	592,70 R	1	25
119	3 600 190 038	ОПОРНЫЙ ДИСК	1	847,09 R	1	28
120	3 603 344 047	ХРАПОВОЙ ДИСК	1	1.227,36 R	1	31
124	3 600 250 004	КОЛЬЦО	1	355,80 R	1	21
125	3 600 202 020	ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	307,71 R	1	20
126	3 600 224 006	пружинное кольцо	1	101,41 R	1	13
127	1 903 230 006	ШАРИК DIN 5401-3,5 ММ-III-ST	1	36,72 R	10	10
128	1 903 230 008	ШАРИК 4,5 ММ III DIN 5401-ST	1	36,72 R	6	10
129	1 903 230 003	ШАРИК DIN 5401-2,5ММ-III-ST	1	84,80 R	1	12
133	3 600 190 024	ШАЙБА	1	84,80 R	1	12
135	3 600 224 059	пружинное кольцо	1	148,61 R	1	15
136	2 600 101 513	Уплотнительная шайба	1	62,07 R	1	11
140	2 916 080 012	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА DIN 6799-9-FSt	1	62,07 R	1	11
141	3 600 400 030	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА	1	307,71 R	1	20
143	3 600 210 038	Кольцо уплотнительное 9,0x1,2 ММ	1	84,80 R	1	12
144	1 903 230 002	ШАРИК 2 ММ III DIN 5401 ST	1	36,72 R	9	10
145	3 600 210 116	Кольцо уплотнительное	1	84,80 R	1	12
652	3 603 386 066	ШТУЦЕР ШЛАНГА	1	650,40 R	1	26
657	3 607 950 027	ОТВЕРТКА	1	650,40 R	1	26

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
701	3 605 125 058	КОРПУС ПРИБОРА	1	4.727,62 R	1	44
702	3 600 499 002	Рукоятка основная	1	1.102,35 R	1	30
706	3 604 618 003	Пружина сжатия БЕЛЫЙ	1	265,75 R	1	19
712	3 607 950 001	ШТИФТОВЫЙ КЛЮЧ	1	118,02 R	1	14
760	2 604 720 004	ПОДВЕСНАЯ СКОБА	1	169,59 R	1	16
801	3 607 031 500	ОТКЛЮЧАЮЩАЯ МУФТА	1	20.966,57 R	1	56
802	3 607 031 303	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ	1	20.966,57 R	1	56
804	3 607 031 305	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ 4 ШТ.	1	1.102,35 R	1	30
808	3 607 031 424	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ	1	16.412,92 R	1	54
809	3 607 031 421	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ	1	9.186,86 R	1	49
821	3 603 201 080	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ	1	1.986,16 R	1	35
859	3 604 710 062	КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА ЧЕРНЫЙ	1	62,07 R	1	11
882	3 607 031 524	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ	1	307,71 R	1	20
890	3 607 031 352	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	1	5.400,75 R	1	45
891	3 607 000 083	ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА	1	3.309,68 R	1	40
899	3 607 000 064	ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА	1	1.419,68 R	1	32

Инструкции по смазке продукта: ШУРУПОВЕРТ - 0 607 454 235 - 120 WATT-SERIE

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
	Мотор / части вентиля	Детали смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	Пластины	Детали на короткое время положить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
53,58,61,76,82,143,145	Круглое кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	1-ступенчатый реуктор	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину.	3.605.430.009 Bosch	1,5-2 g
	2-ступенчатый редуктор	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину.	3.605.430.009 Bosch	3-4 g
	Шарикоподшипник	* заполнить на 2/3	3.605.430.009 Bosch	
	Муфта	Детали смазать пластичной смазкой.	3.605.430.000 Bosch	
114	Подшипник скольжения	* Смазать пластичной смазкой.	3.605.430.000 Bosch	
	.	* если подшипник не смазан	3.605.430.000 Bosch	

Информация о продукте ШУРУПОВЕРТ - 0 607 454 235 - 120 WATT-SERIE

Номер продукта	0 607 454 235
Описание	101.559; ШУРУПОВЕРТ
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	120 WATT-SERIE
Напряжение_1	0 V
ID_Country_Product	---

Иллюстрация – Тип Е

