

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОТОР - 0 607 951 326 - 370 WATT-SERI...

www.powertools-aftersaleservice.com



BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	3 600 760 001	КОРПУС МОТОРА		1 3.044,80 R	1	39
2	3 604 090 002	СТАТОР 370W		1 4.727,62 R	1	44
3	3 604 220 025	РОТОР		1 5.982,96 R	1	46
5	3 605 700 005	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ		1 3.044,80 R	1	39
6	3 600 905 039	Шарикоподшипники 9x24x7 ММ		1 535,00 R	1	24
7	3 605 700 006	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ		1 3.997,67 R	1	42
8	3 600 905 148	Шарикоподшипники DIN 625-7x19x6		1 417,86 R	1	22
9	2 600 202 013	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО		1 355,80 R	1	21
10	2 600 202 014	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО		1 476,43 R	1	23
11	2 916 011 012	Уплотнительная шайба DIN 125-A5,3-ST		1 36,72 R	1	10
12	2 911 061 150	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВ DIN 933-M5x8-8.8		1 101,41 R	1	13
13	3 602 305 000	ПРОСТАВКА		1 1.986,16 R	1	35
14	3 606 316 098	Цилиндрическая Шестерня Z=12		1 1.419,68 R	3	32
15	3 600 913 000	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ INA K3x5x7		1 169,59 R	6	16
16	3 606 316 099	Цилиндрическая Шестерня Z=16		1 1.102,35 R	3	30
26	3 606 300 002	ШЕСТЕРЕНКА Z=23		1 1.227,36 R	1	31
27	3 600 101 001	УПОРНАЯ ШАЙБА		1 101,41 R	1	13
28	3 606 334 000	ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ Z=49		1 5.982,96 R	1	46
29	3 606 337 002	ВОДИЛО		1 5.400,75 R	1	45
33	3 603 201 000	Штифт		1 62,07 R	6	11
34	3 600 103 002	Уплотнительное кольцо		1 148,61 R	2	15
35	3 600 224 000	пружинное кольцо		1 62,07 R	1	11
36	1 900 900 287	Шарикоподшипники 12x28x8		1 1.102,35 R	1	30
38	3 606 337 140	ВОДИЛО		1 11.435,28 R	1	51
39	1 902 300 048	ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ ШПОНКА DIN 6885 A4x4x25-ST50K		1 101,41 R	1	13
41	3 600 905 027	Шарикоподшипники		1 735,19 R	1	27
46	3 603 344 000	РЕЗЬБОВОЕ КОЛЬЦО		1 735,19 R	1	27
47	2 916 650 006	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СКОБА DIN 471-15x1-FSt		1 62,07 R	1	11
56	3 605 190 193	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС		1 3.309,68 R	1	40
57	3 600 400 004	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА		1 1.800,83 R	1	34
60	3 600 002 001	СЕТКА		1 101,41 R	2	13

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	66 3 604 710 000	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ		1 234,28 R	1	18
	77 3 603 203 004	СТОПОРНЫЙ ШТИФТ		1 118,02 R	1	14
	78 3 603 231 000	КОНУС КЛАПАНА		1 118,02 R	2	14
	86 3 603 435 048	ЮСТИРОВОЧНЫЙ ВИНТ		1 735,19 R	1	27
	87 3 600 210 015	Кольцо уплотнительное 4,0x1,0 ММ		1 101,41 R	1	13
	95 1 601 11А ЗНФ	Этикетка типа		1 101,41 R	1	13
	96 3 601 110 331	Этикетка фирмы		1 148,61 R	1	15
	99 3 601 119 236	Этикетка с указаниями		1 148,61 R	1	15
	651 3 603 386 067	ШТУЦЕР ШЛАНГА		1 952,87 R	2	29
	701 3 605 700 045	КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ		1 6.910,47 R	1	47
	750 3 607 000 074	ГЛУШИТЕЛЬ		1 1.227,36 R	1	31
	802 3 607 031 016	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ		1 24.036,73 R	1	57
	804 3 607 030 249	ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ		1 1.419,68 R	1	32
	818 3 607 010 007	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 10 ШТ.		1 650,40 R	2	26
	840 3 607 010 007	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 10 ШТ.		1 650,40 R	1	26
	855 3 607 010 020	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 10 ШТ.		1 265,75 R	1	19

Инструкции по смазке продукта: ВСТРАИВАЕМЫЙ МОТОР - 0 607 951 326 - 370 WATT-SERIE

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
	Мотор / части вентиля	Детали смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
804	Пластины	Детали на короткое время положить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	2-ступенчатый редуктор	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину.	3.605.430.009 Bosch	8-9 g
6,8,36,41	Радиальный шарикоподшипник	* заполнить на 2/3	3.605.430.009 Bosch	
44,45	Уплотнение шпинделя	Смазать пластичной смазкой.	3.605.430.009 Bosch	
15	Сепаратор игольчатого роликоподшипника	* Смазать пластичной смазкой.	3.605.430.009 Bosch	
	.	* если подшипник не смазан	3.605.430.009 Bosch	

Информация о продукте ВСТРАИВАЕМЫЙ МОТОР - 0 607 951 326 - 370 WATT-SERIE

Номер продукта	0 607 951 326
Описание	130.052; ВСТРАИВАЕМЫЙ МОТОР
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	370 WATT-SERIE
Напряжение_1	0 V
ID_Country_Product	---

Иллюстрация – Тип Е

