

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОТОР - 0 607 957 309 - 740 WATT-SERI...

www.powertools-aftersaleservice.com



BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	3 600 760 013	КОРПУС МОТОРА	1	5.400,75 R	1	45
2	3 604 090 023	СТАТОР 740W	1	9.186,86 R	1	49
3	3 604 220 021	РОТОР	1	5.982,96 R	1	46
5	3 605 700 014	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	3.309,68 R	1	40
6	1 900 905 127	Шарикоподшипники 10x26x8	1	1.419,68 R	1	32
7	3 605 700 011	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	3.652,37 R	1	41
8	1 900 905 029	ШАРИКОПОДШИПНИК 8x22x7	1	952,87 R	1	29
9	2 600 200 007	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	417,86 R	1	22
10	3 600 202 004	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	476,43 R	1	23
11	2 916 011 012	Уплотнительная шайба DIN 125-A5,3-ST	1	36,72 R	1	10
12	2 911 061 150	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВ DIN 933-M5x8-8.8	1	101,41 R	1	13
26	3 606 300 155	ШЕСТЕРЕНКА	1	1.650,47 R	1	33
27	3 600 101 004	УПОРНАЯ ШАЙБА	1	101,41 R	1	13
28	3 606 334 013	ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ Z=46/35	1	24.036,73 R	1	57
29	3 606 337 046	ВОДИЛО	1	10.483,29 R	1	50
30	3 606 316 109	Цилиндрическая Шестерня	1	847,09 R	3	28
31	3 600 910 000	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ	1	169,59 R	6	16
32	3 603 201 005	Штифт	1	84,80 R	6	12
34	3 603 201 031	Штифт	1	101,41 R	3	13
35	3 600 905 001	Шарикоподшипники 25x37x7	1	1.419,68 R	1	32
36	3 606 337 044	ВОДИЛО	1	16.412,92 R	1	54
37	3 606 316 105	Цилиндрическая Шестерня	1	1.986,16 R	3	35
38	3 600 101 012	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	847,09 R	1	28
39	1 900 900 382	Шарикоподшипники 17x47x14	1	1.800,83 R	1	34
40	3 603 344 060	РЕЗЬБОВОЕ КОЛЬЦО	1	1.227,36 R	1	31
41	3 600 283 010	РАДИАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ	1	847,09 R	1	28
42	2 916 650 008	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО DIN 471 17x1 ММ	1	62,07 R	1	11
44	3 606 316 109	Цилиндрическая Шестерня	1	847,09 R	3	28
45	3 606 337 045	ВОДИЛО	1	11.435,28 R	1	51
47	1 610 101 608	КОЛЬЦО УПОРНОГО ПОДШИПНИК	1	84,80 R	1	12
48	3 600 100 006	УПОРНАЯ ШАЙБА	1	234,28 R	6	18
49	3 603 201 030	Штифт	1	118,02 R	39	14

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	50 3 600 905 103	Шарикоподшипники		1 1.227,36 R	1	31
	56 3 605 190 052	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС		1 11.435,28 R	1	51
	57 3 600 400 003	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА		1 2.462,59 R	1	37
	59 3 600 002 000	СЕТКА		1 101,41 R	2	13
	66 3 604 710 006	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ		1 355,80 R	1	21
	77 3 603 203 006	СТОПОРНЫЙ ШТИФТ		1 234,28 R	1	18
	78 3 603 230 012	ШАРИК		1 650,40 R	2	26
	95 3 601 100 430	Этикетка типа		1 148,61 R	1	15
	96 3 601 110 331	Этикетка фирмы		1 148,61 R	1	15
	97 3 603 133 000	ПРОСЕЧНОЙ ШТИФТ		1 84,80 R	2	12
	99 3 601 119 236	Этикетка с указаниями	недоступно	148,61 R	1	15
	100 1 603 124 085	Фиксирующий штифт		1 148,61 R	1	15
	101 1 600 506 009	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГИЛЬЗА		1 307,71 R	1	20
	102 1 604 611 019	Пружина сжатия		1 118,02 R	1	14
	701 3 605 700 047	КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ		1 5.982,96 R	1	46
	750 3 607 000 073	ГЛУШИТЕЛЬ		1 847,09 R	1	28
	751 2 603 386 002	ШТУЦЕР ШЛАНГА		1 209,81 R	1	17
	801 3 607 031 098	Двигатель		1 24.036,73 R	1	57
	802 3 607 010 019	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 10 ШТ.		1 592,70 R	1	25
	803 3 607 010 022	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 10 ШТ.		1 735,19 R	1	27
	804 3 607 030 254	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 5 ШТ.		1 1.419,68 R	1	32
	860 1 900 210 306	Кольцо уплотнительное 10x2 ММ		1 36,72 R	1	10

Инструкции по смазке продукта: ВСТРАИВАЕМЫЙ МОТОР - 0 607 957 309 - 740 WATT-SERIE

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
	Мотор / части вентиля	Детали смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	Пластины	Детали на короткое время положить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	Редуктор	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину.	3.605.430.009 Bosch	20 g
	Шарикоподшипник	* заполнить на 2/3	3.605.430.009 Bosch	
41,42,36	Уплотнение шпинделя / радиальное уплотняющее кольцо	Заправить между уплотняющими усами.	3.605.430.009 Bosch	
	.	* если подшипник не смазан	3.605.430.009 Bosch	

Информация о продукте ВСТРАИВАЕМЫЙ МОТОР - 0 607 957 309 - 740 WATT-SERIE

Номер продукта	0 607 957 309
Описание	130.052; ВСТРАИВАЕМЫЙ МОТОР
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	740 WATT-SERIE
Напряжение_1	0 V
ID_Country_Product	---

Иллюстрация – Тип Е

