ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ - 3 601 A89 800 - GDB 18...

www.powertools-aftersalesservice.com



Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстраци я	Цена	Количество	Ценовая группа
8	1 619 PB1 103	Этикетка типа	1	148,61 R	1	15
9	1 619 P31 251	Этикетка фирмы	1	148,61 R	1	15
20	1 600 A00 4XT	НАРУЖНЫЙ КОРПУС	1	4.727,62 R	1	44
25	1 600 A00 4XU	ЩЕТОЧНАЯ КРЫШКА	1	1.102,35 R	2	30
30	1 600 A00 4XV	ПЕЧАТНАЯ ПЛАГА	1	6.910,47 R	1	47
35	1 600 A00 4XW	Ротор с вентилятором 230V	1	24.036,73 R	1	57
40	1 604 220 538	статор 220V	1	16.412,92 R	1	54
60	1 600 591 05K	Кольцо воздуховод	1	952,87 R	1	29
75	1 600 A00 4XX	ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЛИСТ	1	847,09 R	1	28
80	1 600 900 04C	Шарикоподшипники	1	1.650,47 R	1	33
85	1 600 900 04D	Шарикоподшипники	1	1.650,47 R	1	33
90	1 600 A00 4XY	Регулировочное кольцо	1	148,61 R	1	15
95	1 600 A00 4Y0	Кольцо уплотнительное	1	1.102,35 R	1	30
105	1 600 A00 4Y1	винт с цилиндрической гол	1	84,80 R	1	12
110	1 600 A00 4Y2	Самонарезающий Винт 5,0х20	1	84,80 R	8	12
120	1 600 A00 4Y3	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛ 4,2х90	1	169,59 R	2	16
125	1 600 A01 9B6	Самонарезающий Винт 4,0 х 10	1	-,-	4	-
130	1 600 A00 4Y5	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛ 3,9х19	1	62,07 R	5	11
135	1 603 410 01B	Винт с цилиндр.головкой М3х5	1	62,07 R	2	11
140	1 600 A00 4Y4	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛ 3,9х9,5	1	62,07 R	1	11
170	1 600 A00 4Y6	Уплотнительная шайба 3,2х6х0,5	1	36,72 R	2	10
180	1 600 A00 4Y7	ГИБКИЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОВОД	1	476,43 R	2	23
185	1 600 A00 4Z0	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ	1	3.997,67 R	1	42
195	1 600 703 04B	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК	1	476,43 R	1	23
200	1 600 A00 4Y8	Фиксатор кабеля	1	118,02 R	1	14
205	1 600 A00 4Y9	СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	4.727,62 R	1	44
240	1 607 200 329	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	16.412,92 R	1	54
300	1 605 806 58Z	КОРПУС РЕДУКТОРА	1	14.400,53 R	1	53
345	1 600 A00 4YA	Цилиндрическая Шестерня	1	10.483,29 R	1	50
365	1 600 A00 4YB	АЕЗПИТАЯ ГИЛЬЗА	1	847,09 R	2	28
370	1 600 A00 4YC	АӘЙАШ КАНТИШАЕ	1	1.986,16 R	1	35
375	1 600 A00 4YD	АӘЙАШ КАНТИШАЕ	1	1.986,16 R	1	35
390	1 602 025 07S	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	1	1.227,36 R	1	31

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстраци я	Цена	Количество	Ценовая группа
400	1 600 900 04E	Шарикоподшипники	1	952,87 R	1	29
405	1 600 900 04F	Шарикоподшипники	1	2.727,47 R	1	38
410	1 600 A00 4YE	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК	1	847,09 R	2	28
415	1 600 210 062	Кольцо уплотнительное	1	169,59 R	1	16
430	1 600 210 063	Кольцо уплотнительное	1	84,80 R	1	12
435	1 600 210 064	Кольцо уплотнительное	1	84,80 R	1	12
460	1 600 A00 4YF	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	62,07 R	2	11
465	1 600 A00 4YG	ШЛАНГОВАЯ МУФТА	1	2.197,71 R	1	36
480	1 600 A00 4YH	РЕЗЬБОВАЯ ДЕТАЛЬ	1	2.462,59 R	1	37
500	1 600 A00 4YJ	ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ ШПОНКА	1	84,80 R	1	12
510	1 600 A00 4YK	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ	1	62,07 R	1	11
525	1 600 150 01P	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	209,81 R	1	17
535	1 600 150 01R	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	148,61 R	1	15
540	1 600 150 01S	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	265,75 R	1	19
545	1 600 150 01T	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	209,81 R	1	17
555	1 603 430 013	болт	1	169,59 R	1	16
560	1 603 430 015	болт	1	118,02 R	3	14
565	1 600 A00 4Z6	Винт с внутр.шестигран. М5х12	1	36,72 R	1	10
570	1 603 480 025	БАРАШКОВЫЙ ВИНТ	1	209,81 R	1	17
575	1 600 A00 4YM	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА	1	36,72 R	1	10
580	1 600 A00 4YL	Уплотнительная шайба	1	36,72 R	1	10
805	1 605 108 2B7	КОРПУС МОТОРА	1	14.400,53 R	1	53
810	1 600 A00 5AV	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	11.435,28 R	1	51
815	1 602 026 101	ЗАКРУТКА	1	3.652,37 R	1	41
820	1 600 A00 6FT	РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ	1	1.650,47 R	1	33
825	1 600 A00 4YV	сверлильный шпиндель	1	16.412,92 R	1	54
835	1 600 A00 5AW	РЕДУКТОР	1	16.412,92 R	1	54
840	1 600 A00 5AX	Крепежный комплект	1	3.044,80 R	1	39
845	1 600 A00 5B6	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ	1	209,81 R	1	17
850	1 600 A00 5AY	ЗАПОРНЫЙ КРАН	1	3.997,67 R	1	42
855	1 600 A00 4YP	Щёточный держатель	1	3.652,37 R	2	41
870	1 607 014 17L	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК	1	1.650,47 R	1	33
875	1 600 A00 4YU	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	1	1.800,83 R	1	34
890	1 600 A00 4Z7	ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	1	4.157,65 R	1	43
895	1 604 460 71N	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	1	3.997,67 R	1	42

Инструкции по смазке продукта: ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ - 3 601 A89 800 - GDB 180 WE

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
300	Корпус редуктора	Заполнить	1 615 430 019 Bosch	80ml
		Перед заправкой нового масла промойте корпус редуктора.		
840	Уплотнительное кольцо вала	Покрыть смазкой ус и наружный диаметр.	1 615 430 020 Bosch	

Информация о продукте ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ - 3 601 A89 800 - GDB 180 WE

Номер продукта	3 601 A89 800
Описание	258.938; ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GDB 180 WE
Напряжение_1	230 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация - Тип Е

