

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - 3 601 A9C 701 - GSB 21-2 RCT

www.powertools-aftersaleservice.com

**BOSCH**

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	2 605 105 142	КОРПУС МОТОРА ТЕМНО-СИНИЙ	1	1.227,36 R	1	31
2	2 604 220 729	статор 220-240V	1	1.227,36 R	1	31
4	2 607 200 679	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	1.800,83 R	1	34
6	2 600 707 078	НАКОНЕЧНИК	1	118,02 R	1	14
9	2 601 115 962	Этикетка фирмы GSB 21-2 RCT	1	101,41 R	1	13
14	2 600 905 095	ШАРИКОПОДШИПНИК 9x24x7	1	535,00 R	1	24
19	2 603 490 017	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 3x10	1	36,72 R	1	10
20	2 601 115 957	Этикетка с указаниями	1	101,41 R	1	13
24	2 606 135 148	сверлильный шпindelь	1	1.227,36 R	1	31
26	2 604 616 013	Пружина сжатия	1	84,80 R	1	12
27	1 900 905 163	Шарикоподшипники 17x35x10	1	476,43 R	1	23
28	2 600 100 695	Регулировочное кольцо 0,5 ММ	1	62,07 R	1	11
29	2 916 650 008	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО DIN 471 17x1 ММ	1	62,07 R	1	11
30	2 602 300 032	ШПОНКА НА ЛЫСКЕ	1	148,61 R	2	15
31	2 600 101 671	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	62,07 R	1	11
33	2 606 317 086	Цилиндрическая Шестерня	1	355,80 R	1	21
34	2 606 317 098	Цилиндрическая Шестерня	1	535,00 R	1	24
35	2 600 101 047	Регулировочное кольцо 0,3 ММ	1	62,07 R	2	11
36	2 600 190 105	ХРАПОВОЙ ДИСК	1	101,41 R	1	13
38	2 600 000 021	Уплотнительное кольцо 1,0 ММ	1	62,07 R	1	11
38	2 600 000 030	Уплотнительное кольцо 1,35 ММ	1	62,07 R	1	11
38	2 600 000 031	Уплотнительное кольцо 1,7 ММ	1	62,07 R	1	11
40	1 903 230 009	ШАРИК DIN 5401-5 G28	1	36,72 R	1	10
40	1 903 230 010	ШАРИК DIN 5401-5,5ММ-III-ST	1	36,72 R	1	10
40	2 603 230 007	ШАРИК 5,25 ММ	1	36,72 R	1	10
41	2 602 026 168	РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНЫЙ	1	84,80 R	1	12
42	2 603 120 064	ВКЛЮЧАЮЩИЙ ВАЛ	1	118,02 R	1	14
44	2 601 015 091	УПЛОТНЕНИЕ	1	148,61 R	1	15
46	2 603 435 086	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ	1	36,72 R	4	10
47	2 605 132 070	КРЫШКА КОРПУСА ТЕМНО-СИНИЙ	1	592,70 R	1	25
53	2 600 550 008	ТАРЕЛЬЧАТАЯ ПРУЖИНА	1	62,07 R	1	11
63	2 603 435 085	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ	1	36,72 R	3	10
68	2 604 616 014	Пружина сжатия	1	36,72 R	1	10

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	69 2 602 026 117	РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНЫЙ	1	84,80 R	1	12
	71 2 600 590 006	Фиксатор	1	62,07 R	2	11
	72 2 603 490 027	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x40	1	36,72 R	1	10
	73 2 603 490 022	болт 4x16	1	36,72 R	2	10
	74 2 601 324 062	КОММУТАЦИОННЫЙ КОНТАКТ	1	62,07 R	2	11
	75 2 601 099 260	КОНТАКТ	1	84,80 R	2	12
	76 1 614 336 086	Щеточная пластина	1	847,09 R	1	28
	78 2 916 660 014	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО DIN 472 35x1,5 ММ	1	62,07 R	1	11
	79 2 607 230 134	Регулятор числа оборотов 230-240V	1	2.727,47 R	1	38
	84 2 916 660 008	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО DIN 472-24x1,2 ММ	1	84,80 R	1	12
	85 2 608 572 143	ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ HSB 4	1	4.157,65 R	1	43
	86 1 614 448 014	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ L=80 ММ	1	101,41 R	1	13
	89 2 605 510 206	Крышка редуктора ЧЕРНЫЙ	1	101,41 R	1	13
	210 2 601 115 906	Этикетка с указаниями АНТИРОТАЦИЯ	1	101,41 R	1	13
	653 2 602 025 184	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА ЧЕРНЫЙ	1	1.227,36 R	1	31
	655 1 613 001 009	УПОР ГЛУБИНЫ SW 6x210 ММ	1	148,61 R	1	15
	803 2 604 011 403	Ротор 220-240V	1	3.309,68 R	1	40
	805 2 604 460 912	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	1	1.102,35 R	1	30
	808 1 601 11A 33B	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
	810 1 617 000 525	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК	1	209,81 R	1	17
	810 1 607 000 485	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК 10 x 1 617 000 525	1	1.986,16 R	1	35
	825 2 605 806 882	КОРПУС РЕДУКТОРА	1	2.197,71 R	1	36
	843 2 605 700 946	Подшипниковый мост	1	1.800,83 R	1	34
	845 2 600 148 016	Кольцо воздуховод	1	118,02 R	1	14
	859 2 606 309 941	КОНТРПРИВОД	1	2.462,59 R	1	37
	866 2 602 033 018	Толкатель	1	148,61 R	1	15
	867 2 606 308 925	ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА	1	169,59 R	1	16
	888 2 601 328 900	КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА ЧЕРНЫЙ	1	118,02 R	1	14
	890 2 607 001 305	КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	1	169,59 R	1	16
	895 3 605 430 003	Тюбик со смазкой Albida	1	1.419,68 R	1	32

Инструкции по смазке продукта: УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - 3 601 A9C 701 - GSB 21-2 RCT

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
33,34	Цилиндрическое колесо	Смазать рабочую поверхность.	3.605.430.003 Bosch	0,5 g
24	Сверлильный шпиндель	Смазать рабочую поверхность.	3.605.430.003 Bosch	1+/- 0.5 g
40	Шарик	Шарик клеить пластичной смазкой	3.605.430.003 Bosch	0,3 g
859	Редуктор	Смазать пластичной смазкой.	3.605.430.003 Bosch	9,8+/-0,5 g
825	Полость редуктора	Заполнить	3.605.430.003 Bosch	14,9+/-1 g
843	Храповой диск	Смазать пластичной смазкой зубья шестеренки.	3.605.430.003 Bosch	1,7 g

Информация о продукте УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - 3 601 A9C 701 - GSB 21-2 RCT

Номер продукта	3 601 A9C 701
Описание	251.666; УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GSB 21-2 RCT
Напряжение_1	230 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация – Тип Е

