

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 GA5 000 - GWS 18-150 L

www.powertools-aftersalesservice.com



BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
2 1 604 220 56P		статор		1 1.650,47 R	1	33
3/13 2 600 905 032		ШАРИКОПОДШИПНИК 7x19x6		1 209,81 R	1	17
7 2 601 035 001		Фиксатор кабеля		1 62,07 R	1	11
9 1 601 11C 2ET		Этикетка фирмы		1 101,41 R	1	13
22 1 605 500 260		ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЖУХ		1 148,61 R	1	15
25 1 605 132 010		НАРУЖНЫЙ КОРПУС СИНИЙ		1 650,40 R	1	26
26 1 600 206 036		кольцо резиновое		1 62,07 R	1	11
29 1 600 591 025		Кольцо воздуховод		1 101,41 R	1	13
33 1 600 210 035		Кольцо уплотнительное 46,0x1,1 MM		1 62,07 R	1	11
35 1 600 136 013		Регулировочное кольцо 0,1 MM ТОЛСТЫЙ		1 101,41 R	1	13
35 1 600 136 020		Регулировочное кольцо 0,15 MM ТОЛСТЫЙ		1 101,41 R	1	13
35 1 600 136 014		Регулировочное кольцо 0,2 MM ТОЛСТЫЙ		1 101,41 R	1	13
35 1 600 136 015		Регулировочное кольцо 0,3 MM ТОЛСТЫЙ		1 101,41 R	1	13
45 1 603 300 016		ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M7, SW10		1 62,07 R	1	11
47 2 603 490 022		болт 4x16		1 36,72 R	2	10
49 1 603 435 08X		Винт M4x16-St w/ Precote 85-3		1 36,72 R	4	10
50 2 603 490 023		ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20		1 36,72 R	3	10
53 1 603 435 078		ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX		1 36,72 R	3	10
54 1 603 414 026		ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x30		1 36,72 R	1	10
108 1 600 A00 XC4		ЗАКРЫВАЮЩАЯ КРЫШКА		1 62,07 R	1	11
109 1 605 500 263		КРЫШКА ЧЕРНЫЙ		1 169,59 R	1	16
301/1 1 605 108 2DR		КОРПУС МОТОРА		1 847,09 R	1	28
301/16 1 601 323 029		Щёточный держатель		1 62,07 R	2	11
301/17 1 604 652 021		СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА		1 36,72 R	1	10
301/18 1 600 A00 XC7		Толкател		1 84,80 R	1	12
301/19 1 604 611 041		Пружина сжатия		1 62,07 R	1	11
301/20 3 604 611 039		Пружина сжатия		1 62,07 R	1	11
301/48 1 613 435 034		ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВ 3x10 ST		1 36,72 R	2	10
304/6 1 600 703 040		НАКОНЕЧНИК		1 84,80 R	1	12
304/56 1 603 415 004		ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВ		1 62,07 R	2	11
321/14 1 600 905 032		Шарикоподшипники 8x22x7		1 234,28 R	1	18
321/27 1 600 206 025		кольцо резиновое		1 84,80 R	1	12
321/30 1 600 591 014		Кольцо воздуховод		1 101,41 R	1	13

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
321/37	1 600 290 016	Кольцо уплотнительное	1	84,80 R	1	12
321/40	1 600 119 011	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СКОБА	1	84,80 R	1	12
321/41	1 600 200 029	ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ	1	118,02 R	1	14
321/104	1 600 210 044	Кольцо уплотнительное 4,5x1,0 MM СИНИЙ	1	36,72 R	1	10
343	1 607 000 742	ФИКСАТОРНЫЙ РЫЧАГ	1	307,71 R	1	20
343/44	1 604 611 042	Пружина сжатия	1	62,07 R	1	11
651	1 600 A00 XL0	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	2	592,70 R	1	25
803	1 604 010 A52	Ротор с вентилятором 230V	1	4.727,62 R	1	44
804	1 607 000 D16	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	476,43 R	1	23
805	1 607 000 391	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	1	735,19 R	1	27
808	1 601 11A 3H3	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
810	1 607 000 V53	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК	1	592,70 R	1	25
813	1 607 000 378	КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ	1	265,75 R	1	19
821	1 607 000 D1F	КОРПУС РЕДУКТОРА	1	1.800,83 R	1	34
828	1 607 000 D63	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	1.800,83 R	1	34
828/04	3 600 210 109	Кольцо уплотнительное 47,0x1,5 MM	1	84,80 R	1	12
835	1 606 610 132	ВЕНТИЛЯТОР	1	84,80 R	1	12
840	1 603 231 032	Кнопка стопора	1	169,59 R	1	16
851	1 607 233 5EA	Регулятор числа оборотов	1	2.197,71 R	1	36
852	1 604 448 025	СОЕДИНТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	1	84,80 R	1	12
890	1 600 210 039	Кольцо уплотнительное 20,35x1,78 MM	2	36,72 R	1	10
891	1 602 025 052	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M10 ANTI-VIBRATION	2	1.227,36 R	1	31
891	2 602 025 067	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M10, Ø32,5x105 MM	2	148,61 R	1	15
892	1 603 345 043	КРУГЛАЯ ГАЙКА M14	2	355,80 R	1	21
893	1 607 950 052	Ключ	2	148,61 R	1	15
895	2 605 703 014	КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ Ø22,3xØ42 MM	2	307,71 R	1	20
896	1 603 340 027	Быстроажимная гайка M14, SDS-CLIC	2	3.044,80 R	1	39

Инструкции по смазке продукта: УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 GA5 000 - GWS 18-150 L

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
	Полость редуктора	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в машину.	1.605.430.003 Bosch	9-11 g
41	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца	* Заполнить на 1/2.	1.605.430.003 Bosch	
41	Подшипник скольжения	* поставлен пропитанным, если несмазан опустить на 3 часа в масло.	3.605.430.008 Bosch	
13,14	Радиальный шарикоподшипник	* заполнить на 2/3	1 615 430 020 Bosch	
828(28)	Опорный фланец	*Смазать шарикоподшипник пластичной смазкой с обеих сторон.	1 615 430 020 Bosch	
37	Уплотнительное кольцо вала	Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
26,27	Промежуточное кольцо	* Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
26,27	Резиновая втулка / резиновое кольцо	Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
.	.	* если подшипник не смазан	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	

Информация о продукте УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 GA5 000 - GWS 18-150 L

Номер продукта	3 601 GA5 000
Описание	251.828; УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GWS 18-150 L
Напряжение_1	18 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация – Тип Е





Иллюстрация – Тип Е

3 601 GA3 000
Stand } 18-02-06
Issue }

Fig. / Abb. 2



Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones