УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 H95 F00 - GWS 26-230 LV...

www.powertools-aftersalesservice.com



Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстраци я	Цена	Количество	Ценовая группа
1	1 605 108 264	КОРПУС МОТОРА СИНИЙ	1	952,87 R	1	29
2	1 604 220 53Z	статор	1	2.727,47 R	1	38
6	1 600 703 036	НАКОНЕЧНИК Ø10,5-Ø11,0x100 MM	1	84,80 R	1	12
7	1 601 302 018	Фиксатор кабеля	1	62,07 R	1	11
9	1 601 11C 28H	Этикетка фирмы GWS 26-230 LVI	1	148,61 R	1	15
13	1 600 905 034	Шарикоподшипники 9x26x8	1	209,81 R	1	17
14	1 600 905 035	Шарикоподшипники 12x37x12	1	417,86 R	1	22
23	1 605 500 266	ЗАКРЫВАЮЩАЯ КРЫШКА ЧЕРНЫЙ	1	84,80 R	1	12
24	1 605 132 154	Рукоятка основная СИНИЙ	1	592,70 R	1	25
25	1 603 123 05U	Шпиндель	1	592,70 R	1	25
28	1 600 210 033	Кольцо уплотнительное 79,0х1,78 ММ	1	62,07 R	1	11
29	1 600 210 045	Кольцо уплотнительное 8,0х1,0 ММ	1	62,07 R	1	11
30	1 600 591 041	Сепаратор воздуха	1	101,41 R	1	13
31	1 600 591 05U	Кольцо воздуховод	1	118,02 R	1	14
32	1 600 290 019	КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ	1	62,07 R	1	11
33	1 600 290 064	Кольцо уплотнительное 16 ММ СИНИЙ	1	84,80 R	1	12
34	1 600 190 020	Регулировочное кольцо 0,15 ММ ТОЛСТЫЙ	1	62,07 R	1	11
34	1 600 190 021	Регулировочное кольцо 0,3 ММ ТОЛСТЫЙ	1	62,07 R	1	11
34	1 600 190 022	Регулировочное кольцо 0,1 ММ ТОЛСТЫЙ	1	62,07 R	1	11
34	1 600 190 037	Регулировочное кольцо 0,2 ММ ТОЛСТЫЙ	1	36,72 R	1	10
34	1 600 190 038	Регулировочное кольцо 0,25 ММ ТОЛСТЫЙ	1	36,72 R	1	10
34	1 600 190 039	Регулировочное кольцо 0,35 ММ ТОЛСТЫЙ	1	36,72 R	1	10
34	1 600 190 040	Регулировочное кольцо 0,4 ММ ТОЛСТЫЙ	1	36,72 R	1	10
35	1 600 205 034	ФЕТРОВОЕ КОЛЬЦО	1	62,07 R	1	11
37	1 600 290 036	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЧЕРНЫЙ	1	84,80 R	1	12
38	1 600 206 037	кольцо резиновое	1	36,72 R	1	10
43	1 605 500 264	КРЫШКА ЧЕРНЫЙ	1	36,72 R	1	10
44	1 605 500 265	КРЫШКА ЧЕРНЫЙ	1	36,72 R	1	10
45	1 603 300 019	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА М10, SW14	1	62,07 R	1	11
50	1 607 001 007	ДАТЧИК ЧИСЛА ОБОРОТОВ	1	355,80 R	1	21
51	1 600 200 031	ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ Ø14 MM	1	118,02 R	1	14
60	1 603 435 023	Винт ТТ M5x18 MM	1	62,07 R	4	11
61	1 603 490 005	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX	1	62,07 R	6	11

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстраци я	Цена	Количество	Ценовая группа
63	1 603 410 014	Винт М4х10 ММ	1	62,07 R	1	11
64	2 603 490 021	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x12	1	36,72 R	4	10
65	2 603 490 023	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20	1	36,72 R	3	10
66	2 910 211 019	ВИНТ CAMOHAPE3AЮЩИЙ DIN 7971- ST3,9x16-F	1	36,72 R	1	10
68	1 601 006 011	УПЛОТНЯЮЩАЙ ЛИСТ	1	101,41 R	1	13
75	1 600 290 060	УЗЕЛ ДЕМПФИРОВАНИЯ	1	735,19 R	1	27
76	1 603 414 025	ВИНТ С ОПОРНЫМ БУРТИКОМ	1	36,72 R	4	10
81	1 600 190 048	МАГНИТ	1	118,02 R	1	14
101	1 601 990 012	ТОЛКАТЕЛЬ ФИКСАТОРА	1	84,80 R	1	12
102	1 604 616 022	Пружина сжатия	1	62,07 R	1	11
131	1 601 118 V17	Этикетка фирмы	1	101,41 R	1	13
651	1 600 A00 Z9L	защитный кожух	2	1.650,47 R	1	33
660	1 602 025 051	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА М14 ЧЕРНЫЙ	2	1.419,68 R	1	32
802	1 607 000 C4M	УЗЕЛ	1	3.044,80 R	1	39
803	1 604 010 B06	Ротор 230V	1	5.982,96 R	1	46
804	1 607 000 C14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРЫЙ	1	1.650,47 R	1	33
805	1 607 000 228	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ EU 4,15m 2 x 1,5mm H07 RN-F	1	847,09 R	1	28
808	1 601 106 940	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
810	1 607 014 171	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК	1	355,80 R	1	21
816	1 604 336 053	Щёточный держатель	1	234,28 R	2	18
821	1 607 000 C17	КОРПУС РЕДУКТОРА	1	2.727,47 R	1	38
822	1 607 000 C24	ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ Ø230 MM	1	1.650,47 R	1	33
826	1 607 000 429	Комплект зубчатых колес	1	1.650,47 R	1	33
835	1 606 610 150	ВЕНТИЛЯТОР	1	101,41 R	1	13
840	1 607 000 431	Кнопка стопора	1	148,61 R	1	15
846	1 607 000 432	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	209,81 R	1	17
848	1 600 119 010	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СКОБА	1	62,07 R	1	11
850	1 600 905 026	Шарикоподшипники 17х40х12	1	355,80 R	1	21
851	2 600 910 001	игольчатый подшипник Ø14 MM	1	169,59 R	1	16
880	1 607 233 552	ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ	1	2.197,71 R	1	36
890	1 600 210 039	Кольцо уплотнительное 20,35x1,78 MM	2	36,72 R	1	10
891	1 602 025 022	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА М14 ЧЕРНЫЙ	2	650,40 R	1	26
892	1 607 950 061	Ключ	2	169,59 R	1	16
893	2 605 703 014	КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ Ø22,3xØ42 ММ	2	307,71 R	1	20
894	1 603 345 043	КРУГЛАЯ ГАЙКА М14	2	355,80 R	1	21
896	1 603 340 027	Быстрозажимная гайка M14, SDS-CLIC	2	3.044,80 R	1	39

Инструкции по смазке продукта: УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 H95 F00 - GWS 26-230 LVI

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
37	Опорный фланец	Смазать пластичной смазкой.	1.605.430.003 Bosch	
51	Подшипник скольжения	Заполнить	1.605.430.003 Bosch	
821	Корпус редуктора	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в полость редуктора.	1.605.430.003 Bosch	50g
821	Корпус редуктора	Заполнить выточки для круглых колец.	1.605.430.003 Bosch	
13, 14	Радиальный шарикоподшипник	смазать (если подшипники без смазки)	1 615 430 020 Bosch	
25	Шлифовальный шпиндель	Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
28, 29	Круглое кольцо	смоченный	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
33	Уплотнительное кольцо вала	Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
35	Фетровое кольцо	Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
38	Резиновое кольцо	Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
840	Фиксатор	смоченный	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	

Информация о продукте УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА - 3 601 H95 F00 - GWS 26-230 LVI

Номер продукта	3 601 H95 F00
Описание	251.828; УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GWS 26-230 LVI
Напряжение_1	230 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация - Тип Е





Иллюстрация - Тип Е



3 601 H92 F00 Stand } 08-05-28 Fig./Abb. 2