

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ - 3 601 JC5 001 - GRO 12V-3...

www.powertools-aftersalesservice.com



BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	1 619 P10 420	КОРПУС МОТОРА		1 847,09 R	1	28
4	1 619 P10 421	ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ		1 3.309,68 R	1	40
9	1 619 P14 289	Этикетка фирмы GRO 12V-35		1 101,41 R	1	13
18	1 619 P10 424	ПОЛЗУНОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ		1 84,80 R	1	12
24	1 619 P10 427	Шарикоподшипники		1 101,41 R	1	13
25	1 619 P10 426	ЛИЦЕВАЯ КРЫШКА		1 234,28 R	1	18
26	1 619 P10 907	Губка		1 36,72 R	2	10
28	1 619 P10 425	КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ		1 84,80 R	1	12
29	1 619 P10 428	Кольцо воздуховод		1 84,80 R	1	12
31	1 619 P11 488	Губка		1 36,72 R	1	10
32	1 619 P10 430	Шпиндель		1 650,40 R	1	26
33	1 619 P10 431	ФИКСИРУЮЩАЯ ВТУЛКА		1 118,02 R	1	14
34	2 615 110 480	ГИЛЬЗА ЗАВИНЧИВАНИЯ 1/8"		1 148,61 R	1	15
35	2 615 297 355	гайка		1 101,41 R	1	13
49	1 619 P00 220	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 3x10		1 36,72 R	5	10
50	1 619 P08 646	Зажим		1 36,72 R	1	10
91	1 607 A35 0C5	БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ EU GBA 12V 2,0Ah Li SCM		1 3.309,68 R	1	40
91	1 607 A35 049	БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ 12V, 2,5Ah, Li GBA		1 4.157,65 R	1	43
101	1 619 P10 432	Кнопка стопора		1 84,80 R	1	12
102	1 619 P10 433	Пружина сжатия		1 36,72 R	1	10
103	1 619 P10 429	ПРОСЕЧНОЙ ШТИФТ		1 101,41 R	1	13
180	1 619 P10 386	ПРИКЛЕИВАЕМАЯ ТАБЛИЧКА		1 101,41 R	1	13
650/2	2 610 930 692	КЛЮЧ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТ		1 101,41 R	1	13
650/4	1 619 P11 344	ЛИЦЕВАЯ КРЫШКА		1 169,59 R	1	16
653	2 607 226 101	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО EU GAL 1230 CV 230/12V		1 3.309,68 R	1	40
653	2 607 226 105	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GB GAL 1230 CV 230/12V		1 2.727,47 R	1	38
802	1 619 P11 459	МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА		1 1.986,16 R	1	35
808	1 619 P14 310	Этикетка типа		1 101,41 R	1	13

Для данного продукта инструкций по смазке не имеется

Информация о продукте ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ - 3 601 JC5 001 - GRO 12V-35

Номер продукта	3 601 JC5 001
Описание	288.322; ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GRO 12V-35
Напряжение_1	12 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация – Тип Е

